

# PAES

## Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile del Comune di Gottolengo

### Relazione

Maggio 2015



**FONDAZIONE COGEME ONLUS** Partner del Progetto  
Supporter europeo del Patto dei Sindaci

#### ESTENSORI DEL PAES

-  **Ing. Elisa DI DIO, PhD**  
*elisa.didio@datambiente.it*
-  **Ing. Sara SOROSINA, PhD**  
*sara.sorosina@libero.it*

Dot. Ing. ELISA DI DIO  
4083 Ordine Ing. Prov. Br.





## Sommario

<b>1.</b>	<b>Introduzione.....</b>	<b>4</b>
1.1	Contenuti ed obiettivi del Patto dei Sindaci .....	4
1.2	Il percorso di adesione del Comune di Gottolengo al Patto dei Sindaci.....	7
1.3	Il ruolo della Fondazione Cogeme Onlus - Covenant Supporter del progetto .....	7
1.3.1	Franciacorta Sostenibile, Pianura Sostenibile e Patto dei Sindaci: un impegno comune verso la sostenibilità energetica .....	11
1.3.2	La campagna di comunicazione ambientale.....	12
1.3.3	Tavoli di lavoro e formazione dei dipendenti comunali .....	17
<b>2.</b>	<b>Contesto normativo e pianificazione energetica .....</b>	<b>18</b>
2.1	Scenario internazionale.....	18
2.2	Scenario europeo .....	19
2.3	Contesto italiano.....	20
2.4	L'adozione a livello regionale degli obiettivi "20-20-20" .....	20
2.4.1	Il progetto Factor 20 .....	23
2.5	La tematica energetica nella pianificazione comunale di Gottolengo .....	24
<b>3.</b>	<b>Contesto territoriale e socio-economico .....</b>	<b>26</b>
3.1	Inquadramento territoriale .....	26
3.1.1	Morfologia del territorio.....	27
3.1.2	Qualità dell’aria e inquinamento atmosferico.....	28
3.2	Inquadramento socio-economico .....	30
3.2.1	Fattori demografici .....	30
3.2.2	Il sistema residenziale e le caratteristiche energetiche del settore edilizio.....	31
3.2.3	Il sistema secondario e terziario .....	33
3.2.4	Il sistema commerciale .....	34
3.2.5	Il sistema infrastrutturale .....	34
3.2.6	Il sistema agricolo .....	36
<b>4.</b>	<b>Il Baseline Emission Inventory (BEI) .....</b>	<b>37</b>
4.1	Metodologia .....	37
4.2	I concetti chiave per la predisposizione dell'Inventario.....	38
4.3	Confini di applicazione del BEI e scelta dei settori da includere nell'Inventario.....	38
4.4	Scelta dei Fattori di emissione .....	42
4.4.1	Consumo di elettricità e Fattore Locale di Emissione.....	43
4.4.2	Consumo di calore/freddo e Fattore di Emissione .....	44

4.4.3	Produzione combinata di calore ed elettricità (PCCE).....	45
4.4.4	I fattori di emissioni del BEI del Comune di Gottolengo.....	45
<b>4.5</b>	<b>Raccolta dei dati di attività ed elaborazione.....</b>	<b>46</b>
4.5.1	Consumi finali di energia e relative emissioni di CO2 (Tabelle A e B del Template PAES) .....	46
4.5.2	Produzione locale di Energia Elettrica, Termica e relative emissioni di CO2 (Tabelle C e D del Template PAES) .....	49
4.5.3	Le principali fonti dati .....	50
<b>4.6</b>	<b>Analisi dei consumi energetici comunali .....</b>	<b>52</b>
4.6.1	Edifici, attrezzature e impianti comunali.....	52
4.6.2	Illuminazione pubblica comunale e Illuminazione votiva.....	63
4.6.3	Parco veicoli comunale e trasporto scolastico .....	64
<b>4.7</b>	<b>Analisi dei consumi energetici territoriali.....</b>	<b>67</b>
4.7.1	Edifici, attrezzature/impianti del terziario.....	67
4.7.2	Edifici residenziali .....	69
4.7.3	Industrie non ETS e Agricoltura .....	71
4.7.4	Trasporti privati e commerciali e Trasporto Pubblico Locale (TPL).....	75
<b>4.8</b>	<b>Analisi della produzione locale di energia .....</b>	<b>76</b>
4.8.1	Produzione locale di energia elettrica .....	76
4.8.2	Produzione locale di energia termica/riscaldamento.....	79
<b>4.9</b>	<b>Quadro generale dei consumi energetici.....</b>	<b>80</b>
<b>4.10</b>	<b>Emissioni totali di CO2.....</b>	<b>83</b>
<b>5.</b>	<b>Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile.....</b>	<b>86</b>
5.1	Scenario tendenziale ed obiettivo minimo del PAES .....	86
5.2	A che punto siamo?.....	87
5.3	Vision a lungo termine del PAES .....	88
5.4	Individuazione delle strategie e dei target del PAES .....	89
<b>6.</b>	<b>Individuazione delle Azioni del PAES .....</b>	<b>91</b>
6.1	Caratterizzazione delle schede.....	91
6.1.1	Il settore terziario comunale .....	94
6.1.2	Il settore terziario non comunale .....	104
6.1.3	Il settore residenziale.....	107
6.1.4	L’Illuminazione pubblica .....	122
6.1.5	Il settore trasporti e mobilità.....	126
6.1.6	Attività di sensibilizzazione e formazione.....	130

6.1.7	Strumenti di pianificazione .....	134
<b>7.</b>	<b>Quadro riassuntivo, cronoprogramma e stima del budget del PAES.....</b>	<b>135</b>
<b>8.</b>	<b>Monitoraggio.....</b>	<b>138</b>

## 1. Introduzione

L'Unione Europea ha adottato il 09 Marzo 2007 il documento *"Energia per un mondo che cambia"*, impegnandosi unilateralmente a ridurre entro il 2020 le proprie emissioni di CO<sub>2</sub> del 20% rispetto al 1990, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico.

Secondo la Commissione Europea, l'obiettivo della riduzione delle emissioni sintetizzato nello slogan "20-20-20" deve essere perseguito soprattutto attraverso politiche ed interventi a livello locale: le Amministrazioni Locali hanno infatti la possibilità di agire in modo diretto e mirato su alcuni settori decisivi quali il comparto edilizio e quello dei trasporti.

A questo proposito, il 29 Gennaio 2008, nell'ambito della seconda edizione della Settimana europea dell'energia sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione Europea ha lanciato il "Patto dei Sindaci" ("Covenant of Mayors"), un'iniziativa per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale.

Questa nuova iniziativa, su base volontaria, impegna quindi le città europee a predisporre un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) con l'obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l'efficienza energetica ed attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e sull'uso razionale dell'energia.

Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) è pertanto un documento chiave che indica come i firmatari del Patto rispetteranno gli obiettivi che si sono prefissati per il 2020. Tenendo in considerazione i dati dell'Inventario di Base delle Emissioni, il documento identifica i settori di intervento più idonei e le opportunità più appropriate per raggiungere l'obiettivo di riduzione di CO<sub>2</sub>. Definisce misure concrete di riduzione, insieme a tempi e responsabilità, in modo da tradurre la strategia di lungo termine in azione.

IL PAES non deve essere considerato come un documento rigido e vincolante. Con il cambiare delle circostanze e man mano che gli interventi forniscono dei risultati e si ha una maggiore esperienza, potrebbe essere utile o addirittura necessario rivedere il proprio piano. È importante ricordarsi che ogni nuovo progetto di sviluppo approvato dall'autorità locale rappresenta un'opportunità per ridurre il livello di emissioni.

In questo contesto il Comune di Gottolengo, supportato per ciò che concerne le attività di comunicazione ambientale e divulgazione, dalla Fondazione Cogeme Onlus, da sempre sensibile agli aspetti ambientali ed energetici e con anni di esperienza nello sviluppo di progetti di intervento per la salvaguardia dell'ambiente e la promozione dello sviluppo sostenibile, ha deciso di aderire a questo impegno sottoscrivendo il Patto dei Sindaci.

### 1.1 Contenuti ed obiettivi del Patto dei Sindaci

Il Comune di Gottolengo aderendo al Patto dei Sindaci si assume l'impegno di:

- Andare oltre gli obiettivi fissati per l'UE al 2020, riducendo le emissioni di CO<sub>2</sub> nel proprio territorio di oltre il 20% attraverso l'attuazione di un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile.
- Preparare un Inventario Base delle Emissioni (BEI) come punto di partenza per le successive azioni.

- Presentare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) entro un anno dalla formale ratifica del Patto dei Sindaci.
- Presentare, su base biennale, un Rapporto sull’attuazione del Piano d’Azione, includendo le attività di monitoraggio e verifica svolte, pena l’esclusione dall’elenco delle città aderenti al Patto.
- Adattare la struttura amministrativa della città, inclusa l’allocazione di adeguate risorse umane, al fine di perseguire le azioni necessarie.
- Organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea ed altri settori interessati, eventi specifici (Giornate Locali dell’Energia) che permettano ai cittadini di entrare in contatto diretto con le opportunità e i vantaggi offerti da un uso più intelligente dell’energia e di informare regolarmente i media locali sugli sviluppi del Piano di Azione.
- Partecipare attivamente alla Conferenza annuale UE dei Sindaci per un’Energia Sostenibile in Europa.
- Diffondere il messaggio del Patto nelle sedi appropriate ed, in particolare, ad incoraggiare altri Sindaci ad aderire al Patto.

Gli obiettivi principali del progetto vengono elencati nel seguito:

1. *Realizzare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) quale strumento “legale” per la pianificazione del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni di CO2, secondo le indicazioni fornite dall’Unione Europea.*

Il cambiamento climatico è un problema globale, le cui soluzioni possono essere però gestite più efficacemente a livello locale. Tale approccio di tipo bottom-up (dal basso), basato sulla partecipazione delle parti interessate e dei cittadini, ha tutte le carte in regola per rivelarsi olistico, integrato e a lungo termine.

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) è un documento chiave che indica come i firmatari del Patto rispetteranno gli obiettivi che si sono prefissati per il 2020. Tenendo in considerazione i dati dell’Inventario Base delle Emissioni (BEI), il documento identifica i settori di intervento più idonei e le opportunità più appropriate per raggiungere l’obiettivo di riduzione di CO2. Definisce misure concrete di riduzione, insieme a tempi e responsabilità, in modo da tradurre la strategia di lungo termine in azione.

Il PAES non deve essere considerato come un documento rigido e vincolante. Con il cambiare delle circostanze e man mano che gli interventi forniscono dei risultati e si ha una maggiore esperienza, potrebbe essere utile o addirittura necessario rivedere il proprio PAES.

Il Patto dei Sindaci non è fine a sé stesso e, al contrario, deve essere considerato un catalizzatore per un’azione efficace: è proprio per spianare la strada a tale azione che le autorità locali sono tenute, a un anno dalla firma del patto, a redigere un inventario delle emissioni di partenza e un piano d’azione in cui illustrano come intendono centrare i propri obiettivi. In seno al patto, i Comuni accettano il “principio della sorveglianza”, in base al quale l’area urbana che non dovesse ottemperare agli impegni presi vedrebbe revocata la propria adesione.

L’adesione al Patto dei Sindaci consente quindi di:

- aumentare la consapevolezza dei decision-makers nei diversi settori e ai diversi livelli;

- di diffondere le migliori pratiche e contribuire agli obiettivi di politica energetica dell’UE, migliorando la sicurezza degli approvvigionamenti energetici ed attuando azioni contro i cambiamenti climatici.

- *Contribuire a modificare i comportamenti e gli atteggiamenti dei cittadini e stakeholders nei confronti del consumo, risparmio e produzione di energia affinché partecipino attivamente al successo degli obiettivi previsti dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile che deve, vuole essere ed è partecipato.*

Il Patto dei Sindaci è un processo aperto, per il quale il contributo di tutte le parti interessate è prezioso: esse devono pertanto essere consapevoli del coinvolgimento della loro città in questa iniziativa. Il Patto richiede anche una cooperazione più stretta tra le parti interessate coinvolte nel processo (gli enti locali, la società civile, le imprese locali e le loro organizzazioni di sostegno). Il raggiungimento degli obiettivi comunitari in materia di cambiamento climatico richiede infatti l’impegno di ogni livello della società, dai vertici fino al singolo cittadino.

La sostenibilità e il cambiamento climatico, pertanto, dovrebbero essere radicati nei processi di elaborazione delle politiche e delle norme a livello locale. Quando si sviluppano, in collaborazione con le parti interessate, azioni integrate in materia di cambiamento climatico, si dovrebbero pertanto tenere in considerazione tutte le politiche pubbliche che hanno un impatto sull’energia.

La mobilitazione della società civile è essenziale alla preparazione di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile. Perché i cittadini siano più consapevoli degli sforzi profusi per migliorare l’efficienza energetica ed incoraggiare il cambiamento comportamentale, i Comuni aderenti si impegnano ad organizzare momenti di incontro confronto a tema (“Giornate per l’Energia”), anche al fine di stimolare l’aumento di investimenti privati nelle tecnologie dell’energia sostenibile.

- *Favorire il riconoscimento politico e la visibilità delle città che partecipano al Patto attraverso l’utilizzo di uno specifico logo sull’Energia Sostenibile per l’Europa e un’adeguata promozione attraverso gli strumenti di comunicazione della Commissione Europea.*

Il Patto dei Sindaci offre ai Comuni del raggruppamento l’opportunità di incrementare la visibilità del proprio impegno nell’ambito della lotta al cambiamento climatico. Lo sviluppo di un’economia a ridotto tenore di carbonio può anche rivelarsi un elemento positivo per le imprese, poiché crea nuove opportunità di investimento e di mercato.

Alla base del successo legato all’implementazione del Patto dei Sindaci è necessario assicurare una conoscenza appropriata ed un adeguato supporto per raggiungere un alto livello di consapevolezza pubblica.

Il Patto deve quindi incoraggiare la partecipazione civica, fornendo ai cittadini una causa in grado di coinvolgerli ed il meccanismo che può permettere loro di fare la differenza nelle questioni che riguardano la loro città.

- *Rafforzare le competenze del personale tecnico che all’interno delle Amministrazioni Comunali si occupano di risparmio energetico.*

I Comuni aderenti all’iniziativa del Patto dei Sindaci si impegnano a programmare interventi di formazione finalizzati

- allo sviluppo e il consolidamento di specifiche competenze in tema di efficienza energetica negli usi finali e sull’utilizzo delle energie rinnovabili;

- all’acquisizione di conoscenze sulle vigenti norme nazionali e regionali inerenti l’efficienza energetica, sui possibili strumenti per il finanziamento degli interventi di risparmio energetico e la riduzione di CO<sub>2</sub> e sulla conduzione di eventuali gare per l’assegnazione dei servizi energia.

## **1.2 Il percorso di adesione del Comune di Gottolengo al Patto dei Sindaci**

Il primo passo da compiere nel percorso di adesione formale all’iniziativa è deliberare in Consiglio Comunale l’approvazione dello schema di convenzione predisposto dal Covenant of Mayors Office; con questo atto si dà mandato al Sindaco di sottoscrivere il Patto dei Sindaci con la Direzione Energia della Commissione Europea.

Il Comune di Gottolengo ha aderito al Patto dei Sindaci con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 09/04/2014. La sottoscrizione del Patto dei Sindaci da parte del Consiglio Comunale ha costituito la dimostrazione di impegno chiaro e visibile.

L’ufficializzazione dell’adesione al Patto dei Sindaci prevede l’invio alla segreteria del COMO di un formulario di adesione compilato e sottoscritto dal Sindaco. L’adesione formale al Patto dei Sindaci prevede infine la partecipazione a una cerimonia Ufficiale presso la sede del Parlamento Europeo di Bruxelles per la sottoscrizione del patto tra i Sindaci e la DG. EN. della Commissione Europea.

L’amministrazione comunale, nella persona del Sindaco e dell’Assessore di riferimento, sosterrà ulteriormente il processo, destinando alla preparazione e all’attuazione del PAES le risorse umane adeguate, assegnando loro un mandato chiaro e stanziando tempo e fondi sufficienti.

## **1.3 Il ruolo della Fondazione Cogeme Onlus - Covenant Supporter del progetto**

La Fondazione Cogeme Onlus nasce nel 2002 come "braccio solidale" della multiutility Cogeme, società di proprietà di 70 amministrazioni comunali bresciane e bergamasche.

Per Fondazione Cogeme Onlus la sostenibilità è un principio ormai imprescindibile ed inderogabile per progettare un territorio nel quale il sistema di relazioni sociali e la qualità dell’ambiente sono ingredienti essenziali per il benessere dell’individuo.

Nel corso degli anni, la Fondazione ha promosso e sostenuto numerosi progetti per la tutela e la valorizzazione del territorio, per l’educazione alla sostenibilità e per l’applicazione di buone pratiche.

Tra questi, si segnalano in modo particolare i progetti pluriennali, tuttora in corso, sulla divulgazione della Carta della Terra e l’accompagnamento di una rete di 47 scuole per l’introduzione di competenze di sostenibilità all’interno del curriculum e del POF.

Il più recente ed emblematico è un ambizioso progetto, tuttora in corso, finalizzato a tradurre il principio di sostenibilità negli strumenti di pianificazione territoriale, così come previsto dalla Legge 12 della Regione Lombardia sul governo del territorio.

Gli strumenti di pianificazione del territorio, con le loro implicazioni di natura ambientale, sociale ed economica, rappresentano una prospettiva utile e ormai imprescindibile per affrontare in modo integrato e coerente questo tema.

La stessa Legge della Regione Lombardia sul governo del territorio (LR n. 12 del 11/03/2005) inserisce, tra i principi ispiratori, il principio di sostenibilità, inteso come "garanzia di uguale

possibilità di crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future generazioni".

La Fondazione Cogeme ha pertanto deciso di attivare un percorso a servizio degli enti locali e degli amministratori comunali che, partendo dalle enunciazioni e dalle norme, promuova progetti e buone pratiche di sostenibilità da recepire negli indirizzi per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale (PGT, VAS, ...), in particolar modo mirati ai Comuni medio-piccoli.

- **Progetto Franciacorta Sostenibile**

Si tratta di un percorso attivato nel 2007 dalla Fondazione Cogeme Onlus che, nel quadro delle proprie attività di governance territoriale, ha coinvolto i venti Comuni della Franciacorta (162.000 abitanti), per ragionare insieme sul futuro del loro territorio.

- La prima fase (2007-2008)

Amministratori e tecnici si sono ritrovati per riflettere insieme sulle questioni ambientali più significative. Da qui sono stati definiti degli obiettivi di sostenibilità e indicatori, da inserire negli strumenti urbanistici, ovvero il PGT (Piano di governo del Territorio) e la VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

Il progetto, patrocinato dalla Provincia di Brescia, dall'Assessorato al Territorio della Regione Lombardia, da ARPA e ASL, è stato pubblicato in un volume ed è stato oggetto di una sperimentazione regionale. Questa fase è stata finanziata totalmente dalla Fondazione Cogeme Onlus.


- La seconda fase (2008-2009)

Il successo della prima fase ha indotto alcuni Comuni a chiedere alla Fondazione di attivare un percorso sul monitoraggio degli indicatori, ovvero di misurare nel tempo come evolve la qualità dell'ambiente, sia a livello di singolo Comune sia di area, e mettere successivamente in campo azioni correttive.

Per questo, sono stati condivisi gli indicatori per il monitoraggio dei PGT, decidendo di effettuare una raccolta periodica e sistematica dei dati, che vengono restituiti nel sito [www.franciacortasostenibile.eu](http://www.franciacortasostenibile.eu). Accanto ai dati ambientali, sono stati individuati anche alcuni indicatori socio-demografici e socio-economici, utili per le politiche territoriali. Questa fase è stata finanziata totalmente dalla fondazione Cogeme Onlus.

- L'attività concreta di monitoraggio (2009-2013)


Consiste nella rilevazione due volte l'anno dei dati sull'aria, sul traffico e sul rumore ed è stata avviata nel mese di febbraio 2010. Si tratta di un investimento molto importante, che viene sostenuto in gran parte dalla Fondazione, mentre una parte del costo di noleggio delle attrezzature delle campagne viene sostenuto dai Comuni.



*I partner del progetto "Franciacorta Sostenibile"*

● **Progetto Pianura Sostenibile**

Nel 2008, la Fondazione Cogeme Onlus ha deciso di attivare, anche per la Bassa Bresciana, un percorso analogo a quello sviluppato in Franciacorta. I comuni che hanno aderito al progetto gravitano su due macroaree: la bassa pianura bresciana e la fascia del fiume Oglio (coinvolgendo quindi i comuni bresciani, bergamaschi e cremonesi del Parco Regionale del Fiume Oglio).



***I partner del progetto "Pianura Sostenibile"***

● **Progetto “Energie in Rete”**

Da marzo 2012 (Partnership agreement between directorate general for Energy of the European Commission and Fondazione Cogeme Onlus, Prot. ener.b.3(2012)367008 del 27/3/12), la Fondazione Cogeme Onlus è “**Covenant Supporter**” del Patto dei Sindaci, grazie ad un accordo con la Direzione generale per l’Energia dell’UE, con il compito di diffondere e sostenere gli Enti locali nelle attività previste dal Patto dei Sindaci, nonché facilitare lo scambio di esperienze circa la sua efficace attuazione. Nel territorio dell’Ovest bresciano, coincidente approssimativamente con il Bacino imbrifero del fiume Oglio, in cui opera la Fondazione Cogeme – che comprende oltre 100 Comuni- sono presenti, in modo frammentario, alcuni raggruppamenti di Comuni, o singoli enti locali, che hanno aderito al Patto dei Sindaci. Pur essendo apprezzabili la sensibilità e l’azione amministrativa dei singoli comuni rispetto alle politiche energetiche sostenibili – sono oltre 30 i Comuni che hanno già aderito al Patto dei Sindaci – si coglie, nella percezione comune e nelle attività svolte, una mancanza di condivisione territoriale ampia di queste iniziative, che hanno in sé grandi potenzialità per orientare livelli di politiche più alti e incidere in modo più determinante anche negli stili di vita. E’ carente, ad avviso della fondazione Cogeme, un livello superiore di coordinamento, per quanto minimo, di scambio di informazioni e buone pratiche, nonostante proprio le


politiche energetiche richiedano, al fine di essere efficaci, una visione la più possibile ampia e condivisa.

La Fondazione Cogeme Onlus, in quanto "Supporter" del Patto dei Sindaci, intende farsi portavoce di questa esigenza promuovendo, nell'ambito del percorso, momenti e attività più o meno informali – e meglio specificate nel progetto "Energie in Rete" – per dare, da un lato, un legittimo riconoscimento ai Comuni "virtuosi" che hanno già scelto la strada del Patto dei Sindaci – favorendo così un processo di "contaminazione positiva territoriale" e, dall'altro, non disperdere e, anzi, valorizzare e far circolare il rilevante patrimonio in termini di esperienze e buone pratiche già in calendario nei Comuni.

Il progetto *Energie in rete* ha visto coinvolti 17 comuni della Provincia di Brescia che hanno concluso l'iter di approvazione dei propri PAES, in un'ottica di valorizzazione territoriale e connessione tra vari enti locali, orientati verso un comune sviluppo sostenibile, grazie all'ottenimento del finanziamento da parte della Fondazione Cariplo nell'ambito del bando 2012 "Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni medio-piccoli".



### Bando Cariplo e Patto dei Sindaci



**Reti di Comuni che partecipano al Bando della Fondazione Cariplo 2012 e Reti di Comuni che hanno aderito al Patto dei Sindaci prima del 2012, divisi in zone**

### 1.3.1 Franciacorta Sostenibile, Pianura Sostenibile e Patto dei Sindaci: un impegno comune verso la sostenibilità energetica

La questione ambientale legata al processo decisionale di pianificazione, sia in termini di pianificazione a scala locale, che di area vasta è sicuramente un tema di grande interesse e di forte attualità.

Proprio in questo scenario si possono sviluppare interessanti sinergie tra lo strumento di pianificazione locale per eccellenza, il Piano di Governo del Territorio (PGT), e l’iniziativa europea del Patto dei Sindaci.

La tematica energia, su cui punta il Patto dei Sindaci, è una componente fondamentale anche per le strategie del PGT. Già dall’articolazione degli strumenti stessi è possibile comprenderne le affinità:

Fasi	Descrizione fase	Piano di Governo del Territorio (PGT)	Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors)
1	Ricognizione dello stato di fatto	Documento di Scoping VAS	Inventario Base delle Emissioni (BEI)
2	Scelta delle strategie/azioni da adottare	Documento di Piano (DdP)	Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)
3	Monitoraggio	Monitoraggio VAS	Monitoraggio PAES

La prima sinergia da evidenziare interessa la fase di ricognizione dello stato di fatto del contesto ambientale e socio-economico del territorio in analisi: l’Inventario Base delle Emissioni (BEI) è, di fatto, parte integrante del Documento Scoping della VAS (Valutazione Ambientale Strategica), soprattutto per quanto riguarda i futuri aggiornamenti dello strumento PGT (varianti al DdP, revisione quinquennale del DdP).

Nell’articolazione degli obiettivi del DdP del PGT, legati a temi ambientali, sociali ed economici, si inseriscono le strategie individuate nell’ambito del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), che punta particolare attenzione alla tematica energetica, conformemente all’attuale quadro normativo, che, a livello internazionale (Direttiva20/20/20) e nazionale, impone una maggior attenzione all’uso delle risorse non rinnovabili.

Le strategie/azioni proposte dal PAES possono infatti diventare parte integrante delle strategie del DdP, affinché gli strumenti abbiano una comune visione in merito alle politiche ambientali ed energetiche.

Il monitoraggio del PAES si integra pienamente con il monitoraggio VAS. L’integrazione tra i due sistemi di monitoraggio è fondamentale rispetto alla valutazione dell’efficacia degli obiettivi proposti dai piani, al fine di proporre azioni correttive e permettere quindi ai decisori di adeguare gli strumenti di pianificazione alle dinamiche di evoluzione del territorio, in tempo reale.

In una logica di piano-processo il monitoraggio è la base informativa necessaria per un piano che sia in grado di anticipare e governare le trasformazioni, piuttosto che adeguarvi a posteriori.


Il monitoraggio non ha solo finalità tecniche, ma anzi presenta rilevanti potenzialità per le informazioni che può fornire ai decisori, e per la comunicazione ad un pubblico più vasto, di non addetti ai lavori.

La Fondazione Cogeme Onlus, che da anni promuove progetti legati alla sostenibilità e al governo del territorio in un’ottica di sistema territoriale di area vasta, e non di singoli comuni, può svolgere un ruolo da protagonista nel supportare e incentivare la diffusione dell’iniziativa europea del Patto dei Sindaci, connessa alla predisposizione delle politiche ambientali proposte in sede di strumenti

urbanistici, quale naturale evoluzione e approfondimento di progetti già attivati (“Franciacorta Sostenibile”, “Pianura Sostenibile”).

Si tratta in sintesi di porre un focus mirato sul tema energia, strategico e di forte attualità, che spesso, nella predisposizione dei PGT e delle relative VAS trova scarsa attenzione.

### Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)



#### 1.3.2 La campagna di comunicazione ambientale

La campagna di comunicazione ambientale è stata articolata con diversi strumenti per riuscire ad intercettare il maggior numero possibile di persone affinché possano partecipare attivamente al successo degli obiettivi previsti dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile.

Con la campagna di comunicazione ambientale si è voluto favorire la visibilità e l’impegno concreto delle amministrazioni Comunali, cercando di coinvolgere attivamente ogni singolo cittadino per contribuire a modificare i comportamenti nei confronti del consumo, risparmio e produzione di energia.

Si è deciso di scegliere uno slogan “accattivante” per la campagna: *“L’energia del vicino non è sempre più verde! Il tuo Comune si sta impegnando, e tu?”* ed è stata veicolata tramite:

- Un **sito internet** <http://pattodeisindaci.cogeme.net> che rappresenta il luogo virtuale di incontro per avere informazioni in tema energetico, sui dati di ogni Comune nonché aggiornamenti continui sullo stato dell’arte del processo del Patto;
- **Locandine** (circa 25 per Comune) con il logo delle singole amministrazioni per informare i cittadini dell’impegno dell’Amministrazione Comunale;

- **Brochure** (circa 500 per Comune) che, in otto pagine, spiegano alcune regole e buoni comportamenti per i singoli cittadini;
- **Segnalibri** (circa 200 per Comune) che, attraverso la divulgazione nelle biblioteche, favoriscono maggiore attenzione al tema, soprattutto da parte dei più giovani (ma non solo);
- **Spettacoli teatrali** che, in modo semplice e diretto, siano in grado di spiegare alle famiglie ed ai bambini, come risparmiare energia;
- **Lezioni nelle classi**, attraverso lo sportello scuola, per creare un'educazione energetica.

#### ➤ SITO INTERNET

Il sito internet è lo strumento che contiene tutte le informazioni in merito al progetto, oltre al materiale divulgativo e i consigli per i cittadini. Il sito è suddiviso in differenti sezioni contenenti le informazioni generali riguardanti il Patto dei Sindaci, il progetto "Energie in Rete" con una pagina per ogni Comune aderente, un'apposita sezione dedicata ai cittadini (come risparmiare energia, ristrutturare casa, piccoli consigli, i riferimenti normativi ed i link ai principali siti europei ed italiani per approfondimenti), i materiali distribuiti cartacei e stampabili, l'area stampa contenente gli articoli comparsi sui quotidiani e la fotogallery relativa agli eventi, ed infine specifiche in merito al ruolo della Fondazione Cogeme Onlus come "Covenant Supporter".

The screenshot displays the website interface for 'Patto dei Sindaci'. At the top, there are logos for 'Patto dei Sindaci' (Un impegno per l'energia sostenibile), 'Fondazione Cogeme Onlus', and 'fondazione cariplo'. Below the logos is a navigation menu with items: 'Info', 'Energie in rete', 'Per i cittadini', 'Materiali', 'Area stampa', and 'Fondazione Cogeme'. The main content area features a large red banner with the text '+20%' and a smiling face inside the '0'. Below the banner, there is a 'Home' section with a paragraph: 'Il Patto dei Sindaci è il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. Attraverso il loro impegno i firmatari del Patto intendono raggiungere e superare l'obiettivo europeo di riduzione del 20 delle emissioni di CO2 entro il 2020.' This is followed by three small images: a man speaking at a podium, a group of people in formal attire, and hands holding a tablet. To the right, there is a 'News' section with a list of dates and titles: '9 luglio 2018 Scadenza raccolta dati per BEI Comuni', '24 giugno 2018 Cerimonia del Patto dei Sindaci a Bruxelles', '28 gennaio 2018 Avvio registrazione nel sito europeo', and '7 gennaio 2018 Avvio approvazione "Patto dei Sindaci" nei 18 Consigli Comunali'. Below the news is an 'Archivio News' section with a date '19 novembre 2012' and a title 'La Fondazione Cariplo invia lettera informativa ufficiale con vittoria del bando per i Comuni...'.

Homepage sito internet

➤ **LOCANDINE**

Le locandine con lo stemma dei singoli Comuni informano in merito all'ultima legge finanziaria e cercano di spronare i cittadini a compiere interventi di efficientamento energetico.



**fondazione cariplo** **Patto dei Sindaci** **Fondazione Cogeme Onlus**

**L'energia del vicino non è sempre più verde!**

Il nostro Comune si sta impegnando sempre di più per incrementare il risparmio energetico e la produzione di energia pulita. Contiamo sulla sensibilità dei nostri cittadini nei confronti dell'ambiente e riteniamo importanti anche quei semplici gesti quotidiani come spegnere le luci, mettere in funzione lavatrice e lavastoviglie a pieno carico e usare correttamente il condizionatore. Sono gesti che vengono premiati con una bolletta più leggera, ma c'è ancora molto da fare e vogliamo incoraggiare la realizzazione di cappotti termici, la

scelta di infissi adeguati, l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici. Approfittiamo della detrazione fiscale del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e del 50% per la detrazione sulle ristrutturazioni, fino al 31 dicembre 2013 (<http://finanziaria2013.enea.it>). La strada che abbiamo imboccato è quella giusta, anche se il viaggio verso una Terra più sostenibile è ancora molto lungo. Siamo tutti responsabili della qualità della vita nel nostro quartiere, nel nostro Comune, sul nostro Pianeta.

**IL TUO COMUNE HA ADERITO AL PATTO DEI SINDACI E TUP**



Comune di Rovato

Il tuo Comune ha firmato il Patto Europeo dei Sindaci. Traguardo 2020: -20% emissioni CO2 - 20% fonti rinnovabili - 20% efficienza energetica. Per saperne di più: <http://pattodisindaci.cogeme.net>

Locandina di un Comune

➤ **BROCHURE**


Le brochure sono composte da otto pagine e, dopo un'introduzione sul patto dei Sindaci e l'impegno dell'Amministrazione Comunale, vengono esplicate alcune piccole regole per il risparmio energetico.



Locandina di un Comune

➤ **SEGNALIBRI**

I segnalibri sono strumenti "accattivanti" e veloci per veicolare il sito internet.



Segnalibri

➤ **INTERVENTI NELLE SCUOLE**

Sul tema dell'energia, Fondazione Cogeme propone lezioni ad hoc, attraverso lo sportello scuola di Cogeme su richiesta dei singoli istituti.



La finalità principale dell'educazione ambientale presso le scuole è quella di promuovere comportamenti individuali e collettivi improntati ai principi della "sostenibilità" e del risparmio energetico.

La strada scelta dai Comuni del raggruppamento in oggetto è quella di partire dall'educazione ambientale nelle scuole per arrivare a raggiungere il maggior numero di famiglie.

Per la realizzazione di questa fase i Comuni si sono avvalsi del Partner Fondazione Cogeme Onlus che dispone di personale altamente qualificato e di un'esperienza pluriennale in attività di educazione ambientale presso le scuole primarie e secondarie dell'obbligo.

La Fondazione Cogeme coordina, inoltre, una rete scolastica di 12 Istituti Comprensivi, che stanno inserendo i principi di sostenibilità nel POF, grazie ad un progetto pluriennale partito nel 2008 con un cofinanziamento della Fondazione Cariplo, proseguito fino al 2014.

L'obiettivo che i Comuni intendono perseguire attraverso questa attività di formazione ambientale è quello di avvicinare i giovani e far conoscere le differenti risorse energetiche disponibili, sensibilizzarli al risparmio e al non spreco; incontrare uno sviluppo tecnologico a servizio dell'uomo nel rispetto dell'ambiente; stimolare la ricerca di piccoli gesti quotidiani.

L'iniziativa coinvolge le scuole come parte attiva, riconoscendo e valorizzando il ruolo pedagogico in cui sono quotidianamente impegnate, fornendo loro dei contenuti utili ad approfondire il lavoro in classe nelle ore curricolari nel corso dell'anno scolastico.

La metodologia delle attività proposte è dinamica ed esperienziale, poiché sono toccati i canali sensoriali, emotivi e razionali della persona, utili a stimolare la conoscenza con fantasia e creatività. L'apprendimento giocato consente di approfondire l'area tecnica entrando nei fenomeni dell'energia, del suo funzionamento e utilizzo.

### **1.3.3 Tavoli di lavoro e formazione dei dipendenti comunali**

Il tavolo di lavoro, cui hanno partecipato tecnici e amministratori, è stato attivato all'inizio del percorso di PAES e ha mantenuto la propria operatività durante tutte le fasi di sviluppo del Piano. Uno degli obiettivi principali di questi tavoli di lavoro ha riguardato la necessità di rafforzare le competenze del personale tecnico che all'interno delle Amministrazioni Comunali si occupa di risparmio energetico, con la finalità di:

- sviluppare e consolidare specifiche competenze in tema di efficienza energetica negli usi finali e sull'utilizzo delle energie rinnovabili;
- acquisire conoscenze sulle vigenti norme nazionali e regionali inerenti l'efficienza energetica, sui possibili strumenti per il finanziamento degli interventi di risparmio energetico e riduzione di CO2 e sulla conduzione di eventuali gare per l'assegnazione dei servizi energia.

## 2. Contesto normativo e pianificazione energetica

Il Piano d'Azione per le Energie Sostenibili (PAES) si inserisce in un quadro di politiche europee volte alla riduzione dei consumi energetici, alla promozione delle rinnovabili, alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, all'introduzione di innovazione tecnologica. Sostenibilità, sicurezza degli approvvigionamenti e competitività dell'economia, sono i tre obiettivi cardine che la Commissione UE intende raggiungere, tutti all'interno del quadro più ampio dello sviluppo sostenibile.

### 2.1 Scenario internazionale

Nel 1992, a Rio de Janeiro, si riuniva per la prima volta la Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo, con l'obiettivo di porre all'attenzione mondiale il tema ambientale inteso come elemento di rilevanza economica e non più fine a sé stesso. Tra i vari documenti approvati in quest'occasione assumeva particolare rilevanza l'"Agenda 21" punto di riferimento fondamentale, soprattutto per gli enti locali, per l'impegno verso lo sviluppo sostenibile con indicate le linee guida per affrontare il tema ambiente in tutte le sue sfaccettature.

Nel 1994, con la "Carta di Ålborg", è stato fatto il primo passo dell'attuazione dell'Agenda 21 locale, firmata da oltre 300 autorità locali. Durante la "Conferenza europea sulle città sostenibili" sono stati definiti i principi base per uno sviluppo sostenibile delle città e gli indirizzi per i piani d'azione locali.

Nel 1997 a Kyoto la comunità internazionale si riuniva nuovamente per discutere, in modo specifico, del tema del riscaldamento globale arrivando alla approvazione della Conferenza delle Parti che consiste in un atto esecutivo contenente le prime decisioni sulla attuazione di impegni ritenuti più urgenti e prioritari.

Esso impegna i paesi industrializzati e quelli ad economia in transizione (Paesi dell'Est europeo) a ridurre del 5% entro il 2012 le principali emissioni antropogeniche di 6 gas (anidride carbonica, metano, protossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo), capaci di alterare l'effetto serra naturale del pianeta.

Il Protocollo prevede che la riduzione complessiva del 5% delle emissioni di anidride carbonica, rispetto al 1990 (anno di riferimento), venga ripartita tra Paesi dell'Unione Europea, Stati Uniti e Giappone; per gli altri Paesi, il Protocollo prevede invece stabilizzazioni o aumenti limitati delle emissioni, ad eccezione dei Paesi in via di sviluppo per i quali non prevede nessun tipo di limitazione. Per l'Unione Europea il protocollo di Kyoto prevede la riduzione dell'8% delle emissioni che sono stati tradotte in obiettivi differenziati per i singoli Stati membri. Per l'Italia, in particolare, è stato stabilito l'obiettivo di riduzione del 6,5% rispetto ai livelli del 1990.

Il Protocollo di Kyoto, entrato in vigore il 16 febbraio 2005 senza l'adesione degli Stati Uniti d'America, ha visto alcune modifiche in occasione del summit internazionale sullo sviluppo sostenibile, tenutosi a Johannesburg dal 26 agosto al 4 settembre 2002.

A distanza di 20 anni, nel 2012 si è riunito nuovamente il summit di Rio de Janeiro per fare il punto sullo sviluppo sostenibile, sui cambiamenti intervenuti dal 1992 e sul tema specifico del riscaldamento globale. L'esito del Summit non è apparso molto confortante, appesantito dalla crisi economica globale. Restano gli impegni per il perseguimento di una crescita attenta alle persone, con l'introduzione del concetto della green economy, nuovo per il lessico ONU. Saranno gli obiettivi dal 2015 in poi, fissati nei prossimi anni, il vero banco di prova.

## 2.2 Scenario europeo

Il trattato di Lisbona (art. 194) pone l'energia al centro dell'attività europea e le conferisce una base giuridica che le mancava nei precedenti trattati. Gli strumenti di mercato (essenzialmente imposte, sovvenzioni e sistema di scambio di quote di emissione di CO<sub>2</sub>), lo sviluppo delle tecnologie energetiche (in particolare le tecnologie per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, o le tecnologie a basso contenuto di carbonio) e gli strumenti finanziari comunitari sostengono concretamente la realizzazione degli obiettivi della politica. L'UE ha inoltre adottato nel Dicembre 2008 una serie di misure il cui obiettivo è ridurre il suo contributo al riscaldamento del clima e garantire l'approvvigionamento energetico.

Il *Libro verde* del Marzo 2006 (*Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura*), propone una strategia energetica per l'Europa che sia volta alla ricerca di un equilibrio fra sviluppo sostenibile, competitività e sicurezza dell'approvvigionamento ed individua sei settori chiave in cui è necessario intervenire per affrontare le sfide che si profilano. Il documento propone inoltre di fissare come obiettivo per l'Europa il risparmio del 20% dei consumi energetici in attuazione del Protocollo di Kyoto.

*Una politica energetica per l'Europa* è il titolo della Comunicazione della Commissione europea del gennaio 2007 (COM 2007/1) che consiste in un'analisi strategica della situazione energetica in Europa e che introduce il pacchetto integrato di misure che istituiscono la politica energetica europea (il cosiddetto pacchetto "Energia"). La Commissione sottolinea l'importanza della riduzione dei consumi e lo sviluppo di tecnologie alternative, in particolare le c.d. fonti rinnovabili. *Energia per un mondo che cambia: una politica energetica per l'Europa – la necessità di agire* è il nome dell'impegno sottoscritto dal Consiglio Europeo dell'8-9 Marzo 2007 conosciuto come "la politica 20-20-20" (riduzione del 20% delle emissioni climalteranti, miglioramento dell'efficienza energetica del 20%, percentuale di rinnovabili al 20% all'orizzonte dell'anno 2020) indica la necessità di fissare obiettivi ambiziosi di lungo termine, a cui devono tendere le politiche di breve e medio termine.

Il 29 Gennaio 2008, nell'ambito della seconda edizione della Settimana europea dell'energia sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), un'iniziativa per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale. Questa nuova iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre un Piano di Azione con l'obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l'efficienza energetica e attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia.

Il pacchetto "20/20/20" si inserisce e si coordina, con un contesto normativo europeo ben definito ed articolato. Nel seguito si riportano i provvedimenti maggiormente significativi:

- Direttiva 2003/87/CE - "istituisce un sistema di scambio quote di emissione gas serra all'interno dell'UE, con il fine di promuoverne la riduzione secondo criteri di efficacia dei costi ed efficienza economica". L'obbligo è di "rendere al termine di ogni anno, un numero di quote di emissione pari alla emissione di gas serra effettuate durante l'anno". Detta direttiva è estesa a tutte le attività di combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione di prodotti minerali;
- Direttiva 2006/32/CE – migliorare l'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi/benefici;

- Direttiva 2009/28/CE – prevede, per ogni stato membro, una quota di energia da fonti rinnovabili attraverso l’adozione di un piano nazionale che fissa, per il settore dei trasporti, dell’elettricità e del riscaldamento, la quota consumata per il 2020;
- Direttiva 2009/29/CE – allargamento del numero delle industrie obbligate ad acquistare i permessi per inquinare, secondo quote di emissione concesse, con l’impegno però di abbattere il 20% delle emissioni rispetto ai livelli del 2005;
- Direttiva 2009/33/CE – promozione del mercato di veicoli puliti a basso consumo energetico;
- Decisione n.406/2009/CE - impegno per gli stati membri a ridurre del 20% le emissioni di gas serra entro il 2020, rispetto ai livelli del 1990;
- Direttiva 2010/31/CE di modifica alla 2002/91/CE, recepito in Italia con Legge 3 agosto 2013, n. 90 – promozione del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Fissa che entro il 31 dicembre 2020, tutti gli edifici siano a “consumo energetico quasi zero” con copertura altissima del fabbisogno energetico ottenibile da fonti rinnovabili;
- Direttiva 2012/27/CE - ciascuno Stato membro dovrà garantire che dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti (limiti stabiliti recepimento art. 4 direttiva 2010/31/UE).

### **2.3 Contesto italiano**

A livello nazionale il Piano d’Azione Nazionale per l’Efficienza Energetica (PAEE) 2011 raccoglie la sfida europea della Climate Action. Il Piano, predisposto da ENEA ed emendato dal Ministero dello Sviluppo Economico con la consultazione del Ministero dell’Ambiente e la Conferenza Stato Regioni, è il principale strumento per la riduzione dei consumi, l’aumento dell’efficienza energetica e per il raggiungimento dei relativi obiettivi europei al 2020. Sono state identificate alcune misure per il raggiungimento del target inizialmente previsto dal Piano precedente (del 2007) al 2016 e successivamente esteso al 2020 allo scopo di evidenziarne i contributi in vista degli obiettivi più ampi del “pacchetto energia 20-20-20” anche in termini di riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub>eq.

Nel 2020 l’insieme delle misure individuate nel Piano (ed estese al 2020) determina una riduzione in termini di energia primaria di circa 16 Mtep; di questi, circa il 55% è attribuibile al gas metano (9 Mtep), il 40% al petrolio e il 5% ad altro. Complessivamente, nel 2020 le emissioni di CO<sub>2</sub> evitate per effetto delle misure previste dal Piano (ed estese al 2020) sono oltre 45 Mt, per il 40% attribuibili al settore residenziale.

### **2.4 L’adozione a livello regionale degli obiettivi "20-20-20"**

Dal canto suo Regione Lombardia, con una domanda di energia finale al 2007 di circa 25 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep), assume un ruolo determinante nel contesto della Climate Action, rappresentando da sola il 20% dei consumi nazionali. I consumi lombardi nello specifico si caratterizzano per una prevalenza degli usi civili (42%, comprensivo dei settori residenziale e terziario), seguiti dall’industria (30%) e dai trasporti (26%).

La prima risposta organica di Regione Lombardia agli obiettivi europei, in particolare rispetto alla ripartizione a livello regionale degli obiettivi nazionali derivati dalla politica europea del 20-20-20,

è stato il Piano di Azione per l'Energia (PAE), approvato nel 2007 con DGR VIII/4916 del 15 giugno 2007 e aggiornato nel 2008: il PAE è lo strumento operativo del Programma Energetico Regionale (PER), approvato nel 2003 e di cui recepisce gli obiettivi generali, già delineati nell’Atto di Indirizzo per la politica energetica approvato dal Consiglio Regionale nel 2002.

A supporto del PAE, Regione Lombardia, con la collaborazione di CESTEC, ha realizzato nel 2009 lo studio “Piano Strategico delle Tecnologie per la Sostenibilità Energetica in Lombardia” che rappresenta il primo importante passo per la definizione di un’agenda tecnologica al servizio del PAE e di tutti i suoi soggetti attuatori. Lo studio ha la finalità di individuare le tecnologie più promettenti sotto il profilo di efficacia nella lotta al cambiamento climatico e di quelle che necessiterebbero di specifiche incentivazioni. Per farlo, sono state selezionate le misure del PAE più rilevanti in termini di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi posti dall’Unione Europea e in termini di maturità della tecnologia e di disponibilità di operatori specializzati. Per ciascuna misura, con le relative tecnologie applicative, ha poi stimato, attraverso uno specifico modello di calcolo, la stima degli effetti della sua diffusione in termini di: quantità di energia producibile da fonti rinnovabili, emissioni di CO<sub>2</sub>eq evitate e risparmio energetico che può essere conseguito.

Ulteriore passo verso il recepimento degli obiettivi della Climate Action è il recente documento “Piano per una Lombardia Sostenibile”, approvato dalla Regione Lombardia con DGR VIII/11420 del 10 febbraio 2010, con il duplice obiettivo di sottoscrivere i target di riduzione del pacchetto 20-20-20 e di dare una risposta alla crisi economica in atto. Il Piano punta alla declinazione degli obiettivi europei per i settori non soggetti al sistema ETS - Emission Trading System ascrivibili alle politiche regionali, come trasporti, agroforestale, residenziale, piccola media impresa, responsabili per il 60% delle emissioni di CO<sub>2</sub> di origine energetica. Il documento sottolinea che:

- il carico emissivo pro-capite di CO<sub>2</sub>eq in Lombardia per questi settori ha subito una riduzione (era stimato in 4,1 ton nel 2005 e di 3,6 ton nel 2009), grazie a soluzioni che hanno reso più efficiente l’uso dell’energia aumentandone il rendimento complessivo nei consumi finali e in conseguenza del rallentamento dei consumi indotti dalla crisi economica nel biennio 2008-2009;
- con il superamento della fase congiunturale e la ripresa dei consumi energetici, lo scenario ordinario prevedrebbe emissioni di CO<sub>2</sub>eq al 2020 in aumento del 15% rispetto ai dati 2007.

Il Piano adatta gli obiettivi europei alla situazione di contesto in Regione Lombardia e individua le azioni necessarie al loro raggiungimento. I target regionali per il 2020 sono, rispetto al 2005:

- riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>eq al 2020 del 13%;
- aumento del 17% dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili;
- aumento del 20% dell’efficienza energetica negli usi finali (rispetto alla media dei consumi degli ultimi anni).

Il risparmio energetico negli usi finali (target n. 3) è riconosciuto dal piano come il fattore guida, la strategia chiave, nel contesto lombardo, per il raggiungimento degli altri due obiettivi. Le risorse economiche risparmiate con l’aumento dell’efficienza si rendono, infatti, disponibili per l’investimento in tecnologie, innovazione e capitale umano, con la conseguente reale opportunità di sviluppo e di ripresa economica.

La scelta del Piano, relativamente alle emissioni di CO<sub>2</sub>eq (target n. 1), è stata quella di considerare come base di partenza anche a livello regionale il target percentuale fissato dalla Direttiva per il livello nazionale. Per quanto riguarda invece l’obiettivo previsto per le rinnovabili (target n. 2) si è scelto di delineare una visione delle reali potenzialità del territorio lombardo, nonché di enucleare alcuni criteri che dovranno integrare una semplice logica “territoriale” nella

distribuzione degli obiettivi. Visto la diversa ripartizione degli obiettivi, direttamente regolati dall’Unione Europea, è stata considerata solo la quota delle emissioni dei settori cosiddetti non-ETS (trasporti, edifici, agricoltura, servizi, piccola industria), che riguardano poco meno del 60% del totale delle emissioni di origine energetica.

Il Piano individua poi le azioni per il raggiungimento dei target al 2020: le azioni “verticali” sono in grado di incidere su un singolo settore o ambito, le azioni “trasversali” su una pluralità di contesti. Le azioni verticali sono rivolte al breve-medio termine e riguardano cinque ambiti: Mobilità, Reti e Infrastrutture, Imprese, Edifici, Territorio:

- per quanto riguarda il settore Mobilità la strategia è quella di incentivare un modello di mobilità a basso impatto ambientale ed energetico con azioni che riguardano la sostituzione oppure il rinnovo del parco veicolare circolante in Lombardia, e iniziative “non tecniche” di sviluppo della mobilità leggera;
- nell’ambito Reti e Infrastrutture sono previsti interventi per il rinnovamento del sistema infrastrutturale dei trasporti regionali, attraverso lo sviluppo dell’intermodalità delle merci, l’incremento dell’accessibilità e dell’integrazione urbana delle stazioni ferroviarie nonché il potenziamento delle reti stradali secondarie finalizzate al miglioramento del collegamento con le reti di trasporto primarie. Un’altra importante linea di intervento riguarda lo sviluppo delle reti dei servizi di pubblica utilità (ad esempio le reti di teleriscaldamento urbane) e di impianti innovativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- le azioni nel settore Imprese si riferiscono ai finanziamenti finalizzati alle imprese lombarde: interventi per l’efficientamento delle piccole medie imprese (ad esempio tramite il sostegno per l’acquisto di macchinari e attrezzature più efficienti), azioni relative al settore commerciale, interventi relativi alle filiere agroindustriali e alimentari (come investimenti per le produzioni agro-energetiche e per il contenimento del carico di azoto), anche per la diffusione delle pratiche di “filiera corta”;
- per quanto riguarda gli Edifici si punta al miglioramento del sistema edilizio pubblico e privato attraverso l’incremento dell’efficienza energetica e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (ad esempio incentivando l’installazione di pompe di calore, impianti solari e fotovoltaici e la diagnosi energetica degli edifici) con il coinvolgimento del sistema creditizio in quanto necessario volano finanziario;
- nell’ambito Territorio ricadono interventi relativi all’assorbimento della CO<sub>2</sub>eq da parte dei sistemi forestali (attraverso progetti di rimboschimento come il progetto Dieci Grandi Foreste per la Pianura, la cintura verde metropolitana milanese, etc.), e relativi allo sviluppo dell’utilizzo della biomasse forestale locale a fini energetici.

Riassumendo le conclusioni riportate dal Piano, si sottolinea che, con le risorse che Regione Lombardia può mettere a disposizione (circa 1.100 milioni di Euro), la quota di CO<sub>2</sub>eq risparmiata dall’attuazione delle azioni verticali previste (in tutto 51) arriverebbe a toccare il milione di tonnellate annue. Il contributo percentuale di questa tipologia di azioni è circa il 12% rispetto all’obiettivo regionale di riduzione di CO<sub>2</sub>eq.

Le azioni trasversali agiscono invece secondo una logica di sistema su tutti gli ambiti prima individuati con funzioni di diversa natura (regolazione, incentivazione, promozione, divulgazione), prevedono costi ridotti e generano benefici più consistenti distribuiti nel lungo periodo, anche oltre il 2020. Questo insieme di azioni contempla proposte di modifica e riorientamento di misure o politiche già attivate, ma non ancora concluse, oppure proposte di politiche innovative, ad esempio:

- fondare i programmi di finanziamento regionali su criteri valutativi che tengano conto della neutralità emissiva degli interventi;

- introdurre negli obiettivi del Piano Territoriale Regionale (PTR), in quanto strumento strategico e sovraordinato sul governo del territorio, il principio di riduzione delle emissioni di gas serra, in termini di incremento dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile;
- definire criteri vincolanti nelle gare per gli acquisti del sistema pubblico, che obblighino a tener conto, nella valutazione delle offerte, anche degli elementi di riduzione delle emissioni di gas serra da parte dei fornitori;
- definire azioni di compensazione per operatori pubblici e privati nel caso del mancato raggiungimento del criterio della neutralità emissiva.

Le azioni individuate nel Piano per una Lombardia Sostenibile indirizzano anche i PAES comunali, che per essere maggiormente efficaci si devono muovere nella direzione indicata a livello regionale. Per tutte queste elaborazioni Regione Lombardia si è appoggiata a Cestec (ora Finlombarda) con il quale è stato anche sviluppato un sistema per il monitoraggio e di analisi dei trend che è stato spinto al livello di dettaglio comunale e come descritto in seguito sarà utilizzato come metodologia per gli scopi del presente progetto.

#### **2.4.1 Il progetto Factor 20**

Regione Lombardia, Sicilia e Basilicata con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e il supporto tecnico di Cestec (ora Finlombarda) e Sviluppo Basilicata hanno promosso il progetto europeo Factor20 - Forwarding ACTions On a Regional and local scale to reach UE targets of the European Climate Action Plan “20-20 by 2020” (<http://www.factor20.it>).

Factor20 ha l’obiettivo di definire strumenti a supporto della pianificazione energetica sia a scala locale sia regionale. Attraverso la partecipazione al progetto Factor20 si garantiranno ai Comuni la trasparenza, la ripercorribilità e la validità scientifica delle metodologie utilizzate.

Il Progetto si inserisce nell’ambito generale delineato dall’Unione Europea con la cosiddetta “Azione Clima”, politica del 20-20-20 che si pone ambiziosi target di riduzione dei consumi energetici, di concreto sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e di riduzione delle emissioni dei gas climalteranti al 2020.

L’Azione Clima europea combina quindi tre obiettivi che trovano il loro significato nel rapporto stretto che esiste tra il concetto di sostenibilità energetica (risparmio energetico, efficienza energetica e incremento delle fonti rinnovabili) e di sostenibilità ambientale a livello globale (riduzione delle emissioni di gas serra) ma anche a livello locale (riduzione delle emissioni di inquinanti locali quali, ad esempio, gli NOX).

Le strategie di Factor20 si sono focalizzate sul bisogno primario di adottare un approccio sistemico e strategico nella definizione di Piani di Azione che si occupino di concretizzare una effettiva riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra dei settori cosiddetti non-ETS, che sono il riferimento più opportuno delle politiche dei governi nazionali e regionali.

Nell’affrontare la definizione di un nuovo approccio di programmazione strategica, il tema di prioritario interesse è quello della messa a sistema di un set di strumenti che contribuiscano alla migliore definizione della situazione esistente, in grado di aumentare il livello di consapevolezza e quindi di efficacia nelle decisioni. Sotto questo profilo il passo successivo è quello di monitorare nel tempo l’efficacia delle politiche messe in atto rispetto agli obiettivi pianificati.

I percorsi avviati sino ad oggi hanno già dimostrato la necessità di collegare un sistema di contabilizzazione alla programmazione delle politiche energetiche ed ambientali. Al fine di accrescere l’efficacia delle strategie adottate, la programmazione deve inoltre coinvolgere tutti i livelli di governance rilevanti, integrando il livello regionale e locale nel quadro nazionale, e deve

essere supportata da una capacità di procedere a valutazioni strategiche che costruiscano gli scenari d’azione più adeguati.

In questo senso appare fondamentale arrivare prima di tutto alla definizione di un metodo per la contabilizzazione ed il monitoraggio dell’efficacia delle politiche rispetto agli obiettivi (CO<sub>2</sub>, l’efficienza energetica e diffusione delle fonti rinnovabili) che consideri non solo il livello di sostenibilità energetico-ambientale, ma anche le variabili tecnologiche e le ricadute economiche sul sistema territoriale ed industriale di riferimento.

Factor20 sta lavorando in primis all’armonizzazione delle banche dati regionali che monitorano i sistemi energetici territoriali, ponendo enfasi sul livello della domanda di energia, ma considerando nel contempo gli aspetti delle infrastrutture energetiche e dei loro rispettivi impatti in termini di emissioni di gas ad effetto serra. In questo modo si predispone una base statistica comune che rappresenterà il riferimento per la definizione di strumenti informativi ad hoc.

Il progetto quindi passerà a definire un apposito strumento di valutazione (SIRENA – Factor20, mutuato dal Sistema Informativo Regionale Energia e Ambiente di Regione Lombardia) e grazie ad esso ed al coinvolgimento di diversi Enti Locali candidati alla fase di sperimentazione, promuoverà la definizione di alcuni Piani di Azione Locale comprensivi di un adeguato mix di politiche orientate al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità energetica al 2020. Il progetto in questo senso si presenta in modo perfettamente sinergico con le esigenze espresse dall’iniziativa della Commissione europea del Patto dei Sindaci, ed in particolare per la Provincia di Bergamo coinvolta come Ente sperimentatore.

Factor20, in particolare, promuoverà concrete azioni a livello locale coinvolgendo gli Enti territoriali in un percorso di sperimentazione attraverso il quale definire Piani di Azione Locali che si occupino di concretizzare una effettiva riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra dei settori cosiddetti non-ETS. I Comuni potranno, inoltre, avvalersi di un sistema di valutazione strategica e contabilizzazione delle politiche locali per la sostenibilità energetico-ambientale, nonché di uno strumento di monitoraggio (in termini di efficacia nella riduzione delle emissioni di gas serra, con prioritaria attenzione alle politiche per il concreto incremento di produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili e la riduzione dei consumi energetici) nel breve-medio periodo che restituisca in modo semplice ed univoco la misura dell’efficacia delle politiche e che consenta in qualunque momento di modulare e/o modificare la strategia d’azione.

Lo strumento opererà mediante una valutazione strategica ex-ante e una valutazione ex-post sull’effettiva capacità di misurazione dell’efficacia delle azioni e delle politiche di sostenibilità rispetto al loro contributo agli obiettivi di riduzione della CO<sub>2</sub>. In questo modo l’adozione dei Piani d’Azione Locale da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione sarà poi monitorata in continuo.

## **2.5 La tematica energetica nella pianificazione comunale di Gottolengo**

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) e la relativa VAS sono stati approvati dal Consiglio Comunale di Gottolengo con Delibera CC n. 9 del 16/03/2012.

L’art. 55 “*Norme particolari*” delle NTA del Piano delle Regole è declinato negli articoli 55.1 e 55.2 che si occupano di contenimento dei consumi energetici e incentivazione per il risparmio energetico.

*Art. 55.1 – Contenimento dei consumi energetici*

- 1) *allo scopo di incentivare e stimolare una migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, ai fini del risparmio energetico, in tutti gli ambiti per gli edifici è ammessa la*

*realizzazione di pareti ventilate, per uno spessore massimo di 30 cm; ciò non sarà considerato aumento degli indici stereometrici in relazione a volume, superficie coperta e distanze sempre nel rispetto dell'art. 873 e successivi del codice civile.*

- 2) Tale norma non è applicabile agli edifici vincolati ai sensi del Titolo II del D. Lgs. 42/2004 e per gli edifici dei NAF, salvo disposizioni diverse contenute nelle schede di rilievo.*

*Art. 55.2 – Incentivazione per il risparmio energetico*

- 1) Conformemente a quanto disciplinato dall'art. 11 della L.R. 12/05 e s.m.i. ai fini dell'incentivazione per le costruzioni che prevedono un contenimento dei consumi energetici è prevista una premialità volumetrica, definita puntualmente negli ambiti a destinazione principale residenziale.*

L'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio, che sarà approvato nell'ambito del percorso del PAES, fornirà prescrizioni specifiche in tema di risparmio energetico per l'edilizia privata, in linea con le strategie previste dal Documento di Piano.


### 3. Contesto territoriale e socio-economico

#### 3.1 Inquadramento territoriale

Il Comune di Gottolengo, situato nella fascia sud della provincia di Brescia, al confine con i comuni di Pavone del Mella e Leno (ad est), di Ghedi (a nord), di Isorella (ad ovest) e di Pralboino e Gambara (a sud), è localizzato nell’area della Bassa Bresciana, ovvero il territorio di pianura della provincia, caratterizzato nei secoli dalla pratica dell’agricoltura delle aziende irrigue che hanno connotato fortemente il paesaggio locale. La superficie comunale ha un’estensione pari a 29,14 kmq. In termini di distanze che intercorrono tra il comune di Gottolengo ed i centri urbani principali misuriamo circa 40 km dal centro di Brescia e pochi km dal territorio della provincia di Cremona.

Il territorio, prevalentemente pianeggiante con un’unica “altura” sita in località Castellaro (65 m s.l.m.), è solcato da corsi d’acqua naturali e da canali artificiali di formazione molto antica, formanti insieme una rete di irrigazione molto fitta e razionalizzata: i corsi d’acqua maggiori sono il canale Redone, il torrente Rovertorta e il canale Gambara. Quest’ultimo taglia il territorio da Nord-Ovest a Sud- Est , mentre il Redone parte da Nord e prosegue la sua corsa confluendo poi nel corso del Gambara. Il Rovertorta parte anch’esso da Nord-Ovest immettendosi ugualmente nel Gambara. Una vasta rete di canali secondari, usati principalmente per l’irrigazione dei campi, copre la rimanente superficie territoriale.

A livello sovracomunale le strade che da Brescia, a raggiera, si distribuiscono nella pianura, facilitano la contaminazione industriale di un paesaggio altrimenti connotato dall’attività agricola. Il rapporto non è sempre felice e sono evidenti, specie nell’immediata cerchia periurbana bresciana, situazioni di stridente frizione fra elementi ormai abbandonati e degradati del paesaggio agrario e nuovi comparti industriali. La distribuzione dei centri abitati è abbastanza uniforme con grossi abitati polarizzanti i territori agricoli circostanti e con la sola eccezione di una fascia longitudinale fra Ghedi e Montichiari, già connotata da condizioni di aridità dei suoli e tarda bonifica agraria.



*Ortofoto Comune di Gottolengo*

I principali elementi viari che nel territorio compongono la maglia primaria e principale della rete stradale della Provincia di Brescia sono individuati dal sistema di accessibilità dell’area metropolitana (“Tangenziale Sud di Brescia”, Collegamento autostradale Brescia-Milano, SP19, Raccordo autostradale della Valtrompia, “Tangenziale Est di Brescia”), dalle direttrici potenziate verso la Val Sabbia (SS45bis “Gardesana Occidentale”) e la Val Camonica (SPBS510 “Sebina Orientale”) e infine dalla direttrice Orzinuovi-Montichiari (SPBS668 “Lenese”).

Tra gli elementi appartenenti alla rete viaria secondaria di maggior rilievo si evidenziano i previsti collegamenti intervallivi tra Val Camonica, Val Trompia e Val Sabbia, che dovrebbero consentire di migliorare le condizioni di accessibilità a tali ambiti vallivi, oggi fortemente penalizzati.

La viabilità principale del comune in oggetto è costituita da:

- Strada Provinciale n. VIII che proviene da Leno e che collega Brescia ai comuni a sud della Provincia: essa attraversa il centro abitato passando ad ovest del centro storico;
- Strada Provinciale n. 11 che proviene da Isorela (Orzinuovi-Acquafredda).

La viabilità secondaria è costituita dalla rete di strade comunali e consorziali che mantengono in larga parte i tracciati antichi e che collegano gli insediamenti rurali sparsi sul territorio agricolo con il capoluogo.

### **3.1.1 Morfologia del territorio**

Dal punto di vista altimetrico il territorio amministrativo del Comune di Gottolengo si colloca tra i 7.2 e i 44.8 m s.l.m. Le principali variazioni di pendenza sono prodotte dalle incisioni fluviali di età wurmiana e ricalcano il passaggio litologico-stratigrafico tra fluviale recente (Fw) e le alluvioni antiche e medio recenti.

In corrispondenza delle depressioni le pendenze si attestano intorno al 3% mentre il livello della pianura circostante mantiene pendenze stimate nello 0.2%. Data l'ubicazione nel centro della Pianura Padana e l'estensione del territorio preso in esame, i processi morfogenetici osservabili sono esclusivamente esogeni.

Le forme generate dai processi esogeni di origine non antropica, attualmente visibili, sono pressoché inattive e parzialmente relitte, poiché dovute a portate fluviali molto superiori alle attuali e derivanti dallo scioglimento dei ghiacciai di età Wurmiana.

Il paesaggio rurale è stato, in tutto il territorio Comunale, fortemente influenzato dall'azione dell'uomo. La morfologia di origine antropica più antica è costituita dall'insediamento del tardo età del bronzo denominato Castellaro, sito in loc. I Morti del Lazzaretto.

In tempi storici successivi l'uomo è intervenuto pesantemente nella bonifica di parte del territorio (Alluvioni Medio-Recenti) e nella sistemazione fondiaria dei terreni.

In età contemporanea l'attività estrattiva ha appianato la quasi totalità dei dossi fluviali legati all'ambiente deposizionale di tipo Braided.

All'attualità è spesso difficile riuscire a distinguere a scala locale le forme naturali dalle antropiche; solo dove esistono dei testimoni delle recenti escavazioni si può con certezza attribuire la morfogenesi all'uomo.

Le forme attive presenti sul territorio Comunale sono solamente di origine fluviale e sono poste in corrispondenza del Fiume Gambara.

In questo tratto il fiume è leggermente pensile ed elevata è la possibilità che si verifichino fenomeni di rotta per sormonto, con il relativo allagamento dell'attuale piana inondabile.

Questo fenomeno risulta facilitato laddove il Vaso Redone si immette nel Fiume Gambara; in questo tratto l’arginatura si interrompe permettendo l’esondazione dei corsi d’acqua stessi.

I dislivelli più rilevanti sono concentrati in corrispondenza dei terrazzi di erosione fluviale che deimitano le incisioni del Fiume Gambara e dei suoi affluenti Vaso Redone, Seriola Guarinello, Vaso Ceriana, e Vaso Oriolo.


Tutte le forme di erosione possiedono comunque altezze comprese tra i 5 m e 10 m.

La campagna di rilievo geomorfologica non ha evidenziato fenomeni di instabilità o di erosione attivi in corrispondenza dei terrazzi. Tratti quiescenti sono stati rinvenuti laddove i terrazzi stessi si trovano in prossimità dei corsi d'acqua.

### 3.1.2 Qualità dell'aria e inquinamento atmosferico

Secondo la revisione della zonizzazione del territorio regionale, che riguarda la suddivisione in zone e agglomerati finalizzata al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente (D.G.R. n. 2605 del 30 novembre 2011), sul territorio regionale si distinguono 5 differenti zone:

- Agglomerato di Milano, Agglomerato di Brescia e Agglomerato di Bergamo;
- Zona A: Pianura ad elevata urbanizzazione;
- Zona B: Zona di pianura;
- Zona C: Montagna: area prealpina e appenninica (C1) e zona alpina (C2);
- Zona D: Fondovalle.



**Zonizzazione del territorio regionale secondo D.G.R. n. 2605 del 30 novembre 2011**  
**[Fonte: ARPA Lombardia]**

La figura riportata sopra mette in evidenza che il territorio comunale di Gottolengo ricade all'interno della **Zona B – pianura**, area caratterizzata da:

- alta densità di emissioni di PM10 e NOX , sebbene inferiore a quella della Zona A;
- alta densità di emissioni di NH3 (di origine agricola e da allevamento);
- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica, caratterizzata da alta pressione);
- densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di allevamento.

**Elaborazioni dati INEMAR**

Per il territorio in esame è possibile effettuare una stima delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti grazie al sistema informativo denominato INEMAR.

INEMAR (INventario EMissioni ARia) è un database realizzato per effettuare una stima delle emissioni, a livello comunale, dei diversi inquinanti immessi in atmosfera da diverse attività (riscaldamento, traffico, agricoltura, industria, secondo la classificazione Corinair) e da diversi tipi di combustibile.

Per arrivare alla stima delle emissioni, il sistema INEMAR prevede l'elaborazione di indicatori di attività (consumo di combustibili, consumo di vernici, quantità incenerita, ecc.) capaci di tracciare le attività emmissive, stimare i fattori di emissione e dati statistici necessari per la disaggregazione spaziale e temporale delle emissioni.

La Regione Lombardia ha predisposto, per l'anno 2012, le elaborazioni relative alla stima dei macroinquinanti e dei principali microinquinanti.

L'inventario delle emissioni rappresenta certamente uno strumento fondamentale per la definizione delle politiche di risanamento dell'aria. Una raccolta dettagliata di dati di emissione permette, infatti, di evidenziare i contributi delle differenti sorgenti all'inquinamento atmosferico generale e di valutare di conseguenza le strategie di intervento più opportune.


Per quanto concerne il territorio comunale di Gottolengo, i dati relativi alle emissioni stimate per l'anno 2012 sono dunque i seguenti:

Descrizione macrosettore	Cr	Hg	Se	IPA-CLTRP	SO2	PM10	EC	OC	BkF	SOST_AC	BaP	BbF	IcdP
Produzione energia e trasformazione combustibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
Combustione non industriale	0,23	0,03	0,00	3,73	0,60	4,37	0,48	2,31	0,60	0,23	1,23	1,10	0,80
Combustione nell'industria	0,02	0,01	0,01	0,26	0,33	0,24	0,06	0,05	0,04	0,04	0,08	0,11	0,04
Processi produttivi	0,06	0,01	0,01	0,03	0,00	0,31	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
Estrazione e distribuzione combustibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uso di solventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporto su strada	0,92	0,00	0,02	0,16	0,04	1,70	0,53	0,28	0,04	0,44	0,04	0,05	0,04
Altre sorgenti mobili e macchinari	0,03	0,00	0,01	0,10	0,07	1,18	0,44	0,31	0,02	0,52	0,02	0,03	0,02
Trattamento e smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00
Altre sorgenti e assorbimenti	0,06	0,00	0,00	0,10	0,00	0,38	0,04	0,20	0,04	0,00	0,01	0,01	0,04
	kg	kg	kg	kg	t	t	t	t	kg	kt	kg	kg	kg

N2O	NH3	PTS	Cd	Ni	Zn	CO2_eq	NOx	COV	PM2.5	PREC_OZ	CH4	CO	CO2	As	Pb	Cu
0,08	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,11	2,46	0,47	0,02	3,85	4,23	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,40	0,10	4,59	0,13	0,02	5,11	13,80	9,65	6,03	4,29	22,56	3,79	42,79	13,60	0,03	0,27	0,06
0,03	0,02	0,33	0,01	0,16	0,36	1,00	1,41	1,06	0,19	2,86	0,07	0,65	0,99	0,02	0,04	0,04
0,00	0,00	0,34	0,01	0,00	8,59	0,00	0,00	3,02	0,08	3,02	0,07	0,00	0,00	0,05	1,58	0,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	3,97	0,00	4,79	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	32,83	0,28	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,25	0,37	2,17	0,03	0,15	10,59	5,98	19,25	7,16	1,27	33,77	0,56	28,25	5,90	0,03	2,42	19,13
0,09	0,01	1,18	0,01	0,05	0,68	2,18	23,83	2,36	1,18	32,28	0,04	7,67	2,15	0,00	0,02	1,16
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03	0,01	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
87,09	886,98	17,30	0,00	0,00	0,00	64,72	1,15	255,75	3,12	282,30	1796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,38	0,04	0,05	1,06	-0,05	0,02	0,02	0,38	0,08	0,03	0,37	-0,05	0,00	0,31	0,62
t	t	t	kg	kg	kg	kt	t	t	t	t	t	t	kt	kg	kg	kg

**Inventario delle emissioni suddivise per macrosettore**

**[Fonte: elaborazione dati INEMAR, 2012]**



**Distribuzione percentuale delle emissioni per macrosettore**  
[Fonte: Elaborazione dati Inventario INEMAR, 2010]

Il grafico mette in evidenza la predominanza dei macrosettori “Agricoltura”, “Combustione non industriale” e “Trasporto su strada” per la maggior parte delle sostanze inquinanti prese in considerazione.

L’“Agricoltura” è rilevante per quanto riguarda le concentrazioni di NH<sub>3</sub>, Sostanze acidificanti, N<sub>2</sub>O, CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub> eq, COV e Prec-Oz.

La categoria “Trasporto su strada”, invece, mette in evidenza livelli di emissione rilevanti per le sostanze Cu, Pb, Cr, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, NO<sub>x</sub>. e CO<sub>2</sub>.

Il macrosettore “Combustione non industriale” presenta valori di interesse per molte sostanze. Di secondaria importanza ai fini dell’emissione in atmosfera gli altri macrosettori.


## 3.2 Inquadramento socio-economico

### 3.2.1 Fattori demografici

Nel comune di Gottolengo risiedono, secondo fonti ISTAT, circa 5.287 abitanti (dato relativo al 31 dicembre 2013), di cui 2.602 maschi e 2.685 femmine.

La densità abitativa media registrata nell’anno 2013 è inferiore alla densità provinciale e risulta pari a 181,43 ab/kmq, mentre lo stesso dato registrato dalla Provincia di Brescia, nel 2013, è pari a 264,09 ab/kmq.

Il trend demografico ha mostrato un incremento costante nell’arco temporale 2001-2010; una flessione nel biennio 2010-2011 ed un successivo leggero incremento fino al dato 2013.




**Popolazione residente**  
[Fonte: GeoDemo, Istat]

La popolazione residente a Gottolengo al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 5.238 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 5.363. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a 125 unità (-2,33%).

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione.

Si rileva un analogo andamento del numero di famiglie nell'arco di tempo rappresentato dai dati ISTAT 2003 e 2013: incremento costante nell'arco temporale 2004-2010; una flessione nel biennio 2010-2011 ed un successivo leggero incremento fino al dato 2013.



**Numero famiglie**  
[Fonte: GeoDemo, Istat]

### 3.2.2 Il sistema residenziale e le caratteristiche energetiche del settore edilizio

Il comune di Gottolengo, collocato nell'area della Bassa Bresciana, presenta un edificato in posizione baricentrica rispetto all'intero territorio comunale, in cui si concentrano le aree

residenziali e le aree industriali. Localizzando sul territorio comunale le quattro funzioni principali (residenziale, produttivo, commerciale direzionale e agricolo), si desume come gran parte del territorio sia destinato all'uso agricolo e, come questa peculiarità, dia una forte identità rurale al comune. Prendendo come ipotetico asse divisorio la SP VIII, si può notare come l'area produttivo-artigianale rimanga prevalentemente concentrata sul lato ovest della strada provinciale, mentre l'ambito residenziale rimanga ad Est di essa.

In alcuni casi le aree residenziali si sono sviluppate in adiacenza, o talvolta inglobate, alle zone produttive.

Le strategie europee, nazionali e regionali di riduzione delle emissioni puntano moltissimo al miglioramento del sistema edilizio pubblico e privato attraverso l'incremento dell'efficienza energetica e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

Recentemente la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici, approvata dal Consiglio Europeo il 19/5/2010, ha introdotto alcune importanti novità e, in particolare, il concetto di "edificio a energia quasi zero", ovvero ad altissima prestazione energetica, con fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo, coperto in misura molto significativa da fonti rinnovabili. Entro il 31/12/2018 tutti gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici o di loro proprietà dovranno essere a energia quasi zero, obbligo che si estenderà a tutte le nuove edificazioni a partire dal 31/12/2020. La direttiva deve essere recepita dagli stati membri entro il 9/7/2012; l'Italia ha solo parzialmente risposto alle richieste dell'Unione Europea con il D.Lgs. 28/2011 sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili, si è ancora in attesa di un recepimento completo.

Anche in Regione Lombardia, i consumi si caratterizzano per una prevalenza degli usi civili (42%, comprensivo dei settori residenziale e terziario), seguiti dall'industria (30%) e dai trasporti (26%).

Attualmente è possibile monitorare l'evoluzione del patrimonio immobiliare, in termini di prestazione energetica dei sistemi edifici-impianti, attraverso il Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER), che gestisce l'archiviazione e la consultazione informatizzata degli APE (Attestati di Prestazione Energetica) redatti dai soggetti certificatori in Regione Lombardia.

La Certificazione Energetica è, infatti, oramai divenuta obbligatoria non solo per gli edifici di nuova edificazione, ma anche per gli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, a locazione o vendita, o oggetto di annunci commerciali.


Il Catasto Energetico raccoglie quindi dati sempre più numerosi e statisticamente significativi: con aggiornamento dei dati CEER al mese di ottobre del 2014, gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) in Regione Lombardia sono pari a 1.464.678, raggiungendo una percentuale pari al 31,7% rispetto al numero delle abitazioni censite nel territorio regionale.

In tutta la Provincia di Brescia, il numero di APE è pari a circa il 28,5% rispetto al totale delle abitazioni censite.

Nel Comune di Gottolengo gli APE sono pari a 410 (aggiornamento aprile 2015), rispetto a circa 2.106 abitazioni (dato ISTAT 2011), raggiungendo una percentuale pari al 20%, leggermente inferiore alle medie regionale e provinciale.

Gli edifici a Gottolengo si distribuiscono similmente alla media provinciale: il 49% è in classe G, il 15% in classe F, il 15% in classe E, il 10% in classe D, il 6% in classe C, il 4% in classe B, lo 0,5% in classe A e lo 0,5% in classe energetica A+.

**Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile  
Comune di GOTTOLENGO (BS)**



**Distribuzione in classi energetiche degli edifici nel comune di Gottolengo  
[Catasto energetico CEER, Finlombarda]**


Il contributo da FER (solare termico e solare fotovoltaico) negli edifici residenziali di Gottolengo è di 18,98 kWh/m2/anno, contro una media provinciale di 19,0 kWh/m2/anno.

Negli edifici non residenziali (terziario, industria, etc.) il contributo da FER è pari a 4,45 kWh/m3/anno, mentre la media provinciale è pari a 10 kWh/m3/anno (il dato è stato ottenuto come media aritmetica del contributo da fonti energetiche rinnovabili relativo ai soli ACE di edifici caratterizzati da impianti solari termici per produzione di acqua calda sanitaria e/o integrazione al riscaldamento e/o fotovoltaici).

### 3.2.3 Il sistema secondario e terziario

Per quanto riguarda il sistema produttivo in essere nel comune di Gottolengo, si evince che il settore dell’artigianato risulta il più diffuso, seguito dal tessile e da un buon quantitativo di immobili produttivi in disuso.

L’analisi specifica sul Nucleo di Antica Formazione ha sottolineato la presenza di pochi settori produttivi al suo interno: i principali e più diffusi sono quelli di tipo commerciale e di magazzino/deposito, in minima parte si trova anche l’artigianato.




**[PGT Comune di Gottolengo]**

### 3.2.4 Il sistema commerciale

Il settore commerciale risulta predominante nell'ambito dei Nuclei di Antica Formazione, così come gli immobili adibiti a magazzino o deposito.

Le percentuali ricavate, di cui si riportano estratti esemplificativi, non derivano da calcoli sulle superfici di utilizzo delle varie attività, ma dal numero singolo di esercizi produttivi rilevati sul territorio.



SETTORE	PERCENTUALE
Commerciale	42%
Magazzino, deposito	54%
Artigianato vario	4%

**[PGT Comune di Gottolengo]**

### 3.2.5 Il sistema infrastrutturale

Il comune non è direttamente servito da strade a livello statale, ma è interessato da infrastrutture importanti di livello provinciale quali la Strada Provinciale VIII (Leno – Fiesse), da cui si diramano anche la Strada Provinciale 11 (Orzinuovi – Acquafredda) e la Strada Provinciale 11-d1 (Orzinuovi – Acquafredda “Variante Gottolengo”).

La rete viaria risulta ben distribuita sul territorio, permettendo collegamenti rapidi e facili con i comuni limitrofi e con il territorio nazionale resi possibili dalla presenza del casello autostradale sulla A21, collocato nel territorio di Manerbio (circa 20 km di distanza), che collega Brescia con Torino. Inoltre nel comune non è presente alcuna stazione ferroviaria, tuttavia i collegamenti di media-lunga percorrenza sono comunque assicurati, data la vicinanza a stazioni come quelle di Manerbio, Ghedi e Cremona situate a distanze pressoché simili da Gottolengo.

Internamente all'urbanizzato la rete locale è identificabile in due sistemi, divisi dal percorso perimetrale che occupa il vallo esterno alle mura che un tempo circondavano la città:

- la rete di strade interne al centro storico, che si caratterizzano per il tracciato talvolta curvilineo, per la continuità dei fronti degli edifici, per la sezione stradale spesso ridotta;
- la rete delle strade di nuovo impianto delle aree di urbanizzazione recente, caratterizzato da reticoli prevalentemente ortogonali, dalla bassa densità dell'abitato e da sezioni più ampie.

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile  
Comune di GOTTOLENGO (BS)



**Classificazione amministrativa della rete stradale**  
[Fonte: Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana, 2012]

A Grottole il servizio di trasporto pubblico su gomma è gestito dalla Società TBS S.c.a.r.l., (Trasporti Brescia Sud), costituita nell'anno 2004 per la gestione del contratto di servizio relativo alla sottorete "Area bassa bresciana est".

La tratta che serve il comune in oggetto è la seguente:

- LS017 “Brescia-gambara-Asola”

In generale la frequenza delle corse è buona nei giorni feriali con un aumento del numero di corse negli orari di punta, mentre è decisamente più bassa nei giorni festivi.



**Linee del trasporto extraurbano su gomma nel comune di Grottole**  
[Fonte: [Trasportibrescia.it](http://Trasportibrescia.it)]

### 3.2.6 Il sistema agricolo

Il settore produttivo primario per il territorio di Gottolengo riveste una caratteristica di rilievo, essendo caratterizzato da aree agricole di sicuro interesse ambientale, ad alto carico zootecnico.

Come emerge dall’analisi della cartografia relativa a Gottolengo, le aree a seminativo sono la componente predominante presente sul territorio comunale, mentre le aree con vocazioni di tutela ambientale sono localizzate prevalentemente nelle fasce a nord, sud ed est del territorio comunale.

Si evidenzia in sintesi come nel comune prevalga il seminativo (mais), mentre la foraggicoltura è praticata nelle aziende con annesso allevamento bovini da latte e bovini da carne caratterizzate da rotazioni e avvicendamenti colturali che prevedono la semina di mais, prati, colture foraggere (medica), orzo e frumento (in quantità marginali).

Tra le altre colture prevalenti emergono le colture orticole e frutticole, seguiti dalle colture arboree e dai boschi. Limitata in termini di superficie coltivata, ma significativa per la qualità, è la coltivazione della patata.

## 4. Il Baseline Emission Inventory (BEI)

### 4.1 Metodologia

L'inventario Base delle Emissioni (BEI - *Baseline Emission Inventory*) quantifica la CO<sub>2</sub> emessa nel territorio del Comune di Gottolengo durante l'anno di riferimento. Il BEI definisce il livello di emissioni di riferimento, rispetto al quale dovrà essere valutato l'obiettivo di riduzione di almeno il 20% al 2020, assunto come impegno.

Il documento permette di identificare le principali fonti antropiche di emissioni di CO<sub>2</sub> e quindi di assegnare l'opportuna priorità alle relative misure di riduzione che saranno definite nel PAES.

L'inventario delle emissioni è uno strumento indispensabile per la definizione di politiche di risparmio energetico credibili. Solo conoscendo o stimando in modo accurato il livello di partenza delle emissioni è possibile stabilire obiettivi di riduzione specifici e comparare i risultati nel tempo attraverso un'azione di monitoraggio.

Il BEI quantifica le emissioni nell'anno di riferimento. Oltre a tale inventario, gli inventari delle emissioni saranno compilati negli anni successivi in modo da monitorare i progressi rispetto all'obiettivo. Questo tipo di inventario viene denominato MEI - *Monitoring Emission Inventory*. Il MEI seguirà gli stessi metodi e principi del BEI.

I risultati dell'IBE sono riportati all'interno del Modulo PAES (SEAP template) disponibile online su [www.eumayors.eu](http://www.eumayors.eu).

L'approccio metodologico seguito tiene conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida elaborate dalla Commissione Europea (JRC) e consigliate per la stesura dell'BEI e del PAES.

All'interno di tali linee guida, la Commissione Europea evidenzia alcuni elementi critici da cui può dipendere la buona riuscita delle azioni pianificate nel PAES e pone in evidenza alcune condizioni necessarie per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>:

- il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse presenti sul territorio, a garanzia della stabilità rispetto alla negoziazione politica e sociale;
- l'integrazione con gli altri strumenti di pianificazione energetica del territorio già previsti o attuati ai differenti livelli;
- lo sviluppo di azioni di riduzione delle emissioni che coinvolgano l'intero territorio comunale e non solo gli ambiti sottoposti all'autorità diretta dell'Amministrazione Locale;
- la definizione di una strategia ad ampio raggio, che consenta di attuare efficacemente le iniziative di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> a portata dell'Amministrazione Locale e garantire un impegno complessivo, credibile ed efficace, nell'assolvere gli impegni assunti presso l'Unione Europea;
- definizione di un'adeguata rappresentazione della situazione iniziale rispetto alla tipologia e all'entità delle emissioni sul territorio, per formulare ipotesi sulla successiva impostazione della strategia;
- sviluppo della strategia adottata mediante la pianificazione di azioni da realizzarsi nell'ambito di influenza diretta o indiretta dell'Amministrazione Locale;
- verifica dell'efficacia delle azioni intraprese, attraverso la redazione degli inventari di monitoraggio (MEI - *Monitoring Emission Inventory*) dell'evoluzione delle emissioni sul territorio.

Nell'elaborazione del BEI e successiva stesura del PAES del Comune di Gottolengo sono stati seguiti anche gli indirizzi forniti dalla "Guida pratica alla stesura del PAES - Indicazioni operative per la pianificazione energetica delle realtà comunali medio-piccole" predisposta dalla Provincia di

Bergamo, in qualità di struttura di supporto: tale documento rappresenta uno strumento pratico e sintetico in grado di orientare in poche pagine le Amministrazioni Comunali nel processo di redazione di un PAES conforme alle Linee Guida Europee.

#### 4.2 I concetti chiave per la predisposizione dell'Inventario

Nella compilazione dell'IBE/IME, i seguenti concetti sono di fondamentale importanza:

- a. **Anno di riferimento:** è l'anno rispetto al quale saranno confrontati i risultati della riduzione delle emissioni nel 2020. L'UE si è impegnata a ridurre le emissioni del 20% entro il 2020 rispetto al 1990. Il 1990 è anche l'anno di riferimento del Protocollo di Kyoto. Per poter confrontare la riduzione delle emissioni dell'UE e dei firmatari del Patto, è necessario stabilire un anno di riferimento comune. Pertanto il 1990 è l'anno di riferimento consigliato per l'IBE. Tuttavia, qualora non si disponga dei dati per compilare un inventario relativo al 1990, l'autorità locale ha la facoltà di scegliere il primo anno disponibile per il quale possano essere raccolti dati quanto più completi e affidabili possibile.

**L'anno di riferimento scelto per l'Inventario Base delle Emissioni del Comune di Gottolengo è l'anno 2012.**

- b. **Dati di attività:** quantificano l'attività umana esistente nel territorio dell'autorità locale. Esempi di dati di attività sono:
  - olio combustibile usato per il riscaldamento di ambienti in edifici residenziali [MWh<sub>combustibile</sub>];
  - consumo di elettricità negli edifici comunali [MWh<sub>e</sub>];
  - calore consumato negli edifici residenziali [MWh<sub>calore</sub>].
- c. **Fattori di emissione:** sono coefficienti che quantificano le emissioni per unità di attività. Le emissioni sono stimate moltiplicando il fattore di emissione per i corrispondenti dati di attività.

Esempi di fattori di emissione sono:

- emissioni di CO<sub>2</sub> per MWh di olio combustibile consumato [tCO<sub>2</sub>/MWh<sub>combustibile</sub>];
- emissioni di CO<sub>2</sub> per MWh di elettricità consumata [t CO<sub>2</sub>/MWh<sub>e</sub>];
- emissioni di CO<sub>2</sub> per MWh di calore consumato [t CO<sub>2</sub>/MWh<sub>calore</sub>].

#### 4.3 Confini di applicazione del BEI e scelta dei settori da includere nell'Inventario

I confini geografici del BEI sono di fatto i confini amministrativi del Comune di Gottolengo.

Il BEI quantifica le seguenti emissioni derivanti dal consumo energetico nel territorio comunale:

- a) le **emissioni dirette** dovute alla combustione di carburante nel territorio comunale, negli edifici, in attrezzature/impianti e nei settori del trasporto; queste emissioni quantificano le emissioni che fisicamente si verificano nel territorio;
- b) le **emissioni indirette** connesse alla produzione di energia elettrica e termica e frigorifera che vengono consumate sul territorio; queste emissioni sono incluse nell'Inventario, indipendentemente dal luogo di produzione (all'interno o all'esterno del territorio comunale).

- c) **altre emissioni** che si verificano fisicamente sul territorio comunale, in funzione della scelta dei settori da includere nel BEI.

Il BEI sarà essenzialmente basato sui consumi finali di energia, poiché la riduzione di suddetti consumi viene considerata una priorità irrinunciabile nella definizione di un PAES.

Sebbene la riduzione dei consumi finali, ovvero la riduzione delle emissioni ottenuta grazie alla riduzione della domanda di energia, debba essere considerata una priorità del PAES, il Comune può agire anche attraverso azioni per la riduzione del fattore di emissione nella produzione locale di energia:

- diffusione e sviluppo delle fonti rinnovabili (fattore di emissione pari a zero);
- sostituzione del mix di combustibili utilizzati negli impianti esistenti (ad esempio da carbone a metano);

così come aumentando l’efficienza energetica degli impianti esistenti (ad esempio trasformazione di centrali termiche/elettriche in impianti di cogenerazione o trigenerazione).

La definizione del campo di applicazione del BEI assicura che tutte le emissioni rilevanti dovute al consumo energetico sul territorio siano incluse, senza che vengano contate due volte. Come illustrato nella Tabella seguente, possono essere incluse nel BEI emissioni diverse da quelle relative alla combustione di carburante. Tuttavia, la loro inclusione è volontaria, in quanto l’obiettivo principale del Patto è il settore energetico e l’importanza di emissioni diverse da quelle connesse all’energia può essere esigua nei territori di molte autorità locali.

La Tabella seguente fornisce un’indicazione sui settori da includere nell’IBE/IME. Le seguenti definizioni sono utilizzate nella Tabella:

- **SI**: l’inserimento di questo settore nell’IBE/IME è fortemente consigliato.
- **SI se nel PAES**: questo settore può essere incluso se il PAES prevede delle misure specifiche al suo interno. Anche se nel PAES sono previste delle misure per un settore, il suo inserimento nel BEI non è obbligatorio. Tuttavia, è fortemente consigliato perché altrimenti l’autorità locale non può dimostrare quantitativamente la riduzione delle emissioni che ha avuto luogo a seguito di una determinata misura.
- **NO**: l’inserimento di questo settore nell’IBE/IME non è consigliato.

La cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) è al di fuori del campo di applicazione del Patto. Pertanto, ogni riduzione delle emissioni connessa a tale attività dovrebbe essere esclusa dal BEI.

<b>SETTORI DA INCLUDERE NEL BEI - BASELINE EMISSION INVENTORY</b>		
<b>Settore</b>	<b>Inclusione nel SEAP</b>	<b>Note</b>
<b>Consumo energetico finale in edifici, attrezzature/impianti e industrie</b>		
Edifici, attrezzature/impianti di proprietà comunale	<b>SI</b>	
Edifici, attrezzature/impianti del settore terziario (non di proprietà comunale)	<b>SI</b>	
Edifici residenziali	<b>SI</b>	
Impianti di illuminazione pubblica	<b>SI</b>	
Industrie coinvolte nell’Emission Trading Scheme	<b>NO</b>	
Industrie non coinvolte nell’Emission Trading Scheme	<b>SI se nel PAES</b>	Considerando la presenza di una piccola area industriale/artigianale all’interno del territorio comunale verrà valutata l’opportunità di inserire

**Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile  
Comune di GOTTOLENGO (BS)**

<b>SETTORI DA INCLUDERE NEL BEI - BASELINE EMISSION INVENTORY</b>		
		nel PAES delle misure di contenimento delle emissioni di CO <sub>2</sub> ; in tal caso tale settore verrà considerato anche nell’elaborazione del BEI.
<b>Consumo finale di energia nel settore dei trasporti</b>		
Trasporto urbano su strada della flotta municipale (auto comunali, servizio di raccolta pubblica rifiuti, veicoli polizia locale e veicoli di emergenza)	<b>SI</b>	Questi settori coprono tutto il trasporto sulla rete stradale di competenza dell'autorità locale.
Trasporto urbano su strada (trasporto pubblico, ...)	<b>SI</b>	
Trasporto urbano su strada privato e commerciale	<b>SI</b>	
Altri trasporti su strada	<b>SI se nel PAES</b>	Questo settore copre il trasporto su strade nel territorio dell'autorità locale che non sono di sua competenza, per esempio le autostrade.
Trasporto ferroviario urbano	<b>SI</b>	Questo settore copre il trasporto su strade nel territorio dell'autorità locale, come tram, metropolitana e treni locali.
Altri trasporti ferroviari	<b>SI se nel PAES</b>	Questo settore copre il trasporto ferroviario a lunga distanza, intercity, regionale e merci nel territorio dell'autorità locale. Gli altri trasporti ferroviari non riguardano solo il territorio dell'autorità locale, ma una zona più ampia.
Trasporto aereo	<b>NO</b>	
Trasporto marittimo/fluviale	<b>NO</b>	
Traghetti locali	<b>SI se nel PAES</b>	Sono denominati traghetti locali quelli che servono il trasporto pubblico urbano nel territorio dell'autorità locale.
Trasporto non su strada (ad es. macchine agricole e di costruzione)	<b>SI se nel PAES</b>	
<b>Produzione di energia</b>		
Consumo di combustibile per la produzione di Energia Elettrica	<b>SI se nel PAES</b>	<p>In generale, solo nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• impianti non inclusi nell’ETS;</li> <li>• impianti a combustibile fossile o biomassa con input di energia termica inferiore o uguale a 20 MW<sub>fuel</sub>;</li> <li>• impianti a energia rinnovabile con potenza nominale in output inferiore o uguale a 20 MWe .</li> </ul> <p>Tale criterio si basa sull'ipotesi che impianti/unità di piccole dimensioni rispondano alla domanda locale d elettricità, mentre impianti più grandi producono elettricità per una rete più ampia. Solitamente l'autorità locale ha maggiore controllo o influenza sui</p>

**Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile  
Comune di GOTTOLENGO (BS)**

<b>SETTORI DA INCLUDERE NEL BEI - BASELINE EMISSION INVENTORY</b>		
		piccoli impianti che su quelli grandi.
Consumo di combustibile per la produzione di Energia Termica e Frigorie	<b>SI</b>	Solo se il calore/freddo è fornito come un prodotto agli utenti finali all'interno del territorio.
<b>Altre fonti di emissione (non connesse al consumo energetico)</b>		
Emissioni fuggitive derivanti dalla produzione, trasformazione e distribuzione di combustibili	<b>NO</b>	
Emissioni di processo di impianti industriali coinvolti nell'EU ETS	<b>NO</b>	
Emissioni di processo di impianti industriali non coinvolti nell'EU ETS	<b>NO</b>	
Uso di prodotti e gas fluorurati (refrigerazione, condizionamento, ecc.)	<b>NO</b>	
Agricoltura (es. fermentazione enterica, gestione del letame, coltivazione del riso, concimazione artificiale, combustione all'aperto di rifiuti agricoli)	<b>NO</b>	
Uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura	<b>NO</b>	
Trattamento delle acque reflue	<b>SI se nel PAES</b>	Si riferisce ad emissioni non connesse all'energia, come emissioni di CH <sub>4</sub> e N <sub>2</sub> O derivanti dal trattamento delle acque reflue. Il consumo energetico e le relative emissioni derivanti da impianti di trattamento delle acque reflue è incluso nella categoria "edifici, attrezzature/impianti".
Trattamento dei rifiuti solidi	<b>SI se nel PAES</b>	Si riferisce alle emissioni non connesse all'energia, come quelle di CH <sub>4</sub> derivanti dalle discariche. Il consumo energetico e le relative emissioni da impianti di trattamento rifiuti sono inclusi nella categoria "edifici, attrezzature/impianti".

**Settori da includere nell'Inventario Base delle emissioni (BEI)**

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, nell'elaborazione del BEI del comune di Gottolengo:

- sono state considerate solo le emissioni sulle quali il Comune ha la possibilità diretta o indiretta di intervento in termini di riduzione (diretta ad esempio sui consumi degli edifici di proprietà comunale; indiretta ad esempio sui consumi degli edifici privati attraverso l'azione dell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale);
- sono escluse le emissioni di impianti industriali soggetti a Emission Trading Scheme (ETS, ad esempio le centrali termoelettriche), le emissioni del traffico di attraversamento (ad esempio, autostrade, superstrade, strade extraurbane statali e provinciali, ...).

#### 4.4 Scelta dei Fattori di emissione

La scelta dei fattori di emissione è una fase molto delicata del BEI. I fattori di emissione sono i coefficienti che quantificano le emissioni per unità di attività: le emissioni vengono quindi stimate moltiplicando il fattore di emissione per il corrispondente dato di attività.

**Nell'elaborazione del BEI del Comune di Gottolengo si sono utilizzati i fattori di emissione standard, in linea con i principi dell'IPPC del 2006**, che comprendono tutte le emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dall'energia consumata nel territorio comunale, sia direttamente, tramite la combustione di carburanti all'interno del comune, che indirettamente, attraverso la combustione di carburanti associata all'uso di elettricità e di riscaldamento/raffreddamento nel comune. Secondo questo approccio il gas ad effetto serra più importante è la CO<sub>2</sub> e le emissioni di CH<sub>4</sub> (gas metano) e N<sub>2</sub>O (ossido di azoto) non è necessario siano calcolate. Inoltre, le emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dall'uso sostenibile della biomassa e dei biocombustibili, da elettricità verde certificata sono considerate pari a zero.

I fattori di emissione standard che seguono i principi dell'IPCC si basano sul contenuto di carbonio nei combustibili. Per semplicità, i fattori di emissione suggeriti dalle Linee Guida JRC sono calcolati sulla base dell'assunzione che tutto il carbonio presente nel combustibile formi CO<sub>2</sub>. In realtà, una piccola percentuale del carbonio (generalmente <1%) contenuto nel combustibile forma altri composti come monossido di carbonio (CO) che per la maggior parte si ossida successivamente a CO<sub>2</sub> nell'atmosfera.

Nella Tabella seguente vengono riportati i fattori di emissione standard di CO<sub>2</sub> per i più comuni vettori energetici, secondo l'approccio standard IPCC 2006.

	Tipo	Fattore di emissione standard [t CO <sub>2</sub> /MWh]
COMBUSTIBILI FOSSILI	Benzina per motori	0,249
	Gasolio, Diesel	0,267
	Olio combustibile residuo	0,279
	Antracite	0,354
	Altro carbone bituminoso	0,341
	Carbone sub-bituminoso	0,346
	Lignite	0,364
	Gas naturale	0,202
ENERGIE RINNOVABILI	Rifiuti urbani (frazione non biomassa)	0,330
	Legno <sup>1</sup>	0 - 0,403
	Olio vegetale	0 <sup>2</sup>
	Biodiesel	0 <sup>2</sup>
	Bioetanolo	0 <sup>2</sup>
	Energia solare termica	0
Energia geotermica	0	

**Fattori di emissione standard di CO<sub>2</sub> (IPPC, 2006) per i più comuni tipi di combustibile**  
[Fonte: Linee Guida IPCC]

<sup>1</sup> Valore inferiore se il legno è raccolto in maniera sostenibile, superiore se raccolto in modo non sostenibile.

<sup>2</sup> Zero se i biocombustibili soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti dalla Direttiva 2009/28/CE; qualora la biomassa non rispetti tali criteri, il fattore di emissione è stimato in 0,400 tCO<sub>2</sub>/MWh. Se non si conoscono con certezza la provenienza delle biomasse utilizzate sul territorio, dovrà essere utilizzato un valore medio pari a 0,200 tCO<sub>2</sub>/MWh.

#### 4.4.1 Consumo di elettricità e Fattore Locale di Emissione

Per calcolare le emissioni di CO<sub>2</sub> da attribuire al consumo di energia elettrica, occorre determinarne il fattore di emissione, utilizzato per tutti i consumi di elettricità. **Si può utilizzare il fattore di emissione nazionale (0,483 tCO<sub>2</sub>/MWh)** o calcolare il **fattore di emissione locale per l'elettricità (EFE) specifico del territorio**, che riflette i risparmi in termini di emissioni di CO<sub>2</sub> che la produzione locale di elettricità e l'eventuale acquisto di elettricità verde certificata comportano. Il Fattore di Emissione Locale per l'Elettricità si calcola attraverso la seguente formula<sup>3</sup>:

$$FEE = [(CTE - PLE - AEV) * FENEE + CO2PLE + CO2AEV] / (CTE)$$

in cui:

**FEE** = Fattore di Emissione Locale per l'Elettricità [t/MWh]

**CTE** = Consumo Totale di Elettricità nel Comune (come da Tabella A del Template PAES) [MWh]

**PLE** = Produzione Locale di Elettricità (come da Tabella C del Template PAES) [MWh]

**AEV** = Acquisti di Elettricità Verde da parte del Comune (come da tabella A)[MWh]

**FENEE** = Fattore di Emissione Nazionale o Europeo per l'Elettricità [t/MWh]

**CO2PLE** = Emissioni di CO<sub>2</sub> imputabili alla produzione locale di elettricità (come da Tabella C del modulo PAES) [t]

**CO2AEV** = Emissioni di CO<sub>2</sub> imputabili alla produzione di elettricità verde certificata [t] = zero nel caso di approccio standard.

Qualora il Comune sia o diventi nel tempo un esportatore netto di elettricità (ossia la sua produzione diventi superiore ai consumi totali del territorio), si dovrà utilizzare la seguente formula di calcolo:

$$FEE = (CO2PLE + CO2AEV) / (PLE + AEV)$$

Per il calcolo del fattore locale di emissione di CO<sub>2</sub> dell'energia elettrica si è partiti dal fattore di emissione nazionale per l'elettricità consumata indicato nelle Linee Guida JRC pari a 0,483 tonnellate di CO<sub>2</sub>/MWh. Questo fattore può essere ulteriormente ridotto nel caso di presenza sul territorio, nell'anno di riferimento scelto (2012) di una delle seguenti condizioni:

- Impianti privati e/o pubblici per produzione locale di energia elettrica da fonti rinnovabili o da produzione associata a processi di cogenerazione e/o trigenerazione; gli impianti non devono ricadere nel regime ETS e avere con potenza inferiore a 20 MW;
- acquisto, certificato, di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile.

La riduzione del fattore di emissione regionale lombardo avviene in modo proporzionale al peso relativo che l'energia elettrica rinnovabile prodotta e/o acquistata localmente ha rispetto ai consumi elettrici complessivi sul territorio.

Nella sostanza il fattore di emissione nazionale pari a 0,483 tonnellate di CO<sub>2</sub>/MWh va moltiplicato per il rapporto (inferiore a 1) sotto indicato:

$$[(\text{Consumi elettrici complessivi sul territorio MWh}) - (\text{Energia elettrica rinnovabile prodotta e/o acquistata MWh})] / (\text{Consumi elettrici complessivi sul territorio MWh})$$

<sup>3</sup> Questa formula trascura le perdite nel trasporto e nella distribuzione nel territorio dell'autorità locale, così come l'autoconsumo dei produttori/trasformatori di energia e tende a contare due volte la produzione rinnovabile locale. Tuttavia, a livello dell'autorità locale, queste approssimazioni hanno un effetto minimo sul bilancio locale di CO<sub>2</sub> e la formula può essere considerata sufficientemente valida per essere usata nel contesto del Patto dei Sindaci.

Nel caso in cui il comune sia esportatore di energia elettrica da FER (produzione maggiore dei consumi) il fattore di emissione locale per l'energia elettrica da considerare è pari a zero.

#### 4.4.2 Consumo di calore/freddo e Fattore di Emissione

Il **fattore di emissione** si distingue nei seguenti casi:

- se il **calore è prodotto "in casa"** dagli utenti stessi, da fonti fossili (gas naturale, olio combustibile, gasolio o carbone acquistati dagli utenti finali per il riscaldamento degli ambienti, per l'acqua calda sanitaria o per usi domestici) e da fonti rinnovabili (biomasse, energia solare termica e geotermica): si utilizzano i **Fattori di emissione standard** attribuiti a tali vettori energetici, allegati alle Linee Guida;
- se il **calore/freddo è venduto/distribuito** come prodotto di base (commodity) agli utilizzatori finali nell'ambito del Comune (impianti cogenerazione o teleriscaldamento, anche alimentati da rifiuti) è necessario **stabilire il corrispondente fattore di emissione**. Devono essere considerate tutte le centrali operative sul proprio territorio che forniscono calore ai consumatori finali e calcolare le emissioni sulla base della quantità di calore fornita, tipo e quantità di combustibili utilizzati.

Si noti che il consumo energetico e le emissioni di CO<sub>2</sub> connesse al calore e al freddo prodotti localmente da utenti finali per uso proprio sono considerate nelle Tabelle A e B (colonne per il combustibile fossile e il consumo di energia rinnovabile). In linea di principio, la quantità totale di calore/freddo prodotta indicata nella Tabella D dovrebbe essere uguale (o molto prossima) alla quantità indicata nella corrispondente colonna della Tabella A.

Possono esserci delle differenze dovute a:

- autoconsumo di calore/freddo da parte dell'azienda che lo produce;
- perdite di calore/freddo nel trasporto e nella distribuzione.

Se una percentuale del **calore/freddo** prodotto nel Comune **viene esportata**, nel calcolare il fattore di emissione per la produzione di calore/freddo (FEC) occorre tener conto soltanto della quota di emissioni di CO<sub>2</sub> corrispondente al calore/freddo effettivamente consumato sul territorio comunale. Allo stesso modo, **se il calore/freddo è importato** da un impianto ubicato al di fuori del territorio comunale, occorre tener conto di una quota delle emissioni di CO<sub>2</sub> di tale impianto corrispondente al calore/freddo consumato sul territorio comunale. Si può applicare la seguente formula al fine di tener conto di tali aspetti:

$$FEC = (CO2PLC + CO2CI - CO2CE) / CLC$$

Dove:

**FEC** = Fattore di Emissione per il Calore [t/MWh calore]

**CO2PLC** = Emissioni di CO<sub>2</sub> dovute alla produzione locale di calore [t]

**CO2CI** = Emissioni di CO<sub>2</sub> dovute al calore importato dal di fuori del territorio comunale [t]

**CO2CE** = Emissioni di CO<sub>2</sub> dovute al calore esportato al di fuori del territorio comunale [t]

**CLC** = Consumo locale di calore (come da tabella A) [MWh calore]

La stessa formula è utilizzabile per il freddo.

#### 4.4.3 Produzione combinata di calore ed elettricità (PCCE)

Il calore utilizzato nel territorio dell'autorità locale può essere generato in parte o interamente in un impianto di cogenerazione (PCCE). Gli impianti di cogenerazione, visto che un'unità cogenerativa produce elettricità e calore, vanno inseriti nelle tabelle C e D e si dividono le emissioni dovute alla produzione di calore da quelle dell'elettricità.

L'uso di combustibile e le emissioni possono essere ripartite tra la generazione di calore e di elettricità usando la seguente equazione:

$$CO2_{PCCE} = [(P_{PCCE}/\eta_c)/(P_{PCCE}/\eta_c + P_{EPCCE}/\eta_e)] * CO2_{TPCCE}$$

$$CO2_{EPCCE} = CO2_{TPCCE} - CO2_{PCCE}$$

Dove:

**CO2<sub>PCCE</sub>** indica le emissioni di CO2 dovute alla produzione di calore [t CO2]

**CO2<sub>EPCCE</sub>** indica le emissioni di CO2 dovute alla produzione di elettricità [t CO2]

**CO2<sub>TPCCE</sub>** indica le emissioni totali di CO2 di un impianto PCCE calcolate in base al consumo di combustibile e ai relativi fattori di emissione specifici [t CO2]

**PC<sub>PCCE</sub>** indica la quantità di calore prodotto [MWhcalore]

**PE<sub>PCCE</sub>** indica la quantità di elettricità prodotta [MWh<sub>e</sub>]

**$\eta_c$**  indica il rendimento tipico della produzione separata di calore (valore consigliato è 90%).

**$\eta_e$**  indica il rendimento tipico della produzione separata di elettricità (valore consigliato è 40%).

#### 4.4.4 I fattori di emissioni del BEI del Comune di Gottolengo

Il passaggio da consumi energetici in termini di usi finali (espressi in MWh/anno) a emissioni di CO2 (esprese in tonnellate/anno) è stata ottenuta attraverso i fattori di emissione IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change* - 2006) (espressi in tonnellate di CO2/MWh), utilizzati a livello mondiale per la stima delle quote di CO2 dei registri nazionali ed industriali.

I Fattori di Emissione variano in funzione del combustibile utilizzato e pertanto i consumi energetici sono stati dettagliati per vettore (energia termica, energia elettrica, gas naturale, GPL, gasolio, benzina, carbone, biomassa, olio vegetale, solare termico, geotermia, ecc.).

Per quanto attiene al Fattore di emissione per l'energia elettrica, il Comune dichiara di non avere stipulato alcun contratto per l'acquisto di elettricità verde al 2012.

Per quanto riguarda la produzione locale di Energia Elettrica sul territorio comunale di Gottolengo, si è proceduto alla verifica della presenza di impianti fotovoltaici, idroelettrici, a biogas/biomassa, etc realizzati dalla Pubblica Amministrazione o da privati. Per le finalità del PAES vengono presi in considerazione solo gli impianti inferiori a 20 MW e non soggetti ad Emission Trading Scheme – ETS.

**Come dettagliato nel paragrafo 4.8, il fattore di emissione locale del comune di Gottolengo, per l'anno di riferimento 2012, è pari a: 0,457 t CO2/MWh<sub>e</sub>, considerata la presenza di impianti di produzione di energia elettrica al 2012.**

Per quanto attiene al **Fattore di emissione per il consumo di calore/freddo**, il Comune dichiara che non risultano utenze alimentate da impianti, situati nel territorio o esterni al territorio, per la vendita/distribuzione di calore o freddo come prodotto di base (per esempio da teleriscaldamento

o da impianti di cogenerazione). Stante la siffatta situazione non si calcola il fattore di emissione locale per il consumo di calore/freddo.

Il calore prodotto dagli utenti per uso proprio va quindi distinto a seconda della fonte energetica utilizzata per produrlo e contabilizzato in base alla quantità di combustibili fossili consumati (gas naturale, olio combustibile, gasolio, legna o carbone acquistati dagli utenti finali per il riscaldamento degli ambienti, per l’acqua calda sanitaria o per usi domestici) o all’energia termica prodotta da fonte rinnovabile (tramite impianti solari termici o geotermici). Per le relative emissioni si utilizzano i fattori standard.

#### **4.5 Raccolta dei dati di attività ed elaborazione**

Nella fase di raccolta dei dati di attività per l’elaborazione del BEI è necessario tenere presente che:

- i dati devono essere pertinenti alla particolare situazione dell'autorità locale;
- la metodologia di raccolta deve essere in linea con i dati raccolti negli anni seguenti (MEI Monitoring Emission Inventory); se dovesse cambiare la metodologia, potrebbero verificarsi dei cambiamenti nell'inventario che non sono dovuti a nessun intervento dell'autorità locale volto a ridurre le proprie emissioni di CO<sub>2</sub>;
- i dati dovrebbero coprire almeno tutti i settori in cui l'autorità locale intende agire, in modo che il risultato di queste azioni possa riflettersi nell'Inventario;
- la fonti dei dati utilizzati dovrebbero essere disponibili nel futuro;
- il procedimento di raccolta e le fonti dei dati dovrebbero essere ben documentati e pubblicamente disponibili, in modo che il processo di elaborazione del BEI sia trasparente e gli stakeholders possano avere fiducia nell'Inventario.

Tutti i dati sono stati elaborati e organizzati in modo da renderli coerenti con il Template PAES allegato alle Linee Guida JRC.

##### **4.5.1 Consumi finali di energia e relative emissioni di CO<sub>2</sub> (Tabelle A e B del Template PAES)**

All’interno delle Tabelle A e B del Template PAES predisposto da JRC si inseriscono i dati relativi ai consumi finali di energia.

Il consumo finale di energia è diviso in due settori principali:

- edifici, attrezzature/impianti e industria;
- trasporti;

a loro volta suddivisi in sottosectori, come meglio specificato nel seguito.

#### **1. EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIA**

##### **a. Edifici, attrezzature/impianti comunali**

- Consumi di Energia Elettrica degli immobili comunali: dati forniti dal Comune, reperiti attraverso l'analisi delle bollette;
- Consumi di gas metano degli immobili comunali: dati forniti dal Comune, reperiti attraverso l'analisi delle bollette e dal gestore del servizio calore.

b. Edifici, attrezzature/impianti del terziario (non comunali)

Non essendo possibile reperire i dati specifici dei consumi di ogni singolo edificio, impianto o attrezzatura del terziario, vengono utilizzati, per i dati relativi ai consumi elettrici e ai consumi termici derivanti dal metano, i dati ottenuti dai distributori di Energia Elettrica e di gas metano, mentre per i dati dei consumi termici derivanti da altri combustibili diversi dal gas metano, quelli riportati all'interno del database regionale SIRENA.

I dati SIRENA relativi al settore terziario contengono al loro interno, tutti i consumi di energia suddivisi per vettore energetico, relativi sia agli edifici comunali che a tutti gli altri edifici che non siano residenziali. La strada scelta è stata dunque quella di sottrarre al totale consumi quelli relativi ai soli consumi degli edifici comunali, ottenendo così per differenza i dati cercati, relativi al settore terziario non comunale.

c. Edifici residenziali

Le logiche di elaborazione sono le stesse illustrate per il settore terziario non comunale.

d. Illuminazione pubblica comunale

- Consumo di Energia Elettrica: dati forniti dal distributore locale;
- Alternativamente, se è disponibile una descrizione completa del parco lampade, i consumi possono essere ottenuti moltiplicando la somma delle potenze degli impianti (maggiorata del 15% per tenere conto dell'autoconsumo della lampada) per le ore equivalenti di funzionamento (da AEEG 4.555,25 ore/anno).

e. Industria (escluse le industrie contemplate nell'ETS)

Le logiche di elaborazione sono le stesse illustrate per il settore terziario non comunale.

Il settore industriale è facoltativo nell'elaborazione del PAES e va considerato nell'Inventario delle Emissioni solo qualora l'Amministrazione intenda attivare azioni specifiche rivolte alle Piccole e Medie imprese del territorio, escludendo in ogni caso quelle ricadenti nel sistema ETS (Emission Trading Scheme) di cui al D. Lgs. 216/2006 di recepimento della Direttiva 2003/87/CE, individuabili secondo la tabella seguente:

<b>Attività energetiche</b>
Impianti di combustione con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne gli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani) - viene definito come impianto un impianto adibito alla produzione di energia elettrica e calore
Raffinazione di petrolio
Produzione di coke (carbone)
<b>Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi</b>
Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali solforati)
Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 ton/ora
<b>Industria dei prodotti minerali</b>
Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 ton/giorno oppure in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 ton/giorno
Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 50 ton/giorno
Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 ton/giorno
Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari,

piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 ton/giorno
<b>Altre attività</b>
Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose
Fabbricazione di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 ton/giorno

Si sottolinea che la riduzione delle emissioni dovuta alla delocalizzazione industriale non può essere conteggiata per il conseguimento dell'obiettivo fissato dal Patto dei Sindaci.

f. Agricoltura

Le logiche di elaborazione sono le stesse illustrate per il settore terziario non comunale.

Il settore agricoltura è facoltativo nell'elaborazione del PAES e va considerato nell'Inventario delle Emissioni solo qualora l'Amministrazione intenda attivare azioni specifiche. Si mette comunque in evidenza che le Linee Guida del PAES sconsigliano l'inserimento di tale settore nell'IBE/MEI.

## **2. TRASPORTI**

### Parco auto comunale

In questa categoria rientrano i dati sulla composizione della flotta municipale e dei servizi di trasporto pubblico a gestione comunale (es. scuolabus, navette).

I consumi finali sono ricavati partendo dai km percorsi annualmente dai veicoli (ottenuti dividendo il totale dei km percorsi da ciascuna vettura per gli anni trascorsi dalla data di immatricolazione o di acquisto).

Si distinguono successivamente due possibilità operative alternative e/o miste:

- determinare il consumo (litri), per tipo di carburante, attraverso la rilevazione dalle schede carburanti o dividendo i "km percorsi" per i consumi unitari (km/litro) derivabili dal libretto di immatricolazione. Il consumo ottenuto, in massa di combustibile, viene trasformato in energia prodotta moltiplicandolo per il potere calorifico inferiore (netto);
- qualora non sia possibile il procedimento sopra descritto, per mancanza di alcuni dati, vengono applicati i fattori di emissione INEMAR (distinti in base a tipo veicolo, cilindrata, carburante e periodo di immatricolazione, espressi in gCO<sub>2</sub>/km) per trasformare i km percorsi in emissioni di CO<sub>2</sub>; ragionando poi a ritroso, si dividono le emissioni di CO<sub>2</sub> per i fattori di emissione proposti dalle Linee guida IPCC ottenendo i consumi finali in MWh.

E' necessario infine considerare, come indicato dalle Linee Guida JRC, la sola quota parte di consumi ed emissioni relativa agli spostamenti interni ai confini comunali, che in tal caso, per il territorio di Gottolengo, viene stimata nell'80% del totale.

### Trasporti pubblici

Per trasporto pubblico locale si intende, ai fini dell'elaborazione del BEI, quella parte di trasporto pubblico che si svolge all'interno dei confini geografici comunali (ossia che hanno origine e destinazione all'interno del Comune), fatta eccezione per i trasporti gestiti direttamente dal Comune, che rientrano nella flotta municipale.

Per quantificare i consumi imputabili al trasporto pubblico, se non rilevabili direttamente dalle società che gestiscono il TPL, si esegue una procedura di calcolo a partire dai seguenti dati:

- spostamenti sistematici dei residenti (dati da Censimento ISTAT 2001);
- consumo specifico in TEP/persona x km per i diversi mezzi di trasporto (fonti Copert e APAT, 2003);
- suddivisione percentuale dei combustibili di alimentazione dei mezzi pubblici (dati ACI).

La matrice “pendolari”, del Censimento ISTAT 2001, contiene tutti gli spostamenti sistematici dei residenti suddivisi per: Comune di origine, Comune di destinazione, mezzo di trasporto, tempo di percorrenza medio, condizione professionale del residente. Dalla matrice si ottiene la percentuale di spostamenti sistematici con trasporto pubblico locale sul totale dei trasporti motorizzati e la percentuale di spostamenti sistematici con trasporto pubblico locale aventi origine e destinazione interni al Comune. Attraverso i dati sopra descritti si scorporano, dal dato di consumo per trasporti SIRENA, le percentuali di consumo attribuibili al trasporto pubblico urbano. Infine si applicano le percentuali di combustibili di alimentazione ACI al dato di consumo complessivo, ottenendo i consumi relativi ai differenti combustibili.

#### Trasporti privati e commerciali

Dal dato di consumo per trasporti SIRENA si sottraggono i consumi delle categorie parco auto comunale e trasporto pubblico.

### **4.5.2 Produzione locale di Energia Elettrica, Termica e relative emissioni di CO<sub>2</sub> (Tabelle C e D del Template PAES)**

All’interno delle Tabelle C e D si inseriscono, per la chiusura del bilancio energetico, la quantificazione dell’energia elettrica prodotta localmente (o acquistata attraverso contratti che ne garantiscono la rinnovabilità) e la produzione di energia termica locale.

#### **• Produzione locale di Energia Elettrica**

Ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica e i progetti di energia rinnovabile è una priorità del Patto. Tuttavia, anche altri interventi per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dal lato dell’offerta possono essere presi in considerazione. Innanzitutto, l’autorità locale deve decidere se includere o meno la produzione locale di elettricità nell’IBE. Tale inclusione è richiesta nel caso in cui l’autorità locale intenda includere nel PAES misure di riduzione della CO<sub>2</sub> a riguardo (lato offerta).

In tal caso, nella Tabella C devono essere inseriti i dati relativi all’Energia Elettrica prodotta localmente da: fotovoltaico, mini-idroelettrico, eolico, energia elettrica prodotta da combustione di biomassa, biogas, olio vegetale, quota rinnovabile dei rifiuti assunta, in assenza di dettagli, pari al 50%.

A questo riguardo, è prima necessario capire quali impianti inserire, a seconda della potenza e della tipologia. Gli impianti da includere nel BEI devono soddisfare i seguenti criteri:

- l’impianto/unità non deve essere incluso nel Sistema Europeo per lo scambio di quote di emissioni (ETS);
- l’impianto/unità deve avere un’energia termica d’entrata inferiore o uguale a 20 MWcombustibile nel caso di combustibili fossili e impianti di combustione di biomassa, o inferiore o uguale a 20 MWe di potenza nominale nel caso di altri impianti di energia rinnovabile (es. eolico o solare).

I criteri di cui sopra si basano sull’ipotesi che impianti/unità di piccole dimensioni rispondano alla domanda locale di elettricità, mentre impianti più grandi producono elettricità per una rete più ampia.

Solitamente l’autorità locale ha maggiore controllo o influenza sui piccoli impianti che su quelli grandi, le cui emissioni sono controllate dall’EU ETS. Tuttavia, in alcuni casi, anche gli impianti o le unità più grandi possono essere incluse nell’IBE/IME. Ad esempio, se un’autorità locale possiede imprese di servizi pubblici o prevede di sviluppare e finanziare grandi impianti rinnovabili nel

proprio territorio, tali progetti potranno essere inseriti, a condizione che la priorità rimanga sul lato della domanda (riduzioni del consumo finale di energia).

Tutti gli impianti da includere nel BEI, in base al criterio sopra riportato, devono essere elencati nella Tabella C del Modulo PAES con la corrispondente quantità di elettricità generata localmente, entrate di energia e corrispondenti emissioni di CO<sub>2</sub>. Per comodità, unità di produzione simili possono essere raggruppate (ad esempio impianti solari fotovoltaici (FV) o impianti di cogenerazione (PCCE)).

Le emissioni derivanti dalla produzione locale di elettricità sono valutate, nel caso di impianti di combustione, usando i Fattori di emissione standard di CO<sub>2</sub> dei combustibili riportati nella tabella riportata nel paragrafo 4.4. Nel caso della produzione locale di elettricità rinnovabile (diversa da biomasse/biocombustibili), le emissioni vengono valutate utilizzando i fattori di emissione della tabella sottostante.

Fonte di elettricità	Fattore di emissione standard [t CO <sub>2</sub> /MWh <sub>e</sub> ]
Solare FV	0
Energia eolica	0
Energia idroelettrica	0

***Fattori di emissione per la produzione locale di elettricità rinnovabile  
[Fonte: Linee Guida JRC]***

Per impianti PCCE (produzione combinata di elettricità e calore per cogenerazione) i dati devono essere ottenuti da contatto diretto con i responsabili della produzione o forniti dal Comune.

Per le unità più piccole, in particolare per il fotovoltaico i dati sono disponibili grazie al servizio Atlasole del GSE, eventualmente confrontabili con i dati del catasto energetico Comunale. La producibilità media annua è stimata in 1100 kWh per ogni kWp di potenza installata.

- **Produzione locale di Energia Termica**

Nella Tabella D devono essere inseriti i dati relativi all'Energia termica (calore/freddo) prodotta da: impianti di cogenerazione, impianti di teleriscaldamento.

Per impianti PCCE (produzione combinata di elettricità e calore per cogenerazione) i dati devono essere ottenuti dal Comune tramite contatto diretto con i responsabili della produzione.

#### **4.5.3 Le principali fonti dati**

L'elaborazione del BEI dovrà necessariamente partire dalle banche dati regionali/nazionali e dalla loro integrazione con i dati locali. La stima necessita di essere integrata con la conoscenza dei consumi finali di energia del settore pubblico: gli edifici comunali o di gestione comunale, le principali utenze elettriche pubbliche ed il parco veicoli comunale.

Questo passo è fondamentale per la costruzione di una consapevolezza del contributo diretto dell'Amministrazione Pubblica alle emissioni di CO<sub>2</sub> e per l'acquisizione di importanti informazioni a fini dei possibili interventi nel settore pubblico con il valore del buon esempio.

<b><i>Consumi energetici comunali</i></b>	
<b>Settore BEI</b>	<b>Fonte dati</b>
Edifici, attrezzature e impianti comunali	Comune
Illuminazione pubblica comunale e illuminazione votiva	Comune, Enel Sole

**Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile  
Comune di GOTTOLENGO (BS)**

Parco veicoli comunale	Comune
<b>Consumi energetici territoriali</b>	
Edifici, attrezzature e impianti del terziario	Enel Distribuzione 2i Rete Gas S.p.A. SiReNa Regione Lombardia
Edifici residenziali	Enel Distribuzione 2i Rete Gas S.p.A. SiReNa Regione Lombardia
Industrie non ETS e Agricoltura	Enel Distribuzione 2i Rete Gas S.p.A. SiReNa Regione Lombardia
Trasporto Pubblico Locale (TPL)	Provincia di Brescia
Trasporto Scolastico	Comune
Trasporti privati e commerciali	SiReNa Regione Lombardia Agenzia delle Dogane
<b>Produzione locale di energia</b>	
Produzione locale di energia elettrica	Atlasole - GSE Comune
Produzione locale di energia termica	Comune

#### 4.6 Analisi dei consumi energetici comunali

##### 4.6.1 Edifici, attrezzature e impianti comunali


Per quanto attiene agli edifici pubblici, attrezzature ed impianti comunali, si è condotta una ricognizione sugli stessi ed è stata redatta l'anagrafica riportata nella seguente tabella.

<b>Stadio Comunale "Doninelli Amilcare" - Via Gramatica</b>	
 <p><i>Estratto aerofotogrammetrico</i></p>	 <p><i>Ingresso</i></p>  <p><i>Estratto fotografico</i></p>
<p><b>Area</b></p>	<p>23.725</p>
<b>Palestra - Via Roma</b>	
 <p><i>Estratto aerofotogrammetrico</i></p>	 <p><i>Estratto fotografico</i></p>
<p><b>Area</b></p>	<p>852</p>
<p><b>Superficie Coperta</b></p>	<p>385</p>
<p><b>Volume</b></p>	<p>3.465</p>
<p><b>Slp</b></p>	<p>385</p>
<p><b>Piani</b></p>	<p>Altezza 10 m</p>

**Centro Sportivo - Via Gramatica**



Estratto aerofotogrammetrico



Planimetria centro sportivo



Palazzetto




Servizi igienici e spogliatoi esterni



Area	3.338
Superficie Coperta Palazzetto	1.780
Volume Palazzetto - Volume spogliatoi esterni	15.130 palazzetto + 390 spogliatoi esterni
Slp Palazzetto - Slp spogliatoi esterni	1.780 palazzetto + 130 spogliatoi esterni
Piani	Altezza palazzetto: 10,5 m N. piani spogliatoio esterno: 1

<b>Teatro Comunale - Piazza XX Settembre</b>	
	
<i>Estratto aerofotogrammetrico</i>	<i>Estratto fotografico</i>
<b>Superficie Coperta</b>	230
<b>Volume</b>	1.840
<b>Slp</b>	260
<b>Piani</b>	2
<b>Nuova Biblioteca - Via Vittorio Veneto</b>	
	
<i>Estratto aerofotogrammetrico</i>	<i>Estratto fotografico (ristrutturazione ultimata nel 2012)</i>
<b>Superficie Coperta</b>	180
<b>Volume</b>	1.080
<b>Slp</b>	360
<b>Piani</b>	2
<b>Sede Polizia Locale e Associazione anziani - Via Dante</b>	
	
<i>Estratto aerofotogrammetrico</i>	<i>Estratto fotografico</i>
<b>Superficie Coperta</b>	180
<b>Volume</b>	540
<b>Slp</b>	180
<b>Piani</b>	1



<b>Sede Gruppo Alpini - Proloco - Associazione Amici dell'Arte - Casa Torre - Via Monte Grappa</b>	
 <p><i>Estratto aerofotogrammetrico</i></p>	 <p><i>Estratto fotografico</i></p>
<b>Superficie Coperta</b>	115
<b>Volume</b>	1035
<b>Slp</b>	345
<b>Piani</b>	3
<b>Scuola Primaria e Scuola secondaria di primo grado - Via Circonvallazione Sud</b>	
 <p><i>Estratto aerofotogrammetrico</i></p>	 <p><i>Estratto fotografico</i></p>
<b>Area</b>	4.094
<b>Superficie Coperta</b>	1.460
<b>Volume</b>	13.140 istituto comprensivo 300 direzione didattica 600 mensa e auditorium
<b>Slp</b>	4.380 istituto comprensivo 100 direzione didattica 200 mensa e auditorium
<b>Piani</b>	3 istituto comprensivo 1 direzione didattica 1 mensa e auditorium



<b>Municipio - Piazza XX Settembre</b>	
	
<i>Estratto aerofotogrammetrico</i>	<i>Estratto fotografico</i>
Area	351
Superficie Coperta	351
Volume	3.600
Slp	1.000
Piani	3
<b>Magazzino Comunale - Via Pavone</b>	
Area	545
Volume	2.500
Slp	400
Piani	1
<b>Sale polivalenti - Via Zaccarini Sandrini</b>	
	
<i>Estratto aerofotogrammetrico</i>	<i>Estratto fotografico. (L'edificio è adibito a n. 2 alloggi, ambulatorio medico, due sale riunioni. L'edificio è stato oggetto di recente ristrutturazione).</i>
Area	200
Superficie Coperta	200
Volume	1.300
Slp	400
Piani	2
<b>Rimessa auto Polizia Locale - Via Cavour</b>	
Area	40
Superficie Coperta	40
Volume	120
Slp	40
Piani	1



<b>Sale AVIS e Croce Rossa - Via Circonvallazione Sud</b>	
	
<i>Estratto aerofotogrammetrico</i>	<i>Estratto fotografico</i>
<b>Area</b>	56
<b>Superficie Coperta</b>	56
<b>Volume</b>	336
<b>Slp</b>	112
<b>Piani</b>	2

**Schedatura immobili di proprietà comunale**

[Fonte: Piano dei Servizi e UTC]

Si sottolinea che il consumo energetico finale del patrimonio di proprietà comunale dato in gestione a terzi è stato contabilizzato nel settore del terziario mentre il consumo energetico finale degli immobili comunali adibiti a residenza (alloggi comunali) è stato contabilizzato nel settore residenziale. Pertanto nella voce "Edifici, attrezzature/impianti comunali" sono ricompresi i consumi energetici relativi a tutti gli edifici, attrezzature/impianti per il quali il Comune paga le utenze energetiche.

N.	Edificio	Indirizzo	Tipologia impianto termico	Combustibile	Potenza termica nominale al focolare [kW]	Sistema di emissione	Anno installazione	Modalità di gestione (Servizio Energia, ...)
1	Centro Sportivo "Doninelli Amilcare"	Via Gramatica	Generatore tradizionale 1 - Palazzetto	Gas naturale	258	Aerotermini	1984	Gestione comunale
			Generatore tradizionale 2 - Palazzetto	Gas naturale	166		1984	Gestione comunale
			Generatore tradizionale - Spogliatoi esterni	Gas naturale	35	Termosifoni	2012	Gestione comunale
			Generatore tradizionale - Sottotribune	Gas naturale	35	Termosifoni	1984	Gestione comunale
2	Teatro Comunale	Piazza XX Settembre	Generatore tradizionale	Gas naturale	68	Riscaldamento a pavimento + Termosifoni	1998	Gestione comunale
3	Biblioteca	Via Vittorio Veneto	Generatore tradizionale	Gas naturale	35	Riscaldamento a pavimento + Termoconvettori	2010	Gestione comunale



4	Casa Torre (Sede Gruppo Alpini - Proloco - Associazione Amici dell'Arte)	Via Monte Grappa	Generatore tradizionale	Gas naturale	27	Termoconvettori	1981	Gestione comunale
5	Scuola primaria e secondaria di primo grado e Palestra	Via Circonvallazione Sud	Generatore a condensazione	Gas naturale	115	Termosifoni	2013	Gestione calore + Terzo Responsabile
		Via Roma	Generatore a condensazione	Gas naturale	160		2013	
6	Direzione Didattica Istituto Comprensivo	Via Circonvallazione Sud	Generatore tradizionale	Gas naturale	35	Termosifoni in acciaio e ghisa	2004	Gestione comunale
7	Mensa e Auditorium Istituto Comprensivo	Via Circonvallazione Sud	Generatore tradizionale	Gas naturale	35	Termosifoni + Termoconvettori	2007	Gestione comunale
8	Municipio Sede Polizia Locale e Associazione Anziani	Piazza XX Settembre	Generatore tradizionale	Gas naturale	100,5	Termosifoni	1991	Gestione comunale
		Via Dante	Generatore tradizione	Gas naturale	100,5	Termosifoni	1991	
9	Sale polivalenti	Via Zaccarini Sandrini	Generatore tradizionale - Sala riunione 1	Gas naturale	27	Termoconvettori	2002	Gestione comunale
			Generatore tradizionale - Sala riunione 2	Gas naturale	27	Termoconvettori	2002	Gestione comunale
			Generatore tradizionale - Ambulatorio medico	Gas naturale	27	Termoconvettori	2001	Gestione comunale
10	Sale AVIS e Croce Rossa	Via Circonvallazione Sud	Generatore tradizionale	Gas naturale	35	Termoconvettori	2001	Gestione comunale
11	Magazzino comunale	Via Pavone	Privo di impianto di riscaldamento					

**Censimento impianti termici degli immobili di proprietà comunale**  
[Fonte: Ufficio Tecnico Comunale]

N. Alloggio	Indirizzo	SLP alloggio	Tipologia impianto termico	Potenza termica nominale al focolare [kW]	Modalità di gestione
1	Via Zaccarini Sandrini	44	Autonomo	27	Assegnatario
2	Via Zaccarini Sandrini	46	Autonomo	27	Assegnatario
3	Via Zaccarini Sandrini	46	Autonomo	27	Assegnatario
4	Via Zaccarini Sandrini	46	Autonomo	27	Assegnatario
5	Via Zaccarini Sandrini	54	Autonomo	27	Assegnatario
6	Via Zaccarini Sandrini	54	Autonomo	27	Assegnatario
7	Via Zaccarini Sandrini	46	Autonomo	27	Assegnatario
8	Via Zaccarini Sandrini	46	Autonomo	27	Assegnatario



9	Via Zaccarini Sandrini	46	Autonomo	27	Assegnatario
10	Via Zaccarini Sandrini	46	Autonomo	27	Assegnatario
11	Via Circ. Sud	43	Autonomo	27	Assegnatario
12	Via Circ. Sud	43	Autonomo	27	Assegnatario
13	Via Circ. Sud	43	Autonomo	27	Assegnatario
14	Via Circ. Sud	43	Autonomo	27	Assegnatario
15	Via Circ. Sud	70	Autonomo	27	Assegnatario
16	Via Circ. Sud	70	Autonomo	27	Assegnatario
17	Via Circ. Sud	70	Autonomo	27	Assegnatario
18	Via Circ. Sud	70	Autonomo	27	Assegnatario
19	Via Circ. Sud	46	Autonomo	27	Assegnatario
20	Via Circ. Sud	60	Autonomo	27	Assegnatario
21	Via Circ. Sud	46	Autonomo	27	Assegnatario
22	Via Circ. Sud	61	Autonomo	27	Assegnatario
23	Via Circ. Sud	57	Autonomo	27	Assegnatario
24	Via Circ. Sud	60	Autonomo	27	Assegnatario
25	Via Circ. Sud	53	Autonomo	27	Assegnatario
26	Via Circ. Sud	57	Autonomo	27	Assegnatario
27	Via Circ. Sud	61	Autonomo	27	Assegnatario
28	Via Circ. Sud	60	Autonomo	27	Assegnatario
29	Via Circ. Sud	88	Autonomo	27	Assegnatario
30	Via Circ. Sud	60	Autonomo	27	Assegnatario
31	Via Circ. Sud	84	Autonomo	27	Assegnatario
32	Via Circ. Sud	86	Autonomo	27	Assegnatario
33	Via Circ. Sud	83	Autonomo	27	Assegnatario
34	Via Circ. Sud	57	Autonomo	27	Assegnatario
35	Via Circ. Sud	60	Autonomo	27	Assegnatario
36	Via Circ. Sud	70	Autonomo	27	Assegnatario
37	Via Circ. Sud	57	Autonomo	27	Assegnatario
38	Via Circ. Sud	62	Autonomo	27	Assegnatario
39	Via Circ. Sud	62	Autonomo	27	Assegnatario
40	Via Circ. Sud	98	Autonomo	27	Assegnatario
41	Via Circ. Sud	76	Autonomo	27	Assegnatario
42	Via Circ. Sud	46	Autonomo	27	Assegnatario
43	Via Circ. Sud	46	Autonomo	27	Assegnatario
44	Via Circ. Sud	51	Autonomo	27	Assegnatario
45	Via Circ. Sud	70	Autonomo	27	Assegnatario
46	Via Circ. Sud	110	Autonomo	27	Assegnatario
47	Via Circ. Sud	43	Autonomo	27	Assegnatario
48	Via Circ. Sud	50	Autonomo	27	Assegnatario
49	Via Circ. Sud	50	Autonomo	27	Assegnatario
50	Via Circ. Sud	50	Autonomo	27	Assegnatario
51	Via Circ. Sud	50	Autonomo	27	Assegnatario
52	Via XXIV Maggio	38	Autonomo	27	in proprio
53	Via XXIV Maggio	43	Autonomo	27	in proprio



54	Via XXIV Maggio	38	Autonomo	27	in proprio
55	Via XXIV Maggio	73	Autonomo	27	in proprio
56	Via XXIV Maggio	73	Autonomo	27	in proprio
57	Via XXIV Maggio	56	Autonomo	27	in proprio
58	Via XXIV Maggio	56	Autonomo	27	in proprio
59	Via Zaccarini Sandrini	40	Autonomo	27	in proprio
60	Via Zaccarini Sandrini	40	Autonomo	27	in proprio


**Censimento impianti termici degli alloggi di proprietà comunale**  
**[Fonte: Ufficio Tecnico Comunale]**

I consumi di energia termica degli immobili di proprietà comunale sono sintetizzati nella seguente tabella:

	Denominazione	Indirizzo	Consumi Energia Termica	
			2012	2013
			[MWh]	[MWh]
1	Centro Sportivo - Sottotribune	Via Gramatica	0,393	0,619
	Centro Sportivo - Palazzetto	Via Gramatica	24,689	18,616
	Centro Sportivo - Spogliatoi esterni	Via Gramatica	1,247	0,942
2	Teatro Comunale	Piazza XX Settembre	6,873	3,145
3	Biblioteca	Via Vittorio Veneto	3,793	2,759
4	Casa Torre	Via Monte Grappa	0,653	0,375
5	Istituto Comprensivo Palestra	Via Circonvallazione Sud Via Roma	508,000*	261,586*
6	Direzione didattica	Via Circonvallazione Sud	1,471	1,015
7	Mensa e Auditorium	Via Circonvallazione Sud	3,312	1,930
8	Municipio Sede P.L. e Associazione Anziani	Piazza XX Settembre Via Dante	14,010	13,926
9	Sale polivalenti - Sala riunione 1	Via Zaccarini Sandrini	0,961	1,557
	Sale polivalenti - Sala riunione 2	Via Zaccarini Sandrini	2,354	0,869
	Sale polivalenti - Ambulatorio medico	Via Zaccarini Sandrini	1,191	0,576
10	Sale AVIS e Croce Rossa	Via Circonvallazione Sud	1,610	2,519
	<b>Totale</b>		<b>572,886</b>	<b>312,824</b>

\* Dato riferito alla stagione termica fornito dal Terzo Responsabile Cooperativa Cresco

	2012	2013
<b>Consumo annuo di Energia Termica – IMMOBILI COMUNALI [MWh/anno]</b>	<b>572,89</b>	<b>312,82</b>
<i>Conversione dalla massa all'energia consumata per il vettore energetico in uso</i>		
<i>- Combustibile: Metano</i>		
<i>- Potere Calorifico Inferiore Metano: 9,59 kWh/m<sup>3</sup></i>		
<i>Fonte: Dati Ufficio Tecnico Comune e Cooperativa Cresco</i>		



Di seguito si sintetizzano i consumi di energia elettrica degli immobili di proprietà comunale:

	Denominazione	Indirizzo	Consumi Energia Elettrica	
			2012*	2013*
			[MWh]	[MWh]
1	Centro Sportivo - Sottotribune	Via Gramatica	89,755	89,755
	Centro Sportivo - Palazzetto	Via Gramatica	103,156	103,156
	Centro Sportivo - Spogliatoi esterni	Via Gramatica	1,086	1,086
2	Teatro Comunale	Piazza XX Settembre	12,652	12,652
3	Biblioteca	Via Vittorio Veneto	14,329	14,329
4	Casa Torre	Via Monte Grappa	3,220	3,220
5	Istituto Comprensivo Palestra	Via Circonvallazione Sud Via Roma	159,444	159,444
6	Direzione didattica	Via Circonvallazione Sud		
7	Mensa e Auditorium	Via Circonvallazione Sud		
8	Municipio Sede P.L. e Associazione Anziani	Piazza XX Settembre	82,931	82,931
9	Sale polivalenti - Sala riunione 1	Via Zaccarini Sandrini	24,687	24,687
	Sale polivalenti - Sala riunione 2	Via Zaccarini Sandrini		
	Sale polivalenti - Ambulatorio medico	Via Zaccarini Sandrini	1,426	1,426
10	Sale AVIS e Croce Rossa	Via Circonvallazione Sud	3,703	3,703
11	Magazzino comunale	Via Pavone	8,340	8,340
12	Orologio civico	Via Trento	0,148	0,148
13	Isola ecologica	Via Roma	18,284	18,284
14	Pompe rete fognaria	-	0,407	0,407
18	Campo da calcio (Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica adottato nell'Ottobre 2013)	Villaggio Don Merigo	64,431	64,431




	Denominazione	Indirizzo	Consumi Energia Elettrica	
			2012*	2013*
			[MWh]	[MWh]
19	<b>Totale</b>		<b>587,999</b>	<b>587,999</b>

*\* E' stato fornito da UTC un consumo medio annuo*

	2012	2013
<b>Consumo annuo di Energia Elettrica – IMMOBILI COMUNALI [MWh/anno]</b>	<b>588,00</b>	<b>588,00</b>
<b>Acquisto di Energia Elettrica Verde certificata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Fonte: Dati Ufficio Tecnico Comunale*





#### 4.6.2 Illuminazione pubblica comunale e Illuminazione votiva

Gli impianti di illuminazione pubblica sono tutti di proprietà comunale, in seguito alla procedura di riscatto nei confronti di Enel Sole, conclusasi nel giugno 2012.

Il Comune di Gottolengo è dotato di Piano Regolatore dell'Illuminazione Pubblica approvato nel 2008.

Nella tabella seguente viene riportata la consistenza degli impianti di illuminazione pubblica come desunta dal censimento allegato al PRIC.

Proprietà	N° lampade installate	Tipologia
Proprietà comunale	52	FL - Fluorescente
	13	HALO - Alogeni
	391	HG - Vapori di mercurio
	90	MH - Alogenuri metallici
	458	SAP - Vapori di sodio alta pressione
<b>Totale</b>	<b>1.004</b>	

*Consistenza illuminazione pubblica - Anno 2012*

*[Fonte: Ufficio Tecnico Comunale]*

Per quanto riguarda le sorgenti luminose, la situazione di Gottolengo è nella media dei comuni del Nord Italia, dove ancora si registra una presenza rilevante di sorgenti ai vapori di mercurio con bulbo fluorescente. Tali lampade, superate per tecnologia dalle più moderne ed efficienti sorgenti al sodio e ad alogenuri metallici, sono caratterizzate dall'aver una resa cromatica scarsa, ovvero una cattiva capacità di restituire fedelmente i colori dei materiali. Sono lampade che hanno comunque fatto la storia dell'illuminazione pubblica, grazie alla lunga durata, alla resistenza, al costo contenuto ed alla scarsa premorienza.

L'entrata in vigore delle Leggi Regionali n. 17/2000 e n. 38/2004, considera tali sorgenti non più a norma, prescrivendo l'impiego di lampade ai vapori di sodio, caratterizzate da una efficienza luminosa superiore, una resa cromatica ed una durata paragonabile ma aventi un costo superiore. La stessa Legge Regionale acconsente all'utilizzo di lampade ad alogenuri metallici solo nei casi in cui sia effettivamente richiesta una elevata resa cromatica: tali lampade infatti si avvicinano, per tonalità e colore della luce, alle più confortevoli lampade ad incandescenza, mantenendo una buona efficienza luminosa ed una durata significativa.

Dall'analisi del censimento si evince in dettaglio che l'illuminazione comunale è realizzata prevalentemente con sorgenti luminose ai vapori di sodio ad alta pressione (45,6%); sono presenti anche lampade ai vapori di mercurio con bulbo fluorescente (38,9% per una potenza complessiva installata pari a 42,465 kW)). Completa il quadro territoriale un esiguo numero di lampade ad alogenuri metallici (9%), fluorescenti (5,2%), ad alogeni (1,3%). Ai vecchi impianti di illuminazione, costituiti da apparecchi con ottica aperta e sorgente al mercurio, sono stati sovrapposti nel corso del tempo interventi di sostituzione sia delle sorgenti che dei corpi illuminanti.

Per quanto riguarda l'illuminazione votiva, nel territorio comunale è presente un cimitero in Via Roma. I consumi e la consistenza delle lampade votive per il biennio 2012-2013 sono stati forniti dalla società La Votiva.




Cimitero	N° lampade installate	Tipologia	Potenza singola [W]	Potenza totale installata [W]	Consumi EE 2012 [MWh]
Anno 2012	1.737	Incandescenza	1,5	2.605,5	19,457
Anno 2013	1.773	Incandescenza	1,5	2659,5	18,813

**Consistenza e consumi illuminazione votiva**

[Fonte: La Votiva S.n.c.]

	2012	2013
<b>Consumo annuo di Energia Elettrica – ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b> [MWh/anno]	<b>470,92</b>	<b>579,28</b>
	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Consumo annuo di Energia Elettrica – ILLUMINAZIONE VOTIVA</b> [MWh/anno]	<b>19,46</b>	<b>18,81</b>
Fonte Illuminazione Pubblica: ENEL Distribuzione		
Fonte Illuminazione Votiva: La Votiva		



#### 4.6.3 Parco veicoli comunale e trasporto scolastico

Nella tabella seguente viene riportato il censimento del parco veicoli comunale aggiornato al 30/09/2013.

Modello	TARGA	Anno di immatricolazione	Km percorsi al 31/12/2014	Km annui percorsi	Consumi medi	Carburante	Note
Fiat PUNTO	CB019FW	28/06/2002	168.119	14.000	1.120	BENZINA	Servizi Sociali
Fiat PANDA 4x4	CE706FJ	1995	128.154	6.750	540	BENZINA	Dal 31/01/15 in uso a UTC




Modello	TARGA	Anno di immatricolazione	Km percorsi al 31/12/2014	Km annui percorsi	Consumi medi	Carburante	Note
Fiat PALIO	A2438MH	10/04/1998	171.787	10.730	858	BENZINA	Rottamata nel Gennaio 2015
Fiat PUNTO	BM221FF	29/06/2000	89.323	6.380	510	BENZINA	Uffici Vari
Seat IBIZA	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	Polizia Locale
Fiat Punto	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	Polizia Locale
Piaggio Porter	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	Operaio
Piaggio Porter	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	Operaio
Scuolabus IVECO	-	-	-	16.000	2.650	GASOLIO	

**Consistenza Parco Veicoli Comunale**  
**[Fonte: Ufficio Tecnico Comunale]**

I consumi energetici sono stati estrapolati da dati reali sui consumi forniti dal Comune.

	2012	2013
Consumo annuo di Benzina – PARCO VEICOLI COMUNALI [litri/anno]	3.028	3.028
Consumo annuo di Gasolio – PARCO VEICOLI COMUNALI [litri/anno]	2.650	2.650
Consumo annuo di Energia Termica – PARCO VEICOLI COMUNALI - Benzina [MWh/anno]	27,86	27,86
Consumo annuo di Energia Termica – PARCO VEICOLI COMUNALI - Gasolio [MWh/anno]	26,50	26,50
Consumo annuo di Energia Termica – PARCO VEICOLI COMUNALI - Totale [MWh/anno]*	54,36	54,36
<b>Consumo annuo di Energia Termica – PARCO VEICOLI COMUNALI - Benzina per i soli spostamenti interni ai confini comunali [MWh/anno]</b>	<b>22,29</b>	<b>22,29</b>
<b>Consumo annuo di Energia Termica – PARCO VEICOLI COMUNALI - Gasolio per i soli spostamenti interni ai confini comunali [MWh/anno]</b>	<b>21,20</b>	<b>21,20</b>
<b>Consumo annuo di Energia Termica VEICOLI COMUNALI - Totale per i soli spostamenti interni ai confini comunali [MWh/anno]</b>	<b>43,49</b>	<b>43,49</b>
<i>Conversione dalla massa all'energia consumata per il vettore energetico in uso</i>		
<i>- Potere Calorifico Inferiore Benzina: 9,2 kWh/litro</i>		
<i>- Potere Calorifico Inferiore Gasolio: 10 kWh/litro</i>		
<i>Fonte: Ufficio Tecnico Comunale</i>		



Per il calcolo del consumo di energia del parco veicoli comunali è necessario infine considerare, come indicato dalle Linee Guida JRC, la sola quota parte di consumi ed emissioni relativa agli spostamenti interni ai confini comunali, che viene stimata nell'80% del totale.

E' attivo inoltre il servizio del Piedibus per gli alunni delle scuole elementari. Sono attivi n. 2 percorsi di sola andata al mattino, dal lunedì al venerdì, da ottobre a giugno: linea verde (5-7 bambini - 500 metri percorso) e linea blu (9-14 bambini - 500 metri percorso).



## 4.7 Analisi dei consumi energetici territoriali

### 4.7.1 Edifici, attrezzature/impianti del terziario

Non essendo possibile reperire i dati specifici dei consumi di ogni singolo edificio, impianto o attrezzatura del terziario, si è deciso di utilizzare, per i dati relativi ai consumi elettrici e ai consumi termici, i dati ottenuti dai distributori di energia elettrica e di gas metano.

Per i dati dei consumi termici derivanti da altri combustibili diversi dal metano, si riportano quelli elaborati all'interno del database regionale SIRENA.

Il gestore 2i Rete Gas S.p.A. ha fornito i dati relativi ai consumi annui di metano negli anni 2012 e 2013, disaggregati per tipologia contrattuale, non per tipologia di utenza. Si ritiene utile, quindi, al fine di comprendere l'incidenza di tali consumi rispetto alla tipologia di utenza, incrociare i dati forniti dal gestore con i dati rilevati dal database regionale SIRENA (dividendo il dato proporzionalmente al peso percentuale che il vettore ha in SIRENA per i diversi settori).

I vettori energetici in utilizzo e la relativa fonte dei dati sono indicati di seguito:


VEETTORE ENERGETICO	FONTE DEL DATO
Energia elettrica	Enel Distribuzione
Gas Naturale	2i Rete Gas S.p.A.; Database regionale SIRENA
GPL	Database regionale SIRENA
Solare termico	Database regionale SIRENA
Gasolio	Database regionale SIRENA

#### Analisi dei dati:

- **Consumi elettrici:** i dati ENEL, relativi al settore terziario, contengono al loro interno i consumi elettrici degli immobili comunali, pertanto, si è scelto di sottrarre al totale consumi elettrici forniti dall'ENEL, quelli relativi ai soli consumi elettrici degli edifici comunali.

Enel Distribuzione ha fornito i dati relativi agli anni 2012 e 2013.


	2012	2013
<b>Consumo annuo di Energia Elettrica – TERZIARIO [MWh/anno]</b>	<b>3.883,93</b>	<b>3.480,63</b>
<i>Fonte: ENEL DISTRIBUZIONE</i>		



- **Consumi termici:** i dati di 2i Rete Gas S.p.A e SIRENA, relativi al settore terziario, contengono al loro interno i consumi termici degli immobili comunali, pertanto, si è scelto di sottrarre al totale consumi termici, forniti dall'ente gestore e presenti in SIRENA, quelli relativi ai soli consumi termici degli edifici comunali, per il solo vettore gas metano (unico dato a disposizione a livello comunale).

2i Rete Gas S.p.A. ha fornito i dati relativi ai consumi annui di metano negli anni 2012 e 2013, mentre i dati SIRENA riguardano il solo anno 2010 (ultimo a disposizione del database regionale): quindi per il biennio 2012-2013 si è assunto il valore dell'ultimo anno a disposizione per ogni rispettivo vettore energetico.

	2012	2013
<b>Consumo annuo di GAS NATURALE - TERZIARIO [MWh/anno]</b>	4.226,30	4.740,97
<b>Consumo annuo di GPL - TERZIARIO [MWh/anno]</b>	370,16	370,16
<b>Consumo annuo di GASOLIO - TERZIARIO [MWh/anno]</b>	149,18	149,18
<b>Consumo annuo di SOLARE TERMICO - TERZIARIO [MWh/anno]</b>	4,18	4,18
<b>Consumo annuo di Energia Termica - TERZIARIO [MWh/anno]</b>	<b>4.749,81</b>	<b>5.264,48</b>
<i>Conversione dalla massa all'energia consumata per il vettore energetico in uso</i>		
<i>- Combustibile: GAS NATURALE</i>		
<i>- Potere Calorifico Inferiore GN: 9,59 kWh/m<sup>3</sup></i>		
<i>Fonte: Elaborazione dati 2i Rete Gas S.p.A.; Database Regionale SIRENA</i>		



#### 4.7.2 Edifici residenziali

Non essendo possibile reperire i dati specifici dei consumi di ogni singolo edificio, impianto o attrezzatura del residenziale, si è deciso di utilizzare, per i dati relativi ai consumi elettrici e ai consumi termici, i dati ottenuti dai distributori di energia elettrica e di gas metano.

Per i dati dei consumi termici derivanti da altri combustibili diversi dal metano, si riportano quelli elaborati all'interno del database regionale SIRENA.

Il gestore 2i Rete Gas S.p.A. ha fornito i dati relativi ai consumi annui di metano negli anni 2012 e 2013, disaggregati per tipologia contrattuale, non per tipologia di utenza. Si ritiene utile, quindi, al fine di comprendere l'incidenza di tali consumi rispetto alla tipologia di utenza, incrociare i dati forniti dal gestore con i dati rilevati dal database regionale SIRENA (dividendo il dato proporzionalmente al peso percentuale che il vettore ha in SIRENA per i diversi settori).


I vettori energetici in utilizzo e la relativa fonte dei dati sono indicati di seguito:

VEETTORE ENERGETICO	FONTE DEL DATO
Energia elettrica	Enel Distribuzione
Gas Naturale	2i Rete Gas S.p.A.; Database regionale SIRENA
GPL	Database regionale SIRENA
Gasolio	Database regionale SIRENA
Biomasse	Database regionale SIRENA
Solare Termico	Database regionale SIRENA

#### Analisi dei dati:


- **Consumi elettrici:** Enel Distribuzione ha fornito i dati relativi agli anni 2012 e 2013.

	2012	2013
<b>Consumo annuo di Energia Elettrica – RESIDENZIALE [MWh/anno]</b>	<b>5.765,37</b>	<b>5.508,56</b>
<i>Fonte: ENEL DISTRIBUZIONE</i>		



- **Consumi termici:** Zi Rete Gas S.p.A. ha fornito i dati relativi ai consumi annui di metano negli anni 2012 e 2013, mentre i dati SIRENA riguardano il solo anno 2010 (ultimo a disposizione del database regionale): quindi per il biennio 2012-2013 si è assunto il valore dell'ultimo anno a disposizione per ogni rispettivo vettore energetico.

	2012	2013
Consumo annuo di GAS NATURALE - RESIDENZIALE [MWh/anno]	49.688,83	52.324,91
Consumo annuo di BIOMASSE - RESIDENZIALE [MWh/anno]	6.836,08	6.836,08
Consumo annuo di GASOLIO - RESIDENZIALE [MWh/anno]	765,83	765,83
Consumo annuo di GPL - RESIDENZIALE [MWh/anno]	514,58	514,58
Consumo annuo di SOLARE TERMICO - RESIDENZIALE [MWh/anno]	271,21	271,21
<b>Consumo annuo di Energia Termica - RESIDENZIALE [MWh/anno]</b>	<b>58.076,52</b>	<b>60.712,60</b>
<i>Conversione dalla massa all'energia consumata per il vettore energetico in uso</i>		
<i>- Combustibile: GAS NATURALE</i>		
<i>- Potere Calorifico Inferiore GN: 9,59 kWh/m<sup>3</sup></i>		
<i>Fonte: Elaborazione dati Zi Rete Gas S.p.A.; Database Regionale SIRENA</i>		



#### 4.7.3 Industrie non ETS e Agricoltura

##### • Industrie non ETS

Il settore industriale è facoltativo nell'elaborazione del PAES e va considerato nell'inventario delle emissioni solo qualora l'Amministrazione comunale intenda attivare azioni specifiche rivolte alle PMI del territorio, escludendo in ogni caso quelle ricadenti nel sistema ETS (Emission Trading Scheme). Poiché l'Amministrazione non ha ancora definito le strategie di intervento del PAES, a titolo cautelativo, il BEI tiene conto anche del settore industriale.

Non essendo possibile reperire i dati specifici dei consumi di ogni singolo edificio, impianto o attrezzatura del settore industrie non ETS, si è deciso di utilizzare, per i dati relativi ai consumi elettrici e ai consumi termici, i dati ottenuti dai distributori di energia elettrica e di gas metano.

Per i dati dei consumi termici derivanti da altri combustibili diversi dal metano, si riportano quelli elaborati all'interno del database regionale SIRENA.

Il gestore Zi Rete Gas S.p.A. ha fornito i dati relativi ai consumi annui di metano negli anni 2012 e 2013, disaggregati per tipologia contrattuale, non per tipologia di utenza. Si ritiene utile, quindi, al fine di comprendere l'incidenza di tali consumi rispetto alla tipologia di utenza, incrociare i dati forniti dal gestore con i dati rilevati dal database regionale SIRENA (dividendo il dato proporzionalmente al peso percentuale che il vettore ha in SIRENA per i diversi settori).

I vettori energetici in utilizzo e la relativa fonte dei dati sono indicati di seguito:


VETTORE ENERGETICO	FONTE DEL DATO
Energia elettrica	Enel Distribuzione
Gas Naturale	Zi Rete Gas S.p.A.; Database regionale SIRENA
GPL	Database regionale SIRENA
Gasolio	Database regionale SIRENA
Olio combustibile	Database regionale SIRENA
Biomasse	Database regionale SIRENA
Solare Termico	Database regionale SIRENA



**Analisi dei dati:**


- **Consumi elettrici:** Enel Distribuzione ha fornito i dati relativi agli anni 2012 e 2013.

	2012	2013
<b>Consumo annuo di Energia Elettrica – INDUSTRIE NON ETS [MWh/anno]</b>	<b>20.869,39</b>	<b>20.284,62</b>
<i>Fonte: ENEL DISTRIBUZIONE</i>		



- **Consumi termici:** 2i Rete Gas S.p.A. ha fornito i dati relativi ai consumi annui di metano negli anni 2012 e 2013, mentre i dati SIRENA riguardano il solo anno 2010 (ultimo a disposizione del database regionale): quindi per il biennio 2012-2013 si è assunto il valore dell'ultimo anno a disposizione per ogni rispettivo vettore energetico.

	2012	2013
<b>Consumo annuo di GAS NATURALE - INDUSTRIE NON ETS [MWh/anno]</b>	6.652,44	7.005,36
<b>Consumo annuo di GASOLIO - INDUSTRIE NON ETS [MWh/anno]</b>	422,70	422,70
<b>Consumo annuo di GPL - INDUSTRIE NON ETS [MWh/anno]</b>	362,85	362,85
<b>Consumo annuo di OLIO COMBUSTIBILE - INDUSTRIE NON ETS [MWh/anno]</b>	289,07	289,07
<b>Consumo annuo di BIOMASSE - INDUSTRIE NON ETS [MWh/anno]</b>	245,92	245,92
<b>Consumo annuo di SOLARE TERMICO - INDUSTRIE NON ETS [MWh/anno]</b>	0,70	0,70
<b>Consumo annuo di Energia Termica - INDUSTRIE NON ETS [MWh/anno]</b>	<b>7.973,68</b>	<b>8.326,60</b>
<i>Conversione dalla massa all'energia consumata per il vettore energetico in uso</i>		
<i>- Combustibile: GAS NATURALE</i>		
<i>- Potere Calorifico Inferiore GN: 9,59 kWh/m<sup>3</sup></i>		
<i>Fonte: Elaborazione dati 2i Rete Gas S.p.A.; Database Regionale SIRENA</i>		



• **Agricoltura**

Anche il settore agricoltura è facoltativo nell'elaborazione del PAES e va considerato nell'inventario delle emissioni solo qualora l'Amministrazione comunale intenda attivare azioni specifiche. Poiché l'Amministrazione non ha ancora definito le strategie di intervento del PAES, a titolo cautelativo, il BEI tiene conto anche di tale settore.


I vettori energetici in utilizzo e la relativa fonte dei dati sono indicati di seguito:

VETTORE ENERGETICO	FONTE DEL DATO
Energia elettrica	Enel Distribuzione
Gasolio	Database regionale SIRENA
Benzina	Database regionale SIRENA
Gas Naturale	Zi Rete Gas S.p.A.; Database regionale SIRENA

**Analisi dei dati:**

- **Consumi elettrici:** Enel Distribuzione ha fornito i dati relativi agli anni 2012 e 2013.


	2012	2013
<b>Consumo annuo di Energia Elettrica – AGRICOLTURA [MWh/anno]</b>	<b>3.523,47</b>	<b>3.131,22</b>
<i>Fonte: ENEL DISTRIBUZIONE</i>		



- **Consumi termici:** Zi Rete Gas S.p.A. ha fornito i dati relativi ai consumi annui di metano negli anni 2012 e 2013, mentre i dati SIRENA riguardano il solo anno 2010 (ultimo a disposizione del database regionale): quindi per il biennio 2012-2013 si è assunto il valore dell'ultimo anno a disposizione per ogni rispettivo vettore energetico.

	2012	2013
Consumo annuo di GASOLIO - AGRICOLTURA [MWh/anno]	7.822,06	7.822,06
Consumo annuo di GAS NATURALE - AGRICOLTURA [MWh/anno]	74,90	78,87
Consumo annuo di BENZINA - AGRICOLTURA [MWh/anno]	0,81	0,81
Consumo annuo di Energia Termica AGRICOLTURA [MWh/anno]	<b>7.897,77</b>	<b>7.901,75</b>

Fonte: Elaborazione dati Zi Rete Gas S.p.A.; Database Regionale SIRENA





#### 4.7.4 Trasporti privati e commerciali e Trasporto Pubblico Locale (TPL)

I dati di consumo per i trasporti privati e commerciali e per il TPL sono stati ottenuti dalla banca dati SIRENA, sezione trasporti urbani, sottraendo i consumi della categoria parco veicoli comunale e trasporto scolastico.


I dati SIRENA riguardano il solo anno 2010 (ultimo a disposizione del database regionale): quindi per l'anno 2012 si è assunto il valore dell'ultimo anno a disposizione per ogni rispettivo vettore energetico.

I vettori energetici in utilizzo e la relativa fonte dei dati, sono di seguito indicati:

VEETTORE ENERGETICO	FONTE DEL DATO
Gasolio	Dato comunale – Database regionale SIRENA
Benzina	Dato comunale – Database regionale SIRENA
GPL	Database regionale SIRENA
Biocombustibili	Database regionale SIRENA
Gas Naturale	Zi Rete Gas S.p.A.; Database regionale SIRENA

	2012	2013
<b>Consumo annuo di GASOLIO – TRASPORTO PRIVATO /COMMERCIALE [MWh/anno]</b>	11.518,61	11.518,61
<b>Consumo annuo di BENZINA - TRASPORTO PRIVATO /COMMERCIALE [MWh/anno]</b>	3.682,69	3.682,69
<b>Consumo annuo di GPL - TRASPORTO PRIVATO /COMMERCIALE [MWh/anno]</b>	569,84	569,84
<b>Consumo annuo di BIOCMBUSTIBILI - TRASPORTO PRIVATO /COMMERCIALE [MWh/anno]</b>	553,89	553,89
<b>Consumo annuo di GAS NATURALE - TRASPORTO PRIVATO /COMMERCIALE [MWh/anno]</b>	74,40	78,35
<b>Consumo annuo di Energia Termica - TRASPORTO PRIVATO /COMMERCIALE [MWh/anno]</b>	<b>16.399,43</b>	<b>16.403,37</b>

Fonte: Database Regionale SIRENA





## 4.8 Analisi della produzione locale di energia

Nella costruzione del BEI è possibile tenere conto anche delle riduzioni delle emissioni di CO<sub>2</sub> sul versante dell'approvvigionamento, qualora siano presenti sul territorio comunale impianti di produzione locale di energia rinnovabile elettrica e di energia termica.

### 4.8.1 Produzione locale di energia elettrica

Come dettagliato nel paragrafo 4.4.4, è necessario acquisire informazioni riguardanti la produzione locale di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico, idroelettrico, impianti a biogas/biomasse...) in impianti realizzati dalla Pubblica Amministrazione e da privati (inferiori ai 20 MW e non soggetti ad Emission Trading Scheme- ETS).

- **Produzione di energia elettrica a servizio di edifici o strutture comunali**

Il comune ha segnalato la presenza dei seguenti impianti fotovoltaici a servizio degli immobili comunali:

Ubicazione impianto fotovoltaico	Caratteristiche	Potenza installata [kWp]	Anno entrata in esercizio	Produzione EE annua [kWh]
Tribune Campo sportivo – Via Gramatica	Impianto fotovoltaico connesso in parallelo con la rete elettrica nazionale	48	21/12/2012	52,8
Istituto Comprensivo - Via Circonvallazione Sud	Impianto fotovoltaico connesso in parallelo con la rete elettrica nazionale	40,3	17/12/2013	14,17

- **Produzione di energia elettrica sul territorio comunale**

Nella sezione produzione elettrica, il database SIRENA è in grado di segnalare la presenza di impianti termoelettrici, idroelettrici, termovalorizzatori ed impianti a biomasse: nel comune di Gottolengo non si è rilevata la presenza di tali impianti.

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici si è fatto riferimento sia ai dati forniti dal Comune, sia alla banca dati nazionale ATLASOLE, il sistema informativo geografico che rappresenta l'atlante degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio ammessi all'incentivazione. Esso fornisce il numero, la potenza e la data di entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici installati nel comune ed afferenti al sistema del conto energia.

Al 2013 compreso, la potenza totale installata nel territorio comunale di Gottolengo è pari a 2.239,42 kW. La situazione è maggiormente dettagliata nella seguente tabella:

Ubicazione impianto	Potenza impianto [kW]	Data esercizio
-	2,88	29/02/2008
-	19,98	16/09/2008
-	2,94	04/12/2008
-	18,9	23/12/2008
-	2,94	28/01/2009



-	7,56	10/02/2009
-	3,96	21/04/2009
-	10,35	01/09/2009
-	2,964	30/12/2009
-	2,96	19/05/2010
-	2,96	01/07/2010
-	2,88	06/08/2010
-	3,99	09/09/2010
-	4,1	27/09/2010
-	6,9	22/10/2010
-	33,42	29/10/2010
-	3,648	09/11/2010
-	2,925	19/11/2010
-	5,928	19/11/2010
-	5,64	22/12/2010
-	59,4	01/02/2011
-	19,32	03/02/2011
-	4,4	04/02/2011
-	19,32	10/02/2011
-	19,78	22/02/2011
-	2,96	25/02/2011
-	2,96	25/02/2011
-	3,648	11/03/2011
-	4,56	11/03/2011
-	16,56	24/03/2011
-	2,94	04/04/2011
-	4,2	04/04/2011
-	12,9	04/04/2011
-	5,04	04/04/2011
-	17,28	04/04/2011
-	4,18	28/04/2011
-	12,312	29/04/2011
-	98,8	04/05/2011
-	2,99	11/05/2011
-	2,964	30/05/2011
-	2,2	13/06/2011
-	37	20/06/2011
-	2,76	21/06/2011
-	165,67	27/06/2011
-	32,9	27/06/2011
-	99,18	28/06/2011
-	66,01	27/07/2011
-	19,96	12/09/2011
-	3,99	31/10/2011
-	66,72	30/01/2012



-	4,104	16/03/2012
-	99,75	22/03/2012
-	2,99	12/06/2012
-	2,99	13/06/2012
-	2,3	13/06/2012
-	3,91	14/06/2012
-	4,83	14/06/2012
-	3,995	18/06/2012
-	2,4	19/06/2012
-	2,99	19/06/2012
-	2,99	19/06/2012
-	2,99	19/06/2012
Attività produttiva (Ditta Vignoni) in Via Gramatica – primo impianto istallato	100,205	25/06/2012
-	97,47	28/06/2012
-	5,88	29/06/2012
-	3,84	19/07/2012
-	5	02/08/2012
-	2,88	08/08/2012
-	343,98	22/08/2012
-	2,94	25/08/2012
-	4,41	12/10/2012
-	2,88	20/11/2012
Tribune Campo sportivo – Via Gramatica	48	21/12/2012
-	5,88	10/01/2013
-	3,84	26/02/2013
-	2,94	11/03/2013
-	2,94	25/03/2013
-	3,924	01/07/2013
-	2,943	01/07/2013
-	5,00	05/07/2013
Istituto Comprensivo - Via Circonvallazione Sud	40,3	17/12/2013
Attività produttiva (Ditta Vignoni) in Via Gramatica – secondo impianto istallato	457,20	n.d.

La tabella riporta anche gli impianti a servizio degli immobili comunali elencati precedentemente.

La produzione potenziale di tali impianti viene stimata sulla base della producibilità media annua suggerita dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, pari a 1.100 kWh per ogni kW picco di potenza installata.

Anno	Potenza cumulativa installata	Produzione potenziale	Consumi EE	% Produzione su consumi
	[kW]	[MWh]	[MWh]	[%]
2008	44,70	49,17	n.d.	n.d.
2009	72,47	79,72	n.d.	n.d.



2010	147,83	162,61	n.d.	n.d.
2011	894,01	983,41	n.d.	n.d.
2012	1.714,45	1.885,90	35.120,56	5,37
2013	2.239,42	2.463,36	33.591,13	7,33

L'installazione di impianti fotovoltaici è caratterizzata da un trend di crescita; la quota di energia elettrica prodotta tramite il fotovoltaico, come riportato nella tabella, risulta significativa rispetto al consumo totale di energia elettrica nel comune di Gottolengo. La produzione potenziale è par infatti a circa il 7,33% dei consumi elettrici comunali al 2013.

Per quanto riguarda il tema elettricità verde certificata, il Comune di Gottolengo ha dichiarato di non averne acquistato.

Le informazioni sopra riportate sono state utilizzate per il calcolo del **fattore di emissione locale di CO2 per l'energia elettrica** secondo le Linee Guida del JRC.

Poiché al 2012 compreso, erano presenti impianti fotovoltaici, si assume che il fattore di emissione locale sia pari a 0,457 t CO2/MWhe, inferiore al fattore nazionale (0,483 t CO2/MWhe).

Anno	Fattore Emissione Locale
2012	0,457
2013	0,448

#### 4.8.2 Produzione locale di energia termica/riscaldamento

Non risultano all'interno del territorio comunale in oggetto impianti di cogenerazione o impianti industriali che alimentino reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, né utenze raggiunte da reti alimentate da impianti situati al di fuori del territorio comunale.



## 4.9 Quadro generale dei consumi energetici

Il passo successivo alla compilazione del BEI all'anno di riferimento 2012, prevede la compilazione di una tabella, estratta direttamente dal template del JRC, nella quale si riportano i dati di consumo per settore e per vettore del BEI del comune di Gottolengo.


Categoria	CONSUMI FINALI DI ENERGIA [MWh]														Totale	
	Energia elettrica	Riscaldamento/raffrescamento	Combustibili fossili							Energie rinnovabili						
			Gas naturale	GPL	Olio combustibile	Gasolio	Benzina	Lignite	Carbone	Altri combustibili fossili	Olio vegetale	Bio carburanti	Altre biomasse	Energia solare termica		Energia geotermica
<b>EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE:</b>																
Edifici, attrezzature/impianti comunali	588	0	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.161
Edifici, attrezzature/impianti del terziario (non comunali)	3.884	0	4.226	370	0	149	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8.634
Edifici residenziali	5.765	0	49.689	515	0	766	0	0	0	0	0	6.836	271	0	63.842	
Illuminazione pubblica comunale	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490	
Industrie (escluse ETS)	20.869	0	6.652	363	289	423	0	0	0	0	0	246	1	0	28.843	
Agricoltura	3.523	0	75	0	0	7.822	1	0	0	0	0	0	0	0	11.421	
<b>Subtotale edifici, attrezzature/impianti e industrie</b>	<b>35.121</b>	<b>0</b>	<b>61.215</b>	<b>1.248</b>	<b>289</b>	<b>9.160</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.082</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>114.391</b>	
<b>TRASPORTI:</b>																
Parco veicoli comunale e Trasporto scolastico	0	0	0	0	0	21	22	0	0	0	0	0	0	0	0	43
Trasporti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasporti privati e commerciali e TPL	0	0	74	570	0	11.519	3.683	0	0	0	0	554	0	0	16.399	
<b>Subtotale trasporti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>11.540</b>	<b>3.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.443</b>	
<b>Totale</b>	<b>35.121</b>	<b>0</b>	<b>61.290</b>	<b>1.817</b>	<b>289</b>	<b>20.700</b>	<b>3.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554</b>	<b>7.082</b>	<b>276</b>	<b>130.834</b>	

**Consumi energetici annui per settore e per vettore (2012-BEI) nel comune di Gottolengo**

Dall'analisi della distribuzione dei consumi energetici per settore, il settore residenziale risulta essere quello a cui è associata la quota prevalente, pari al 48%; il settore produttivo (industria non ETS) fa registrare una quota di consumi pari al 22% circa; il settore trasporti privati e commerciali e TPL è responsabile di una quota pari a circa il 13%.

Il consumo legato agli immobili e impianti comunali è pari all'1% dei consumi totali del comune di Gottolengo, mentre il settore agricoltura e terziario non comunale sono responsabili di una quota parte pari al 9% e al 7% rispettivamente.


Più contenute le percentuali di consumo energetico legate all'illuminazione pubblica (0,37%) e al parco veicolare comunale (0,03%).



**Distribuzioni percentuali dei consumi energetici annui per settore e per vettore (2012-BEI) nel comune di Gottolengo**




Nel caso di esclusione del settore produttivo, il settore predominante in termini di consumi si conferma il residenziale, a cui si associa una quota pari a circa il 70% dei consumi complessivi. Il consumo energetico diretto attribuibile al Comune si conferma pari a circa l'1%. Si ricorda, infatti, che è data facoltà all'Amministrazione Comunale di scegliere l'inclusione o meno del settore produttivo, soprattutto in relazione alla capacità della stessa di promuovere azioni di riduzione dei consumi energetici in tale ambito.



Consumi totali [MWh/a]	Consumi totali senza produttivo [MWh/a]
<b>130.834</b>	<b>90.570</b>

Nella figura successiva si mostra la distribuzione percentuale dei consumi energetici annui nel comune di Gottolengo per vettore. Dall'analisi effettuata si può notare come la quota maggiore di consumi totali sia attribuibile al gas naturale con una percentuale pari al 47% circa, seguita dai consumi di energia elettrica con il 27%; i consumi di gasolio sono invece pari al 16%. Escludendo il settore produttivo, la distribuzione dei consumi per vettore varia in modo significativo: il vettore più rappresentativo si conferma il gas naturale con una percentuale assai rilevante (60%), l'energia elettrica scende al 12% circa e il gasolio al 14%.



Consumi totali [MWh/a]	Consumi totali senza produttivo [MWh/a]
<b>130.834</b>	<b>90.570</b>



#### 4.10 Emissioni totali di CO2

La situazione precedentemente descritta si ritrova in linea di massima replicata anche nella distribuzione delle emissioni annue (2012) di CO2. Come spiegato nel paragrafo sulla metodologia, le emissioni di CO2 del comune di Gottolengo sono calcolate come prodotto dei consumi dei diversi vettori energetici per i corrispondenti fattori di emissione (tonnellate di emissione per MWh di energia consumata). La tabella seguente è estratta direttamente dal template europeo e riporta le emissioni di CO2 stimate per il comune di Gottolengo, suddivise per settore e per vettore (BEI 2012).

Categoria	emissioni di CO2 [t]/ emissioni di CO2 equivalenti [t]														Totale	
	Energia elettrica	Riscaldamento/raffrescamento	Combustibili fossili							Energie rinnovabili						
			Gas naturale	GPL	Olio combustibile	Gasolio	Benzina	Lignite	Carbone	Altri combustibili fossili	Olio vegetale	Bio carburanti	Altre biomasse	Energia solare termica		Energia geotermica
<b>EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE:</b>																
Edifici, attrezzature/impianti comunali	269	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384
Edifici, attrezzature/impianti del terziario (non comunali)	1.775	0	854	84	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.753
Edifici residenziali	2.635	0	10.037	117	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.993
Illuminazione pubblica comunale	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224
Industrie (escluse ETS)	9.537	0	1.344	82	81	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.157
Agricoltura	1.610	0	15	0	0	2.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.714
<b>Subtotale edifici, attrezzature/impianti e industrie</b>	<b>16.050</b>	<b>0</b>	<b>12.366</b>	<b>283</b>	<b>81</b>	<b>2.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.225</b>
<b>TRASPORTI:</b>																
Parco veicoli comunale e Trasporto scolastico	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Trasporti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasporti privati e commerciali e TPL	0	0	15	129	0	3.075	917	0	0	0	0	0	0	0	0	4.137
<b>Subtotale trasporti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>3.081</b>	<b>923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.148</b>
<b>Totale</b>	<b>16.050</b>	<b>0</b>	<b>12.381</b>	<b>413</b>	<b>81</b>	<b>5.527</b>	<b>923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.373</b>

#### *Emissioni annue di CO2 per settore e per vettore (2012-BEI) nel comune di Gottolengo*


Dall'analisi della stima delle emissioni di CO2 appare evidente che la maggior parte delle emissioni sia dovuta al settore residenziale, responsabile per circa il 37% delle emissioni comunali, seguito dal settore produttivo (industria non ETS) al quale si associa una quota emissiva pari al 32% circa del totale. La quota emissiva relativa al terziario non comunale è pari all'8% circa, mentre quella relativa alla Pubblica Amministrazione è pari all'1% delle emissioni totali nel comune di Gottolengo.

Il settore trasporti privati e commerciali e TPL è responsabile di una quota emissiva pari al 12% circa e l'agricoltura è responsabile di una quota pari all'11%. Più contenute le percentuali di emissione di CO2 legate all'illuminazione pubblica (0,63%) e al parco veicolare comunale (0,03%).

Nella seconda colonna del seguente istogramma sono rappresentate le emissioni comunali ottenute escludendo dall'analisi i consumi dovuti al settore produttivo e al settore agricolo.


Si osserva che la maggior parte delle emissioni è dovuta al settore residenziale (63%), seguito dal settore dei trasporti privati e commerciali (20%) e dal settore terziario non comunale con il 14% circa.

Le emissioni dirette attribuibili al Comune sono pari a circa l'1% e quelle relative all'illuminazione pubblica salgono all'1% circa.



Emissioni totali di CO2 [ton CO2/a]	Emissioni totali di CO2 senza produttivo [ton CO2/a]
<b>35.373</b>	<b>20.502</b>

Nella figura successiva si mostra la distribuzione percentuale delle emissioni di CO2 annue nel comune di Gottolengo per vettore. Dall'analisi effettuata si può notare come la quota emissiva maggiore sia attribuibile all'energia elettrica (45% circa), seguita dal vettore gas naturale con una percentuale del 35% circa; le emissioni attribuibili all'uso del gasolio sono invece pari al 16%. Escludendo il settore produttivo, la distribuzione dei consumi per vettore varia in modo significativo, il vettore emissivo più rappresentativo è il gas naturale (54%), l'energia elettrica scende al 24% e il gasolio si conferma al 16%. Risulta quindi evidente dall'analisi condotta che la politica di riduzione delle emissioni, sia nel caso in cui si consideri il settore produttivo che escludendolo, dovrà passare attraverso una riduzione significativa dei consumi elettrici, che coprono una quota significativa delle emissioni totali.



Emissioni totali di CO2 [ton CO2/a]	Emissioni totali di CO2 senza produttivo [ton CO2/a]
<b>35.373</b>	<b>20.502</b>

\* \* \*

In relazione all'eventuale inclusione del settore industriale e del settore agricolo nel PAES, si mette in evidenza che l'Amministrazione Comunale non ha potuto attivare azioni specifiche rivolte alle PMI del territorio, né al settore agricolo. **Si è quindi convenuto sull'esclusione dei suddetti settori dall'Inventario Base delle Emissioni.**

Il settore produttivo non è stato quindi considerato in termini quantitativi nei calcoli del Piano di Azione del Comune, nonostante incida del 32% nelle emissioni di CO2.

Per questo motivo sarà fondamentale coinvolgere direttamente i principali attori dei settori produttivo e agricolo presenti sul territorio durante tutti gli eventi, incontri e seminari informativo-divulgativi rivolti ai cittadini che affronteranno i diversi aspetti delle tematiche energetico-ambientali.

Si potrà procedere anche attraverso incontri diretti con le singole realtà del territorio per stimolare le aziende a dotarsi di un audit specifico, che analizzi i consumi ed individui possibilità di interventi migliorativi volti al risparmio energetico e quindi alla riduzione delle emissioni.



## 5. Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile

Il PAES contiene l'indicazione degli obiettivi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire e le misure specifiche da realizzare per raggiungere entro il 2020 la riduzione di almeno il 20% dei gas serra emessi sul proprio territorio, rispetto all'anno di riferimento. Esso rappresenta un solo passo dell'intero processo e costituisce a tutti gli effetti la sintesi dell'impegno dell'Amministrazione Comunale verso una strategia programmatica ed operativa di risparmio energetico, perché permette di:

- descrivere come sarà l'assetto futuro del Comune in tema di energia, mobilità e politiche di cambiamento climatico (in pratica la "vision");
- indicare gli eventuali settori di intervento (edilizia, infrastrutture urbane, trasporti e mobilità urbana, azioni di sensibilizzazione verso un comportamento energeticamente sostenibile da parte dei cittadini, consumatori e imprese, pianificazione territoriale);
- identificare le azioni e misure concrete da attuare per ciascun settore di intervento;
- comunicare e condividere la pianificazione con gli stakeholders presenti sul territorio;
- traslare la "vision" in azioni concrete definendo un cronoprogramma ed un budget per ciascuna di esse;
- contribuire a mettere in opera le politiche e i programmi necessari nell'Ente Locale per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

### 5.1 Scenario tendenziale ed obiettivo minimo del PAES

L'obiettivo del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile è definire gli interventi che il Comune intende realizzare per raggiungere entro il 2020 la riduzione di almeno il 20% dei gas serra emessi sul proprio territorio rispetto all'anno di riferimento 2012.

Le Linee Guida per la stesura del PAES (redatte e pubblicate dal Joint Research Centre di Ispra) lasciano alle Amministrazioni Comunali due possibilità: definire il target di riduzione delle emissioni al 2020 rispetto ai dati BEI **su base assoluta**, oppure secondo la **modalità pro-capite**.

Per quantificare l'obiettivo minimo da raggiungere per il 2020 è pertanto opportuno ragionare su tre scenari:

- **Emissioni al 2020 sostanzialmente identiche a quelle dell'anno di riferimento 2012**  
In questo caso è possibile calcolare la riduzione assoluta del 20% direttamente sulla baseline del 2012, ipotizzando che la somma della crisi economica attuale, con la prevista ripresa, porti ad uno scenario emissivo di riferimento al 2020 non molto differente dalla baseline del 2012. Detta situazione potrebbe naturalmente verificarsi nel caso in cui il trend demografico al 2020 non preveda variazioni significative e all'interno dello stesso territorio le aree per espansione residenziale e produttiva siano sature. Se non si riscontrano variazioni particolari rispetto all'andamento regionale (Piano per una Lombardia Sostenibile) l'ipotesi è accettabile.
- **Diminuzione delle emissioni**  
In questo caso è obbligatorio considerare il BEI e determinare l'obiettivo di riduzione procapite del 20%.
- **Crescita delle emissioni**  
In questo caso si può considerare sempre l'obiettivo di riduzione procapite oppure con un atteggiamento molto virtuoso, si mantiene l'obiettivo di riduzione assoluta del 20% rispetto alla baseline del 2012, che implica una politica di sviluppo del nuovo a "zero emissioni" tramite compensazioni e produzione di energia rinnovabile.



Riduzione assoluta minima del 20% delle emissioni			
BEI - Emissioni [t CO <sub>2</sub> ]	Anno	Riduzione del 20% [t CO <sub>2</sub> ]	Emissioni al 2020 [t CO <sub>2</sub> ]
20.502	2012	4.100	16.402

Riduzione procapite minima del 20% delle emissioni					
BEI - Emissioni [t CO <sub>2</sub> ]	Anno	Abitanti	Emissioni procapite [t CO <sub>2</sub> /ab]	Riduzione procapite del 20% [tCO <sub>2</sub> /ab]	Emissioni procapite al 2020 [t CO <sub>2</sub> /ab]
20.502	2012	5.257	3,90	0,78	3,12

Dall'analisi dello strumento urbanistico vigente (approvato con Delibera CC n. 9 del 16/3/2012) emerge una stima minima di crescita degli abitanti, nel quinquennio di validità del PGT (2013-2017), di 306 unità circa, pari ad un incremento dello 0,73% medio.

Considerato che nell'ultimo biennio il comune di Gottolengo ha subito un trend demografico piuttosto costante, si ritiene ragionevole ipotizzare che tali previsioni siano presumibilmente attuabili in 10 anni (tempi effettivi perché vengano realizzate le previsioni degli ambiti di trasformazione) e che quindi possano attuarsi al 2020. Si stima pertanto al 2020 una popolazione pari a **5.563 abitanti**.

In accordo con l'Amministrazione Comunale si è scelto di adottare l'**obiettivo di riduzione pro-capite delle emissioni** prevedendo, pertanto, azioni riduttive procapite calcolate sul numero degli abitanti previsti alla data del 2020.

PAES prevede pertanto azioni riduttive minime pari a	$5.563 \text{ ab} * 0,78 \text{ t CO}_2/\text{ab} = 4.339 \text{ t CO}_2$
Emissioni massime consentite al 2020	$5.563 \text{ ab} * 3,12 \text{ t CO}_2/\text{ab} = 17.357 \text{ t CO}_2$
Emissioni al 2020 senza azioni PAES	$5.563 \text{ ab} * 3,90 \text{ t CO}_2/\text{ab} = 21.696 \text{ t CO}_2$

Le Linee Guida dispongono che, per qualsiasi approccio adottato, l'obiettivo minimo debba essere rappresentato da una riduzione del 20% delle emissioni (assolute o pro-capite) rispetto al dato BEI. Nel caso specifico si è visto che è verosimile il raggiungimento di una riduzione di oltre il 20% delle emissioni, con un buon compromesso tra i costi da sostenere e i benefici ottenibili in termini emissivi.

Tale obiettivo, che include gli effetti in termini emissivi delle trasformazioni che sono previste dagli strumenti urbanistici vigenti, si traduce, da un punto di vista quantitativo, in una riduzione delle emissioni complessive pari a circa 4.339 tonnellate di CO<sub>2</sub> pari ad una riduzione procapite di circa 0,78 ton/ab. Il target è raggiungibile attraverso la riduzione dei consumi energetici e tramite l'aumento della produzione ed uso dell'energia rinnovabile (coerentemente con la Direttiva europea 20-20-20), agendo sia sul patrimonio esistente, che sulle nuove aree di trasformazione.

## 5.2 A che punto siamo?

Le azioni già realizzate nell'ambito del territorio comunale del comune di Gottolengo, ad oggi (2015), indicate nelle schede d'azione, hanno portato una riduzione complessiva del livello emissivo pari a **141,90 tCO<sub>2</sub>/anno** pertanto, il gap da raggiungere è pari a **4.197 tCO<sub>2</sub>/anno** corrispondente al **96,73%** del risparmio emissivo da conseguire per il 2020.



### 5.3 Vision a lungo termine del PAES

Il Comune di Gottolengo si impegna a stabilire una "vision" che definisca di fatto la direzione nella quale il Comune intende muoversi per raggiungere i target forniti dalla Direttiva Europea 20-20-20. La visione di un futuro di energia sostenibile è il principio guida del lavoro dell'autorità locale sul PAES. Essa indica la direzione che l'autorità locale vuole seguire.

La vision del PAES è un'idea intenzionale di futuro, un'aspirazione rispetto al tema energetico, costruita attraverso un confronto aperto con alcuni dei soggetti che a vario titolo agiscono sul territorio di Gottolengo: amministratori, cittadini, operatori economici, associazioni, fruitori.

A partire da quanto tracciato nel BEI, che costituisce la base argomentativa delle scelte di Piano, la vision si misura con le risorse a disposizione e con il patrimonio umano e materiale che connotano questo territorio.

La definizione della vision di Gottolengo assume come elementi generatori i principi di:

- **Incentivare l'efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile del territorio.** Gottolengo come luogo in cui lo stile di vita e le trasformazioni future potranno contribuire allo sviluppo sostenibile, facendo in modo che il consumo e la produzione di energia utilizzino le risorse in modo efficiente, riducendo l'inquinamento locale e le emissioni di gas serra.
- **Migliorare la qualità energetica ed ambientale del tessuto insediativo.** Obiettivo che, in prospettiva, si traduce in maggiore qualità dell'abitare, migliore fruizione dei luoghi e sviluppo dei servizi offerti alla collettività. La qualità dei nuclei abitati e dei servizi in essi presenti e il fattore sul quale si gioca il consolidamento del senso di appartenenza della comunità locale e delle reti di relazioni sociali. In questa direzione, e a partire da tali principi, la vision che Gottolengo può esprimere è quella di tendere a migliorare lo stato energetico ed emissivo descritto dal BEI.
- **Costruire a bassissimo consumo energetico.** Impegno dell'Amministrazione Comunale a prevedere un'edilizia connotata da bassi consumi energetici e, conseguentemente, caratterizzata da basse emissioni di gas serra. Analogamente, sul patrimonio edilizio esistente dovrà essere intrapresa una capillare e radicale azione di efficientamento energetico agendo, sia sulle componenti impiantistiche che sugli involucri degli edifici.
- **Ridurre gli impatti dei consumi elettrici mediante l'utilizzo di FER.** Sia nel settore pubblico che nel settore privato, tramite opportuno accesso ai finanziamenti disponibili e l'adozione di strumenti di regolamentazione comunale che pongano obblighi di utilizzo di FER più alte rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale. Verrà incoraggiata l'ulteriore installazione di impianti fotovoltaici.

Le determinazioni di Piano e il relativo scenario, che vengono presentati successivamente, scaturiscono, in modo diretto o indiretto, dalla vision e dai principi sopra esposti.



#### 5.4 Individuazione delle strategie e dei target del PAES

Una volta definita la vision del PAES, è necessario individuare target ed obiettivi specifici nei differenti settori per i quali l'Amministrazione Comunale ha intenzione di introdurre misure specifiche all'interno del PAES. Questi target ed obiettivi sono stati definiti in funzione degli esiti dell'Inventario Base delle Emissioni (BEI) ed a partire dalle valutazioni condivise con l'Amministrazione Comunale.

Per l'individuazione degli obiettivi e dei target territoriali specifici sono stati esaminati in particolare:

- i principali **trend di emissione** del Comune, individuando i settori con maggiori margini di miglioramento in termini energetici;
- le **aree prioritarie di intervento**, ovvero in quali settori il Comune si aspetta di ottenere i maggiori risparmi di CO<sub>2</sub> e quali sono le aree chiave dove verrà intrapresa la maggior parte delle azioni.

I target e gli obiettivi individuati seguiranno la logica dell'acronimo SMART e quindi dovranno essere: specifici (Specific), misurabili (Measurable), raggiungibili (Achievable), realistici (Realistic), limitati nel tempo (Time-bound).

E' importante sottolineare che l'elaborazione del BEI ed in particolare la conoscenza di come ciascun settore di attività presente sul territorio comunale incida sulle emissioni totali di CO<sub>2</sub> è di fondamentale importanza per selezionare le misure prioritarie da inserire nel PAES, per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

Per ciascun settore considerato sono stati pertanto definiti target specifici a medio lungo termine (dal 2018 al 2020) e target a breve termine (dal 2015 al 2017).

Gli obiettivi e i target del PAES sono stati strutturati sulla base delle seguenti ipotesi:

- impegno massimo da parte dell'Amministrazione Comunale per l'attuazione delle azioni previste per il comparto pubblico, come suggerito dal JRC. In particolare, si è programmato:
  - implementazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici, con miglioramento delle performance dell'involucro e dell'efficienza dell'impianto;
  - monitoraggio dei consumi energetici degli edifici pubblici, al fine di verificare gli effetti delle azioni intraprese;
  - rinnovo del parco lampade pubblico esistente, con adozione di lampade ad alta efficienza e sistemi di regolazione;
  - installazione di pannelli fotovoltaici per la copertura di parte del fabbisogno di energia elettrica degli edifici comunali;
  - acquisto di energia da fonti rinnovabili certificate per coprire la componente residua di fabbisogno elettrico;
  - potenziamento del "pedibus" per favorire la mobilità sostenibile.
- intenso coinvolgimento della popolazione locale per il raggiungimento di una quota significativa dell'obiettivo di riduzione del PAES, attraverso le azioni suggerite per il settore residenziale e terziario non comunale, concentrando gli sforzi verso:
  - incentivazione della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, con informazione sulle forme di incentivi statali a disposizione per gli interventi sull'esistente;
  - contenimento dei consumi elettrici grazie a campagne di informazione e formazione incentrate sulla possibilità di sostituzione di elettrodomestici e altre apparecchiature elettriche;



- introduzione di prescrizioni e indirizzi costruttivi tramite gli strumenti urbanistici a disposizione dell'Amministrazione Comunale per indirizzare le trasformazioni future (futuro aggiornamento del Regolamento Edilizio e contestuale approvazione dell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale);
- attivazione di uno Sportello energia, possibilmente in coordinamento con altri Comuni del territorio, al fine di accompagnare i cittadini sia nelle fasi di studio di fattibilità degli interventi che nella consulenza per l'accesso agli incentivi.
- aumento della diffusione delle tecnologie per l'approvvigionamento di energia da FER nel settore terziario e nel settore residenziale mediante attività di promozione per gli edifici esistenti e l'adeguamento rispetto D.lgs. 28/2011 che introduce quote obbligatorie di FER incrementali nel tempo per gli interventi di ristrutturazione e di nuova costruzione.
- incentivazione della sostituzione del parco veicolare esistente, tramite attività di consulenza da realizzarsi attivando uno Sportello energia, che avrà il ruolo di indirizzare i privati verso l'acquisto di veicoli più performanti (elettrici o a gas) e fornire informazioni in merito alla disponibilità e all'accesso ad eventuali incentivi.



## 6. Individuazione delle Azioni del PAES

### 6.1 Caratterizzazione delle schede

In questa sezione sono riportate le schede specifiche in cui si approfondiscono le azioni previste per il territorio comunale di Gottolengo, contestualizzate rispetto alle scelte dell’Amministrazione Comunale e riportate nello scenario obiettivo trattato nel precedente capitolo.

Le schede si suddividono per settore di intervento; a ciascun settore è associato un colore grafico per facilitarne la lettura:

Terziario comunale	TeC01. Riqualficazione energetica edifici pubblici: SERRAMENTI
	TeC02. Riqualficazione energetica edifici pubblici: INVOLUCRO
	TeC03. Riqualficazione energetica edifici pubblici: IMPIANTI TERMICI
	TeC04. Riqualficazione energetica edifici pubblici: SISTEMI DI REGOLAZIONE
	TeC05. Riqualficazione energetica edifici pubblici: FOTOVOLTAICO SU IMMOBILI COMUNALI
	TeC06. Riqualficazione energetica edifici pubblici: APPARECCHI ELETTRICI
	TeC07. Riqualficazione energetica edifici pubblici: ILLUMINAZIONE EDIFICI
Terziario non comunale	Ter01. RIQUALIFICAZIONE USI ELETTRICI
	Ter02. FOTOVOLTAICO SU TERZIARIO NON COMUNALE
	Ter03. ISTALLAZIONE IMPIANTI TERMICI AD ALTA RESA
Residenziale	Res01. Riqualficazione energetica edifici residenziali: INVOLUCRO
	Res02. Riqualficazione energetica edifici residenziali: SOSTITUZIONE CALDAIE AUTONOME
	Res03. Riqualficazione energetica edifici residenziali: SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI A BASSA RESA
	Res04. Riqualficazione energetica edifici residenziali: SOSTITUZIONE SCALDA ACQUA ELETTRICI
	Res05. Riqualficazione energetica edifici residenziali: SOSTITUZIONE FRIGOCONGELATORI
	Res06. Riqualficazione energetica edifici residenziali: SOSTITUZIONE ELETTRODOMESTICI A BASSA RESA
	Res07. Riqualficazione energetica edifici residenziali: CONDIZIONAMENTO ESTIVO IN CLASSE A
	Res08. Riqualficazione energetica edifici residenziali: DISPOSITIVI SPEGNIMENTO AUTOMATICO TV/DECODER
	Res09. Riqualficazione energetica edifici residenziali: ISTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE (IMPIANTI AUTONOMI)
	Res10. Riqualficazione energetica edifici residenziali: FOTOVOLTAICO
	Res11. Riqualficazione energetica edifici residenziali: SOLARE TERMICO DOMESTICO
	Res12. Sviluppi futuri: RIDUZIONE DEI CONSUMI ELETTRICI DEI NUOVI EDIFICI
	Res13. Sviluppi futuri: MIGLIORAMENTO DELLA CLASSE ENERGETICA DEI NUOVI EDIFICI
	Res14. Sviluppi futuri: FOTOVOLTAICO SU NUOVI EDIFICI



Illuminazione pubblica	IIP01. SOSTITUZIONE LAMPADE: DA VAPORI DI MERCURIO A VAPORI DI SODIO AP
	IIP02. ADOZIONE SISTEMI DI REGOLAZIONE E RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO
	IIP03 - SOSTITUZIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI CON TECNOLOGIA LED
	IIP04. ACQUISTO DI ENERGIA VERDE
Trasporti e mobilità	Tr01. RINNOVO PARCO AUTO VEICOLARE (SOSTITUZIONE CON MEZZI A METANO/GPL)
	Tr02. RINNOVO PARCO AUTO VEICOLARE COMUNALE (ROTTAMAZIONE VEICOLI)
	Tr03. POTENZIAMENTO PEDIBUS
	Tr04. BIOCOMBUSTIBILI
Attività di sensibilizzazione e formazione	AtSe01. SPORTELLI ENERGIA
	AtSe02. ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE
Strumenti di Pianificazione	StuP01. ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO

Ogni scheda è articolata nei seguenti contenuti:

- 1 Settore di Intervento;
- 2 Descrizione dell'azione: fornisce maggiori dettagli sull'azione, anche in termini di metodologia adottata per effettuare la stima del risparmio energetico o della quantità di energia prodotta da FER, facendo riferimento ad esempio in alcuni casi alle Schede Tecniche dell'AEEG;
- 3 Responsabile dell'Azione: nome della persona o dell'ufficio del Comune che si occuperà dell'attuazione;
- 4 Attori coinvolti: individuazione degli attori (cittadini, operatori privati, aziende) coinvolti nell'azione descritta;
- 5 Costo stimato: riporta per l'azione analizzata il costo stimato complessivo, dato dalla somma dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale e dei costi sostenuti dai soggetti privati. Per le azioni su edifici pubblici, illuminazione pubblica e parco veicolare pubblico, il costo del privato risulta essere sempre nullo, in quanto l'intera spesa verrà o è già stata sostenuta dal Comune. Per le azioni sui settori privati, implementabili dall'Amministrazione Comunale attraverso campagne di promozione/sensibilizzazione (volantinaggio, convegni, lettere ai cittadini...) le spese pubbliche risultano essere sempre pari alle spese di promozione mentre quelle dei privati risultano essere pari al costo dell'intervento;
- 6 Possibili canali di finanziamento: vengono indicate le fonti di provenienza delle risorse economiche necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal PAES (ad esempio finanziamenti locali, regionali, nazionali o comunitari). Di seguito si riporta un primo elenco di quelli previsti dall'Unione Europea attualmente attivabili:
  - a. **ELENA facility European Local Energy Assistance**  
E' una iniziativa che fornisce sovvenzioni per l'assistenza tecnica. L'ampia gamma di misure che possono beneficiare di tale sostegno finanziario comprendono: studi di fattibilità e di mercato; strutturazione di programmi di investimento, business plan, gli audit energetici, la preparazione delle procedure d'appalto e gli accordi contrattuali e l'assegnazione della gestione del programma di investimenti per il personale di nuova assunzione. Lo scopo è di unire progetti locali in investimenti sistemici.
  - b. **Intelligent Energy Europe Programme (IEE)**  
Ci sono molte opportunità non sfruttate per risparmiare energia e incoraggiare l'uso di fonti di energia rinnovabile in Europa, ma le condizioni di mercato non sempre



aiutano. L'IEE è uno strumento per il finanziamento degli interventi per migliorare queste condizioni e spingerci verso una maggiore energia intelligente in Europa.

**c. *Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (JESSICA)***

Iniziativa della Commissione Europea e della Banca Europea degli Investimenti, che promuovono investimenti sostenibili, crescita e occupazione nelle aree urbane. Si tratta di Fondi di sviluppo che selezionano e finanziano progetti di riqualificazione e sviluppo sostenibile e/o progetti di efficientamento e risparmio energetico. Nata dalla necessità di moltiplicare le fonti finanziarie, rappresenta un modo innovativo per realizzare operazioni finanziabili attraverso Fondi del PO FESR 2007/2013.

**d. *Fondo europeo per l'efficienza energetica EEEF***

Mira ad attenuare i cambiamenti climatici negli Stati dell'Unione Europea e prevede il finanziamento di operazioni promosse da parte di enti municipali, locali e regionali e di società pubbliche e private operanti per conto dei suddetti enti. Gli interventi devono riguardare i seguenti settori: risparmio ed efficienza energetica mediante interventi su edifici pubblici e privati; investimenti in produzione combinata ad alta efficienza energetica di elettricità-calore, compresa micro-cogenerazione, e reti di riscaldamento e raffreddamento da fonti rinnovabili; infrastrutture locali, compresa l'illuminazione pubblica; fonti rinnovabili di energia: produzione di energia rinnovabile di scala ridotta e stoccaggio energetico; inserimento del biogas prodotto localmente in reti gas naturale; impianti di microgenerazione da fonti rinnovabili; trasporto urbano pulito; progetti per una progressiva sostituzione del petrolio con combustibili alternativi e il ricorso a vetture che consumino meno e generino meno emissioni.

**e. *FONDO KYOTO - Ministero dell'Ambiente e Cassa Depositi e Prestiti***

Finanzia interventi in attuazione del Protocollo internazionale che fissa le linee guida per la riduzione delle emissioni responsabili del riscaldamento globale. Le modalità per l'erogazione dei finanziamenti sono definite dal Ministero dell'Ambiente insieme al Ministero dello Sviluppo Economico e il Fondo. Lo stesso è gestito dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) ed è rotativo. Il fondo si rivolge a Enti pubblici (anche Associazioni e unioni di Enti), ES.Co, istituti universitari e di ricerca, cittadini, condomini, imprese private.

7 **Azioni in corso e Tempi**: periodo di tempo in cui l'azione sarà effettuata. In particolare sono definite tre fasce temporali così ripartite:

- a. Azioni in corso: include le azioni che sono già in fase di attuazione nel territorio e in alcuni casi sono già state attuate completamente, andando comunque ad incidere sulla riduzione della CO<sub>2</sub>;
- b. 2015-2017: comprende le azioni previste a breve termine, che rappresentano quelle previsioni che l'Amministrazione Comunale valuta di poter realizzare in un arco temporale legato al Programma Pluriennale di Attuazione, per le quali è stata quindi prevista una priorità alta;
- c. 2018-2020: rientrano in questa fascia le azioni a medio e lungo termine, per le quali l'Amministrazione Comunale ha indicato una priorità bassa.

8 **Risultati attesi**: viene indicato il risparmio energetico, la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili e l'efficacia dell'azione in termini di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e relativa incidenza percentuale rispetto agli obiettivi pianificati;

9 **Indicatori per il monitoraggio**: definizione di indicatori specifici che consentano azioni di monitoraggio e di rendicontazione delle misure, per la valutazione della sua efficacia.



### 6.1.1 Il settore terziario comunale

Settore di intervento	Terziario comunale
Azione PAES	<b>TeC01. Riqualificazione energetica edifici pubblici: SERRAMENTI</b>
<b>Descrizione</b>	
<p>L'azione si prefigge di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 nel settore dell'edilizia pubblica, mediante interventi finalizzati al contenimento delle dispersioni e alla diminuzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione (riscaldamento/raffrescamento).</p> <p>Questa azione tiene conto dei risparmi energetici derivanti dalla sostituzione di serramenti a vetro singolo con serramenti dotati di vetri doppi con telaio isolato. Tale risparmio è stimabile in un range compreso fra il 5% e il 10%.</p> <p>Gli immobili su cui si ipotizza intervenire mediante interventi di sostituzione dei serramenti sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Municipio - Piazza XX Settembre n. 3</i></li> </ul>	
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Attori coinvolti</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Costo stimato</b>	È stato ipotizzato un prezzo medio di 350 €/mq, per un costo totale pari a 44.000 €. I valori economici riportati sono frutto di una stima di massima: sarà necessaria una puntuale valorizzazione degli interventi tramite uno studio di fattibilità/progetto preliminare.
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	Parte dell'investimento sarà a carico del Comune e parte potrà essere coperto da incentivi statali o finanziamenti di altra origine.
<b>Azioni in corso</b>	Nessuna
<b>Tempi</b>	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
<i>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</i>	<b>0,70</b>
<i>FER prodotta (MWh/a)</i>	<b>0</b>
<i>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</i>	<b>0,14</b>
<i>% obiettivo</i>	<b>0,01%</b>
<b>Monitoraggio</b>	Gli effetti di tale azioni sono verificabili attraverso la valutazione e il monitoraggio dei consumi post-intervento dei fabbricati oggetto di riqualificazione.
<b>Fonte</b>	[Fonte: <i>Linee Guida ENEA – Risparmio energetico nella casa</i> ]



<b>Settore di intervento</b>	<b>Terziario comunale</b>
<b>Azione PAES</b>	<b>TeC02. Riqualificazione energetica edifici pubblici: INVOLUCRO</b>
<b>Descrizione</b>	
<p>In questa azione si tiene conto della riduzione di consumi termici che è possibile ottenere aumentando la resistenza termica delle pareti e delle coperture, attraverso interventi che prevedano l'aggiunta di uno strato isolante. Il risparmio energetico risulta essere variabile a seconda della superficie di parete che viene riqualificata e a seconda della cappottatura/coibentazione eseguita.</p> <p>Si è proceduto a quantificare il risparmio energetico di ciascun intervento sulla base delle seguenti assunzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Risparmio dal 15% al 30% per la costruzione di un cappotto esterno (in relazione alla tipologia di immobile: rapporto S/V);</li> <li>▪ Risparmio dal 15% al 40% per la coibentazione del tetto (in relazione alla tipologia di immobile: rapporto S/V).</li> </ul> <p>Gli immobili su cui si ipotizza intervenire mediante interventi di riqualificazione energetica dell'involucro sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Istituto Comprensivo "U. Allegrì" - Via Circonvallazione Sud</i>: è previsto il completamento dell'intervento di isolamento termico del sottotetto eseguito nel 2013; il progetto prevede la rimozione del manto esistente della copertura (porzione nord e sud della copertura, superficie complessiva 770 mq) e la posa in opera di pannelli sandwich uguali a quelli posati sul tetto in lato ovest nel 2013, con isolante interno in poliuretano estruso espanso avente spessore di 4 cm.</li> </ul>	
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Attori coinvolti</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Costo stimato</b>	Stimando un costo pari a 55 €/mq, per quanto riguarda l'isolamento a cappotto delle pareti perimetrali e di 70 €/mq per l'isolamento della copertura e prendendo atto dell'importo dell'investimento previsto nell'ambito del progetto, il costo complessivo degli interventi della presente scheda è stimato pari a circa 78.400 €.
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	Parte dell'investimento sarà a carico del Comune e parte potrà essere coperto da incentivi statali o finanziamenti di altra origine.
<b>Azioni in corso</b>	<p><u><i>Palestra annessa all'Istituto Comprensivo - Via Roma</i></u> Nel 2014 è stata rimossa la copertura in amianto della palestra (420 mq) ed è stato posizionato un pannello in lamiera grecata con isolamento termico (materassino isolante spessore 50 mm, densità 9 kg/m<sup>3</sup> "Termolan TFL"). E' stato inoltre eseguito il rifacimento della porzione di copertura piana degli spogliatoi (85 mq) mediante la posa in opera di isolamento termico costituito da un pannello isolante in lana di roccia supercompressa dello spessore di 50 mm. E' stato realizzato l'isolamento termico a cappotto (pannello polistirene espanso sinterizzato spessore 50 mm) su una porzione di parete ubicata a est, in corrispondenza dei locali adibiti a spogliatoio (175 mq).</p> <p><u><i>Istituto Comprensivo (Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado) - Via Circonvallazione Sud</i></u> Nel 2014 è stato eseguito un intervento di isolamento termico sottotetto mediante la posa di un materassino</p>



	<p>isolante in lana di roccia con spessore 16 cm, conducibilità termica minima pari a 0,036 W/mK e superficie isolata complessiva pari a 1.400 mq (porzione lato ovest copertura, lungo la facciata principale).</p> <p>Il risparmio energetico conseguito attraverso questi interventi è pari a <b>60,96 MWh/anno</b> con un conseguente abbattimento di CO<sub>2</sub> pari a <b>12,31 ton/anno</b>.</p>
<b>Tempi</b>	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
<b>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</b>	<b>66,04</b>
<b>FER prodotta (MWh/a)</b>	<b>0</b>
<b>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</b>	<b>13,34</b>
<b>% obiettivo</b>	<b>0,59%</b>
<b>Monitoraggio</b>	Gli effetti di tale azioni sono verificabili attraverso la valutazione e il monitoraggio dei consumi post-intervento dei fabbricati oggetto di riqualificazione.
<b>Fonte</b>	[Fonte: ENEA, Piano strategico delle tecnologie per la sostenibilità energetica in Lombardia (2009); Intervento eseguito nel 2014 sulla palestra annessa all'Istituto Comprensivo - Progetto Studio Rodella; Intervento sulla copertura dell'Istituto Comprensivo - Progetto Cresco scs (porzione già eseguita nel 2013) e Progetto Studio Comincini Bolsi Barbieri (porzione da realizzare) ]



Settore di intervento	Terziario comunale		
Azione PAES	TeC03. Riqualificazione energetica edifici pubblici: <b>IMPIANTI TERMICI</b>		
<b>Descrizione</b>			
<p>Le sostituzioni di caldaie standard obsolete (caratterizzate da rendimenti pari all'80%) con modelli a condensazione (rendimento del 105-110%) permette di conseguire risparmi nei consumi termici significativi. Questo altissimo rendimento si ottiene mediante il recupero del calore contenuto nei gas uscenti, normalmente disperso nell'ambiente.</p> <p>Le caldaie a condensazione di nuova generazione consentono una efficiente modulazione della potenza resa, con conseguente miglioramento delle prestazioni a carico parziale, condizione che si verifica nella quasi totalità dell'arco di tempo di funzionamento. In queste condizioni è possibile prevedere nel circuito di riscaldamento la circolazione di acqua a temperatura relativamente bassa, condizione che ben si coniuga con l'adozione di caldaie del tipo a condensazione.</p> <p>Nelle condizioni di maggior richiesta di potenza termica, le condizioni di comfort degli occupanti vengono migliorate dalla regolazione in compensazione climatica della temperatura di produzione dell'acqua per il riscaldamento.</p> <p>In linea generale la scelta della potenza e del tipo di caldaia da installare dipendono da molteplici fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• caratteristiche dell'edificio e calcolo delle dispersioni termiche;</li> <li>• ubicazione dell'edificio e destinazione d'uso;</li> <li>• condizioni climatiche ed esposizione.</li> </ul> <p>L'impianto deve infatti essere dimensionato per assicurare il comfort interno anche in presenza di punte eccezionali di freddo e, comunque, alle temperature minime medie della zona. A tale proposito, accanto alla scelta del tipo e della potenza dell'impianto è determinante l'adozione di sistemi di regolazione atti al mantenimento della temperatura all'incirca costante negli ambienti interni, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne. Per i sistemi di regolazione si rimanda alla scheda successiva TeC05. In linea generale il risparmio energetico è stato stimato imponendo una riduzione del 15% dei consumi dell'anno 2012.</p> <p>Gli immobili su cui si ipotizza intervenire mediante interventi di riqualificazione energetica dell'impianto termico sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Centro Sportivo - Via Gramatica</i>: rifacimento della centrale termica con la sostituzione dei due generatori in ghisa particolarmente datati ed energivori con un generatore modulare a condensazione e sostituzione delle tubazioni interrate di distribuzione dell'acqua calda e fredda nei locali del palazzetto. Nello specifico è prevista l'installazione di un generatore modulare a condensazione di 300 kW e di n. 2 centraline climatiche per la zona aerotermi e zona radiatori.</li> <li>• <i>Teatro Comunale - Piazza XX Settembre</i>: riqualificazione centrale termica attraverso la sostituzione del generatore tradizionale esistente con generatore a condensazione.</li> <li>• <i>Municipio - Piazza XX Settembre</i>: riqualificazione centrale termica attraverso la sostituzione del generatore tradizionale esistente con generatore a condensazione.</li> </ul>			
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale		
<b>Attori coinvolti</b>	Ufficio Tecnico Comunale		
<b>Costo stimato</b>	<p>Per la sostituzione degli impianti termici, il costo viene individuato in funzione della taglia di impianto della caldaia a condensazione considerata (da 2.800 € per una caldaia da 24 kW a 16.500 € per una caldaia da 240 kW). Il costo complessivo dell'intervento della presente scheda è stimato pari a circa 77.150 €.</p> <p>I valori economici riportati sono frutto di una stima di massima: sarà necessaria una puntuale valorizzazione degli interventi tramite uno studio di fattibilità/progetto preliminare.</p>		



<b>Possibili canali di finanziamento</b>	Parte dell'investimento sarà a carico del Comune e parte potrà essere coperto da incentivi statali o finanziamenti di altra origine.
<b>Azioni in corso</b>	<p><u>Istituto Comprensivo (Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado) - Via Circonvallazione Sud</u></p> <p>Nel 2014 è stato eseguito un intervento di riqualificazione della centrale termica attraverso la sostituzione dei generatori tradizionali esistenti con generatori a condensazione della Weishaupt con potenza pari a 116 kW e 161 kW.</p> <p>E' stato eseguito anche un intervento di adeguamento dell'impianto idraulico di distribuzione attraverso la sostituzione dei circolatori e posa delle valvole termostatiche sui terminali di ogni radiatore (potenza termica nominale totale 251 kW).</p> <p>Il risparmio energetico conseguito attraverso questo intervento è pari a <b>67,06 MWh/anno</b> con un conseguente abbattimento di CO<sub>2</sub> pari a <b>13,55 ton/anno</b>.</p>
<b>Tempi</b>	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
<b>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</b>	<b>6,84</b>
<b>FER prodotta (MWh/a)</b>	<b>0</b>
<b>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</b>	<b>1,38</b>
<b>% obiettivo</b>	<b>0,34%</b>
<b>Monitoraggio</b>	Tale azione porta ad una diminuzione dei consumi termici degli edifici sottoposti ad intervento, pertanto è necessario effettuare un costante monitoraggio di tali dati.
<b>Fonte</b>	[Fonte: <i>Elaborazione percentuali medie di riduzione dei consumi da Piano Strategico delle tecnologie per la Sostenibilità Energetica in Lombardia (2009); Riqualificazione centrale termica Centro Sportivo: Progetto Ing. Dancelli; Intervento di riqualificazione della centrale termica dell'Istituto Comprensivo eseguito nel 2013: Relazione progetto Cresco s.c.s, Diagnosi energetica e Relazione ex Legge 10/91 CoopConsulting]</i>



Settore di intervento	Terziario comunale
Azione PAES	<b>TeC04. Riqualificazione energetica edifici pubblici: SISTEMI DI REGOLAZIONE</b>
<b>Descrizione</b>	
<p>In molti edifici pubblici le condizioni termiche, tra piano e piano, sono fortemente disomogenee, spesso a causa di una non corretta progettazione dell’impianto termico. Per garantire una temperatura accettabile in uno o più ambienti del medesimo immobile (di solito quelli esposti a nord o all’ultimo piano), infatti, viene aumentata la temperatura ambiente in tutto l’edificio. Inoltre, gli apporti gratuiti di energia, dovuti alla presenza di persone, apparecchiature elettriche e computer, e quelli che provengono dal sole, possono essere molto rilevanti e surriscaldare gli ambienti.</p> <p>In questi casi, il rimedio più semplice consiste nell’applicare, ad ogni radiatore, una valvola termostatica. Si tratta di un dispositivo che regola automaticamente l’afflusso di acqua calda ai radiatori. La valvola si chiude automaticamente a mano a mano che la temperatura ambiente, misurata da un sensore incorporato nella manopola, si avvicina a quella desiderata. Con questo sistema si riescono ad ottenere risparmi sui consumi fino al 10%, perché si evitano i disagi dovuti all’eccessivo surriscaldamento di alcuni locali e si sfruttano adeguatamente gli apporti gratuiti di energia solare.</p> <p>L’adozione delle valvole termostatiche sui radiatori, estremamente semplice dal punto di vista dell’installazione, consente di adeguare in modo mirato e rapido la portata di alimentazione ai corpi scaldanti terminali di impianto in funzione delle reali istantanee richieste dell’ambiente servito.</p> <p>Le valvole termostatiche si adattano a zone con differenti apporti termici momentanei, dovuti a carichi endogeni (affollamenti, azionamenti di apparecchiature) o dovuti all’irraggiamento solare. Sono dotate di un bulbo sensibile al calore che si espande quando la temperatura in ambiente tende a salire, andando a parzializzare l’afflusso dell’acqua nel terminale. Sono un dispositivo a funzionamento passivo che le rende un accorgimento semplice, efficace ed affidabile.</p> <p>La riduzione della portata di acqua in circolo nell’impianto, dovuta all’azione delle valvole termostatiche, consente di mantenere bassa la temperatura dell’acqua sul ritorno dell’impianto; questo elemento consente di valutare una seppur piccola riduzione delle perdite per dispersione delle reti di distribuzione, con benefici sul rendimento relativo e, in presenza di generatori a condensazione, presenti o di nuova installazione, un aumento della possibilità di condensare il vapor acqueo contenuto dei fumi prodotti dalla combustione in caldaia, con conseguente miglioramento del rendimento medio stagionale di produzione.</p> <p>Con il sezionamento delle zone riscaldate, tramite l’installazione di termostati dedicati si può ottimizzare ulteriormente la ripartizione del calore e ottenere un ulteriore 10% di risparmio sui consumi di metano.</p> <p>Gli immobili su cui si ipotizza intervenire mediante l’installazione di valvole termostatiche sui terminali di emissione (radiatori) sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Municipio - Piazza XX Settembre</i></li> </ul>	
<b>Responsabile dell’azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Attori coinvolti</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Costo stimato</b>	<p>Il costo delle valvole termostatiche dipende dal tipo di radiatore. Nei modelli più recenti, la valvola è già predisposta per ricevere una “testa” termostatica. In questo caso l’installazione è più semplice e costa circa 30,00 € a radiatore. Se invece è necessario sostituire l’intera valvola, il costo si aggira sui 60,00 €. Il costo complessivo dell’intervento è stimato pari a circa € 2.000.</p> <p>I valori economici riportati sono frutto di una stima di massima: sarà necessaria una puntuale valorizzazione degli interventi tramite uno studio di fattibilità/progetto preliminare.</p>
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	Parte dell’investimento sarà a carico del Comune e



	parte potrà essere coperto da incentivi statali o finanziamenti di altra origine.
<b>Azioni in corso</b>	<u>Istituto Comprensivo (Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado) - Via Circonvallazione Sud</u> Nel 2014 è stato eseguito un intervento di riqualificazione del sistema di regolazione attraverso l'installazione delle valvole termostatiche sui terminali di tutti i radiatori. La riduzione dei consumi energetici conseguente a tale azione ed il relativo abbattimento delle emissioni di CO <sub>2</sub> è stato conteggiato nell'azione relativa alla riqualificazione energetica della centrale termica a servizio dell'immobile (azione TeC05).
<b>Tempi</b>	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
<b>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</b>	<b>1,40</b>
<b>FER prodotta (MWh/a)</b>	<b>0</b>
<b>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</b>	<b>0,28</b>
<b>% obiettivo</b>	<b>0,01%</b>
<b>Monitoraggio</b>	Tale azione porta ad una diminuzione dei consumi termici degli edifici sottoposti ad intervento, pertanto è necessario effettuare un costante monitoraggio di tali dati.
<b>Fonte</b>	[Fonte: ENEA]



Settore di intervento	Terziario comunale
Azione PAES	<b>TeC05. Installazione/potenziamento IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI COMUNALI</b>
<b>Descrizione</b>	
Tale azione si pone l'obiettivo di aumentare il ricorso a fonti energetiche alternative negli edifici pubblici. Impiego di una fonte di energia rinnovabile non fossile produce energia "pulita", permettendo di ridurre la produzione energetica da combustibili fossili e di conseguenza le emissioni in atmosfera di CO2. Non è prevista l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici sugli immobili di proprietà comunale. Si rimanda comunque alla sezione della scheda relativa agli interventi già eseguiti (n. 2 impianti fotovoltaici entrati in esercizio nel 2013).	
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Attori coinvolti</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Costo stimato</b>	Si considera un costo di installazione pari a circa 4.000 €/kWp (per impianti di piccola taglia fino a 10 kWp), 2.500 €/kWp (per impianti di media taglia fino a 25 kWp), 1.500 €/kWp (per impianti di grande taglia sopra i 25 kWp).
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	Parte dell'investimento sarà a carico del Comune e parte potrà essere coperto da incentivi statali o finanziamenti di altra origine. Saranno valutate tutte le possibili forme di reperimento di risorse finanziarie tramite ESCO o accesso a bandi.
<b>Azioni in corso</b>	Nel 2013 sono entrati in esercizio due impianti fotovoltaici e nello specifico: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Impianto fotovoltaico sulla copertura delle tribune del Centro Sportivo in Via Gramatica: 48 kWp</i></li> <li>- <i>Impianto fotovoltaico sulla copertura dell'Istituto Comprensivo in Via Circonvallazione Sud: 40,3 kWp.</i></li> </ul> L'energia prodotta annualmente da tali impianti è pari a <b>97,13 MWh/a</b> , con conseguente riduzione di CO2 pari a <b>44,39 ton/a</b> .
<b>Tempi</b>	Realizzato nel 2013
<b>Risultati attesi</b>	
<i>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</i>	
<i>FER prodotta (MWh/a)</i>	
<i>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</i>	
<b>% obiettivo</b>	<b>1,02%</b>
<b>Monitoraggio</b>	È possibile controllare l'efficacia di questa azione monitorando costantemente i dati di produzione annua di energia elettrica degli impianti fotovoltaici.
<b>Fonte</b>	[Fonte: ENEA; Progetto Cresco s.c.s.]



Settore di intervento	Terziario comunale
Azione PAES	TeC06. Riqualificazione energetica edifici pubblici: APPARECCHI ELETTRICI
<b>Descrizione</b>	
<p>L'azione in analisi valuta un intervento migliorativo degli apparecchi elettrici poco efficienti degli edifici comunali e, a partire dai dati di consumo dell'anno 2012, viene stimata una riduzione del 20% dei consumi elettrici del settore. Per quanto attiene la quota parte di Energia elettrica destinata all'utilizzo di apparecchiature elettriche negli edifici pubblici, questa è stimabile circa nel 70% del totale; tale percentuale è stata valutata considerando la quota parte destinata al funzionamento di: impianti di condizionamento, computer e altre apparecchiature da ufficio, produzione di acqua calda sanitaria, sistemi ausiliari di condizionamento.</p> <p>Si intende applicare tale azione a tutti gli edifici di proprietà comunale che, per destinazione funzionale, sono caratterizzati dalla presenza di apparecchiature elettriche sulle quali è possibile intervenire (uffici, scuole, ...).</p>	
Responsabile dell'azione	Ufficio Tecnico Comunale
Attori coinvolti	Ufficio Tecnico Comunale
Costo stimato	Il costo per questo tipo di azione risulta di difficile stima.
Possibili canali di finanziamento	Risorse interne al Comune. Eventuali sponsorizzazioni di ditte interessate.
Azioni in corso	Nessuna
Tempi	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
Risparmio energetico atteso (MWh/a)	42,33
FER prodotta (MWh/a)	0
Riduzione CO2 attesa (ton/a)	19,35
% obiettivo	0,44%
Monitoraggio	È possibile controllare l'efficacia di questa azione monitorando costantemente l'andamento dei consumi elettrici degli edifici sottoposti ad intervento.
Fonte	[Fonte: ENEA]



Settore di intervento	Terziario comunale		
Azione PAES	TeC07. Riqualificazione energetica edifici pubblici: ILLUMINAZIONE EDIFICI		
<b>Descrizione</b>			
<p>Obiettivo di tale azione è ridurre il consumo di energia elettrica per l'illuminazione degli edifici pubblici. La riduzione dei consumi elettrici di un edificio si può ottenere sia attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti, sia tramite l'installazione di dispositivi studiati appositamente per ridurre gli sprechi (regolatori di flusso luminoso, sensori di presenza).</p> <p>La sostituzione di lampadine a incandescenza tradizionali, con altre ad alta resa permettono un risparmio energetico stimabile pari a circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il 50% nel caso di sostituzione con lampade alogene, in particolare le alogene IRC a risparmio di energia;</li> <li>▪ il 70% nel caso di sostituzione con lampade fluorescenti integrate elettroniche;</li> <li>▪ l'80% nel caso di sostituzione LED.</li> </ul> <p>Per quanto attiene invece la quota parte di Energia elettrica destinata all'illuminazione di edifici pubblici, questa è stimabile circa nel 30% del totale; tale percentuale è stata stimata escludendo la quota parte destinata al funzionamento di: impianti di condizionamento, computer e altre apparecchiature da ufficio, produzione di acqua calda sanitaria, sistemi ausiliari di condizionamento.</p> <p>Si intende applicare tale azione a tutti gli edifici di proprietà comunale, ipotizzando la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con lampade LED.</p>			
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale		
<b>Attori coinvolti</b>	Ufficio Tecnico Comunale		
<b>Costo stimato</b>	Si considera un prezzo medio per una lampada LED pari a 35 € a carico del Comune. Il costo totale dell'azione risulta di difficile stima, con i dati attualmente a disposizione. E' necessaria una puntuale valorizzazione degli interventi tramite uno studio di fattibilità/progetto preliminare.		
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	Risorse interne al Comune. Eventuali sponsorizzazioni di ditte interessate.		
<b>Azioni in corso</b>	Nessuna		
<b>Tempi</b>	2015-2017; 2018-2020		
<b>Risultati attesi</b>			
<i>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</i>	125,52		
<i>FER prodotta (MWh/a)</i>	0		
<i>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</i>	57,36		
<i>% obiettivo</i>	1,32%		
<b>Monitoraggio</b>	È possibile controllare l'efficacia di questa azione monitorando costantemente l'andamento dei consumi elettrici degli edifici sottoposti ad intervento.		
<b>Fonte</b>	[Fonte: Guida ENEA – Risparmio energetico con l'illuminazione]		



## 6.1.2 Il settore terziario non comunale

Settore di intervento	Terziario non comunale
Azione PAES	Ter01. RIQUALIFICAZIONE USI ELETTRICI
<b>Descrizione</b>	
<p>Quest'azione tiene conto dei risparmi ottenibili intervenendo con la riqualificazione degli usi elettrici del settore. Le azioni previste comprendono l'installazione di apparecchiature elettriche ad alta efficienza (lampadine, frigocongelatori, impianti di condizionamento, etc.) e tutti gli accorgimenti o interventi che possono portare ad un risparmio sui consumi elettrici.</p> <p>La stima del risparmio energetico viene condotta in termini percentuali sulla base dei consumi elettrici riportati nel BEI. Complessivamente si ipotizzano risparmi di energia elettrica pari al 35% dei consumi elettrici del terziario non comunale. Questi risparmi sono conseguibili attraverso il coinvolgimento diretto degli stakeholder presenti su territorio e sensibili alle tematiche del PAES.</p>	
Responsabile dell'azione	Ufficio Tecnico Comunale
Attori coinvolti	Operatori del terziario non comunale Ufficio Tecnico Comunale
Costo stimato	Sia i costi dei privati che quelli a carico del Comune per questo tipo di azione risultano di difficile stima. A carico del Comune sono considerati i costi da sostenere per la divulgazione e la sensibilizzazione al fine di rendere l'azione efficace. Si prevede quindi una spesa di 500 € per le attività di coinvolgimento degli stakeholder.
Possibili canali di finanziamento	Risorse interne al Comune. Si cercheranno sponsorizzazioni di ditte interessate.
Azioni in corso	Nessuna
Tempi	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
<i>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</i>	<b>1.359,40</b>
<i>FER prodotta (MWh/a)</i>	<b>0</b>
<i>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</i>	<b>621,25</b>
<i>% obiettivo</i>	<b>14,26%</b>
Monitoraggio	Il monitoraggio avviene mediante l'analisi dei consumi elettrici del settore terziario non comunale, rapportato in base alla crescita del numero di utenze.
Fonte	-



Settore di intervento	Terziario non comunale
Azione PAES	<b>Ter02. FOTOVOLTAICO SU TERZIARIO NON COMUNALE</b>
<b>Descrizione</b>	
L'installazione di impianti fotovoltaici porta ad un risparmio emissivo dato dalla produzione locale di energia elettrica. Si considera l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture maggiormente esposte alla radiazione solare degli edifici del settore terziario non comunale. La potenza totale installabile è ipotizzata pari a 529,64 kWp, in grado di soddisfare il 15% dei consumi di energia elettrica imputabili al settore del terziario non comunale, rilevati all'anno di riferimento del BEI.	
Responsabile dell'azione	Ufficio Tecnico Comunale
Attori coinvolti	Operatori del terziario non comunale Ufficio Tecnico Comunale
Costo stimato	Si considera un prezzo medio cautelativo pari a 4.000 €/kWp installato fino al 2020, per un costo totale di circa 2.100.000 €. A carico del Comune le spese per l'attivazione di campagne informative (500 €).
Possibili canali di finanziamento	Parte dell'investimento dei privati potrà essere coperto da incentivi statali o finanziamenti specifici. Per la quota parte legata alle attività di sensibilizzazione e informazione si farà riferimento a risorse interne al comune. Si cercheranno anche sponsorizzazioni di ditte interessate.
Azioni in corso	Nessuna
Tempi	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
<i>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</i>	<b>0</b>
<i>FER prodotta (MWh/a)</i>	<b>582,60</b>
<i>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</i>	<b>266,25</b>
<i>% obiettivo</i>	<b>6,11%</b>
Monitoraggio	Il monitoraggio è effettuabile tenendo sotto controllo il numero e la potenza degli impianti installati presso il Comune attraverso il database ATLASOLE e verificando l'effettiva diminuzione dei consumi elettrici del settore.
Fonte	-



Settore di intervento	Terziario non comunale
Azione PAES	<b>Ter03. INSTALLAZIONE IMPIANTI TERMICI AD ALTA RESA</b>
<b>Descrizione</b>	
<p>Tale azione si pone l'obiettivo di limitare gli sprechi di energia promuovendo la diffusione delle tecnologie più efficienti in termini di rendimenti energetici anche nel settore terziario non comunale. La sostituzione di caldaie produce un risparmio annuo pari a circa il 15% dell'energia consumata per usi termici. Considerata la vita media di una caldaia pari a 15 anni, è stimabile cautelativamente che nel decennio si possa arrivare a sostituire il 30% delle caldaie tradizionali a bassa efficienza con caldaie ad elevata efficienza. Si ipotizza un ulteriore risparmio energetico del 5% derivante dal rinnovo del sistema di regolazione (zone termiche, termostati e valvole termostatiche), coerentemente con la normativa regionale che promuove sistemi di contabilizzazione del calore per il risparmio energetico.</p>	
Responsabile dell'azione	Ufficio Tecnico Comunale
Attori coinvolti	Operatori del terziario non comunale Ufficio Tecnico Comunale
Costo stimato	<p>I costi relativi alla riqualificazione energetica degli impianti termici autonomi del settore terziario non comunale sono a carico dei privati. Essi non sono facilmente stimabili, in quanto dipendono dalla tipologia di caldaia che deve essere installata. A carico del Comune sono considerati i costi da sostenere per la divulgazione e la sensibilizzazione al fine di rendere l'azione efficace. Si prevede quindi una spesa di 500 € per le attività di coinvolgimento degli stakeholder.</p>
Possibili canali di finanziamento	<p>Parte dell'investimento dei privati potrà essere coperto da incentivi statali o finanziamenti specifici. Per la quota parte legata alle attività di sensibilizzazione e informazione si farà riferimento a risorse interne al comune. Si cercheranno anche sponsorizzazioni di ditte interessate.</p>
Azioni in corso	Nessuna
Tempi	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
<i>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</i>	<b>268,80</b>
<i>FER prodotta (MWh/a)</i>	<b>0</b>
<i>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</i>	<b>54,30</b>
<i>% obiettivo</i>	<b>1,25%</b>
Monitoraggio	Il monitoraggio di tale azione può avvenire verificando una flessione dei consumi termici del settore terziario non comunale.
Fonte	[Fonte: <i>Piano strategico delle tecnologie per la sostenibilità energetica in Lombardia</i> ]



### 6.1.3 Il settore residenziale

Settore di intervento	Residenziale
Azione PAES	<b>Res01. Riqualificazione energetica edifici residenziali: INVOLUCRO</b>
<b>Descrizione</b>	
<p>L'azione si prefigge di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO<sub>2</sub> nel settore dell'edilizia privata mediante interventi strutturali finalizzati al contenimento delle dispersioni e alla diminuzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione (riscaldamento/raffrescamento). A tale proposito gli interventi sull'involucro e i serramenti possono garantire il confort climatico interno con il minimo dispendio energetico.</p> <p>Si è proceduto a quantificare il risparmio energetico di ciascun intervento sulla base delle seguenti assunzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Risparmio dal 5% al 10% per la sostituzione di vetri semplici con vetri a bassa trasmittanza termica (in relazione alla tipologia di immobile: villetta mono – familiare/condominio);</li> <li>▪ Risparmio dal 15% al 30% per la costruzione di un cappotto esterno (in relazione alla tipologia di immobile: villetta mono – familiare/condominio);</li> <li>▪ Risparmio dal 15% al 40% per la coibentazione del tetto (in relazione alla tipologia di immobile: condominio/villetta mono - familiare).</li> </ul> <p>Per calcolare la riduzione dei consumi energetici ottenibili al 2020 e la conseguente riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, sono stati ipotizzati circa 30 interventi all'anno di riqualificazione a carico di involucro e serramenti. Il calcolo si basa inoltre sul dato relativo alle superficie utile media delle abitazioni del Comune in oggetto e il fabbisogno medio di energia primaria per la climatizzazione invernale (EP<sub>h</sub>), fornito con disaggregazione comunale dal Catasto Energetico CEER di Regione Lombardia.</p> <p>L'azione si propone inoltre di organizzare incontri e convegni per pubblicizzare interventi di ristrutturazione di involucri e serramenti.</p> <p>La progettazione delle ristrutturazioni dovrà tendere a coniugare e correlare quanto più possibile la situazione architettonica esistente con le nuove esigenze impiantistiche e limitare il più possibile le opere edili necessarie alla realizzazione dei nuovi impianti attraverso soluzioni tecniche impiantistiche affidabili e quanto più possibile semplici e razionali.</p>	
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Attori coinvolti</b>	Cittadini Ufficio Tecnico Comunale Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperativi edificatrici, Termotecnici
<b>Costo stimato</b>	Si ipotizza un costo al mq di infisso sostituito pari a 350€, interamente a carico dei privati. Si ipotizza un costo pari a 55 €/mq, per quanto riguarda l'isolamento a cappotto delle pareti perimetrali e di 70 €/mq per l'isolamento della copertura, interamente a carico dei privati. Il costo totale dell'azione a carico dei privati risulta di difficile stima. Il costo dell'azione che dovrà essere sostenuto dal Comune sarà pari alle spese per l'attività di promozione stessa (volantinaggio, organizzazioni incontri). Si suppone un costo per attività di promozione pari a circa 500 €.
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	Risorse interne al Comune. Parte dell'investimento dei privati potrà essere coperto



	da incentivi statali o finanziamenti specifici.
<b>Azioni in corso</b>	Si considera che nell'anno in corso sono stati eseguiti interventi su involucro e serramenti. Il risparmio energetico atteso è pari a <b>286,33 MWh/a</b> , con conseguente riduzione di CO2 pari a <b>57,84 ton/a</b> .
<b>Tempi</b>	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
<i>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</i>	<b>859,00</b>
<i>FER prodotta (MWh/a)</i>	<b>0</b>
<i>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</i>	<b>173,52</b>
<i>% obiettivo</i>	<b>5,31%</b>
<b>Monitoraggio</b>	Il monitoraggio di tale azione può avvenire direttamente tenendo conto degli interventi realizzati dai privati o indirettamente valutando l'effettiva diminuzione dei consumi termici del settore residenziale.
<b>Fonte</b>	[Fonte: ENEA, Piano strategico delle tecnologie per la sostenibilità energetica in Lombardia]



Settore di intervento	Residenziale
Azione PAES	<b>Res02. Riqualificazione energetica edifici residenziali: SOSTITUZIONE CALDAIE AUTONOME</b>
<b>Descrizione</b>	
<p>E' un intervento diffuso su tutto il territorio comunale e agisce sulla sostituzione di caldaie a basso rendimento con caldaie ad elevata efficienza o modelli a condensazione. Con questa azione si vuole tenere conto sia della sostituzione "naturale" entro il 2020, che dell'incremento dovuto all'attività di promozione diretta da parte del Comune.</p> <p>Il risparmio energetico è stato valutato partendo dal dato relativo al numero di impianti termici autonomi ricavato dal Catasto CURIT, stimando la sostituzione al 2020 del 40% delle caldaie tradizionali a bassa efficienza con caldaie ad elevata efficienza; considerata infatti la vita media di una caldaia pari a 15 anni, si è stimato cautelativamente che in 6/7 anni si possa arrivare a sostituire il 40% delle caldaie tradizionali a bassa efficienza con caldaie ad elevata efficienza. Per la procedura di calcolo si fa riferimento alla Scheda tecnica AEEG n. 3T relativa all' "Installazione di caldaia unifamiliare a 4 stelle di efficienza alimentata a gas naturale e di potenza termica nominale non superiore a 35 kW".</p>	
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Attori coinvolti</b>	Cittadini Ufficio Tecnico Comunale Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperativi edificatrici, Termotecnici
<b>Costo stimato</b>	<p>I costi relativi alla riqualificazione energetica dell'impianto termico autonomo degli edifici residenziali è a carico dei privati. Si stima un prezzo medio per caldaia pari a circa 3.000 €, per un costo totale pari a 2.000.000 €.</p> <p>Il costo dell'azione che dovrà essere sostenuto dal Comune sarà pari alle spese per l'attività di promozione stessa (volantinaggio, organizzazioni incontri). Si suppone un costo per attività di promozione pari a circa 500 €.</p>
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	<p>Risorse interne al Comune.</p> <p>Parte dell'investimento dei privati potrà essere coperto da incentivi statali o finanziamenti specifici.</p>
<b>Azioni in corso</b>	Nessuna
<b>Tempi</b>	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
<b>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</b>	<b>1.809,81</b>
<b>FER prodotta (MWh/a)</b>	<b>0</b>
<b>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</b>	<b>365,58</b>
<b>% obiettivo</b>	<b>8,39%</b>
<b>Monitoraggio</b>	Il monitoraggio di tale azione può avvenire sia verificando una flessione dei consumi termici del settore residenziale, sia attraverso il database CURIT, che permette di quantificare i nuovi impianti installati.
<b>Fonte</b>	[Fonte: ENEA, Piano strategico delle tecnologie per la sostenibilità energetica in Lombardia]



Settore di intervento	Residenziale
Azione PAES	<b>Res03. Riqualificazione energetica edifici residenziali: SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI A BASSA RESA</b>
<b>Descrizione</b>	
<p>In Italia la quota annua di energia elettrica destinata all'illuminazione domestica è complessivamente pari a circa il 13% del consumo totale di energia elettrica nel settore domestico.</p> <p>La sostituzione di lampadine a incandescenza tradizionali, con altre ad alta resa permettono un risparmio energetico stimabile pari a circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il 50% nel caso di sostituzione con lampade alogene, in particolare le alogene IRC a risparmio di energia;</li> <li>▪ il 70% nel caso di sostituzione con lampade fluorescenti integrate elettroniche;</li> <li>▪ l'80% nel caso di sostituzione LED.</li> </ul> <p>La sostituzione di lampade a incandescenza con lampade fluorescenti permette in sintesi di ottenere un consistente risparmio energetico, data la rilevante diffusione di tale tecnologia. Con questa azione si contabilizza il risparmio energetico connesso alla sostituzione "naturale" che avverrà entro il 2020, ulteriormente accelerata da eventuali campagne di sensibilizzazione promosse dal Comune.</p> <p>Si stima che il 70% delle lampadine installate nelle abitazioni al 2012 siano a incandescenza. Inoltre, dal 2013 non sarà più possibile la loro vendita, dunque la loro progressiva e completa sostituzione è da considerarsi come naturale entro il 2020.</p>	
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Attori coinvolti</b>	Cittadini Ufficio Tecnico Comunale
<b>Costo stimato</b>	Si considera un prezzo medio per lampada pari a 6 € a carico dei privati. Il costo dell'azione che dovrà essere sostenuto dal Comune sarà pari alle spese per l'attività di promozione stessa (volantinaggio, organizzazioni incontri). Si suppone un costo per attività di promozione, aggiuntivo rispetto al costo delle lampadine, pari a 500 €.
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	Risorse interne al Comune. Si cercheranno sponsorizzazioni di ditte interessate.
<b>Azioni in corso</b>	Nessuna
<b>Tempi</b>	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
<b>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</b>	<b>393,46</b>
<b>FER prodotta (MWh/a)</b>	<b>0</b>
<b>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</b>	<b>179,81</b>
<b>% obiettivo</b>	<b>4,13%</b>
<b>Monitoraggio</b>	L'azione può essere monitorata attraverso questionari e controllando l'andamento dei consumi elettrici del settore.
<b>Fonte</b>	[Fonte: Guida ENEA – Risparmio energetico con l'illuminazione]



Settore di intervento	Residenziale
Azione PAES	<b>Res04. Riqualificazione energetica edifici residenziali: SOSTITUZIONE SCALDA ACQUA ELETTRICI</b>
<b>Descrizione</b>	
<p>La sostituzione di scaldacqua elettrici permette di conseguire un risparmio energetico dato dalla maggiore efficienza della tecnologia adottata per la produzione di acqua calda sanitaria.</p> <p>Il risparmio energetico è calcolato sulla base della metodologia proposta nella Scheda Tecnica n°2T dell'AEEG, supponendo che entro il 2020 possa avvenire la sostituzione del 40% circa degli scaldacqua elettrici presenti al 2012.</p>	
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Attori coinvolti</b>	Cittadini Ufficio Tecnico Comunale
<b>Costo stimato</b>	È stato ipotizzato un prezzo medio per scaldacqua pari a 700 € a carico dei privati, per un costo complessivo pari a 40.500 €. Il costo dell'azione che dovrà essere sostenuto dal Comune sarà pari alle spese per l'attività di promozione stessa (volantinaggio, organizzazioni incontri). Si suppone un costo per attività di promozione, aggiuntivo rispetto al costo delle lampadine, pari a 500 €.
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	Risorse interne al Comune. Si cercheranno sponsorizzazioni di ditte interessate.
<b>Azioni in corso</b>	Nessuna
<b>Tempi</b>	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
<i>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</i>	<b>129,37</b>
<i>FER prodotta (MWh/a)</i>	<b>0</b>
<i>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</i>	<b>62,48</b>
<i>% obiettivo</i>	<b>1,43%</b>
<b>Monitoraggio</b>	Il monitoraggio diretto può avvenire tramite la distribuzione di questionari. Indirettamente potrebbe essere possibile rilevare una diminuzione dei consumi elettrici comunali compensata da un aumento dei consumi di gas metano.
<b>Fonte</b>	[Fonte: <i>Progetto Micene, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; ENEA – L'etichetta energetica</i> ]



Settore di intervento	Residenziale
Azione PAES	<b>Res05. Riqualificazione energetica edifici residenziali: SOSTITUZIONE FRIGOCONGELATORI</b>
<b>Descrizione</b>	
<p>All'anno di riferimento del BEI una quota significativa di frigocongelatori presenti nelle abitazioni risulta essere di classe B o inferiore: è possibile ottenere un risparmio energetico sostituendoli con frigocongelatori di classe di efficienza superiore (A, A+ o A++). Tale azione tiene conto sia della sostituzione "naturale" entro il 2020, che dell'incremento legato ad un'eventuale campagna di promozione diretta da parte del Comune.</p> <p>Dal 2010 è possibile comprare solo frigocongelatori di classe non inferiore alla A.</p> <p>La vita media di un frigocongelatore è pari a 15 anni: si suppone, quindi, che entro il 2020, il 60% circa dei frigocongelatori esistenti al 2012, in classe inferiore alla B, venga effettivamente sostituito con elettrodomestici di classe di efficienza superiore.</p>	
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Attori coinvolti</b>	Cittadini Ufficio Tecnico Comunale
<b>Costo stimato</b>	È stato ipotizzato un prezzo medio per frigocongelatore pari a 650 €, per un costo totale pari a 660.000 €. Si prevede una spesa aggiuntiva a carico del Comune per le eventuali attività di sensibilizzazione, pari a circa 500 €.
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	Risorse interne al Comune. Si cercheranno sponsorizzazioni di ditte interessate.
<b>Azioni in corso</b>	Nessuna
<b>Tempi</b>	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
<i>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</i>	<b>209,20</b>
<i>FER prodotta (MWh/a)</i>	<b>0</b>
<i>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</i>	<b>95,60</b>
<i>% obiettivo</i>	<b>2,20%</b>
<b>Monitoraggio</b>	Il controllo può avvenire monitorando l'andamento dei consumi elettrici del settore residenziale.
<b>Fonte</b>	[Fonte: Progetto Micene, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; ENEA – L'etichetta energetica]



Settore di intervento	Residenziale
Azione PAES	<b>Res06. Riqualificazione energetica edifici residenziali: SOSTITUZIONE ELETTRODOMESTICI A BASSA RESA</b>
<b>Descrizione</b>	
<p>L'azione in oggetto si pone l'obiettivo di ridurre i consumi di energia elettrica nel settore residenziale promuovendo la diffusione e la sostituzione di elettrodomestici con nuovi elettrodomestici ad alta resa. All'anno di riferimento del BEI una quota significativa di elettrodomestici presenti nelle abitazioni risulta essere di classe B o inferiore: è possibile ottenere un risparmio energetico sostituendoli con elettrodomestici di classe di efficienza superiore (A, A+ o A++).</p> <p>Tale azione tiene conto sia della sostituzione "naturale" entro il 2020, che dell'incremento legato ad un'eventuale campagna di promozione diretta da parte del Comune.</p> <p>La classe di efficienza energetica A è il minimo per le lavatrici, dal 1 dicembre 2011; la classe di efficienza di lavaggio A è il minimo per apparecchi con capacità di carico superiore a 3kg.</p> <p>La classe di efficienza energetica e di efficienza di lavaggio A è il minimo per le lavastoviglie di dimensioni standard, dal 1 dicembre 2011.</p> <p>I benefici attesi per quanto attiene la riduzione di emissioni di CO2, non sono facilmente stimabili in via preliminare; tuttavia, l'attivazione di un'eventuale campagna di sensibilizzazione, può contribuire al raggiungimento di una graduale revisione degli stili di vita in termini di riduzione dei consumi energetici. Si stima che entro il 2020 il 60% degli elettrodomestici (lavastoviglie, apparecchi audiovisivi, pc e lavabiancheria) esistenti al 2012, possano essere sostituiti.</p>	
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Attori coinvolti</b>	Cittadini Ufficio Tecnico Comunale
<b>Costo stimato</b>	Sia i costi dei privati che quelli a carico del Comune per questo tipo di azione risultano di difficile stima. Si prevede comunque una spesa a carico del Comune per le eventuali attività di sensibilizzazione, pari a circa 500 €.
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	Risorse interne al Comune. Saranno comunque valutate tutte le possibili forme di reperimento di risorse finanziarie per i cittadini. Verranno valutati eventuali accordi con fornitori per premiare l'acquisto delle classi più efficienti.
<b>Azioni in corso</b>	Nessuna
<b>Tempi</b>	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
<i>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</i>	<b>324,80</b>
<i>FER prodotta (MWh/a)</i>	<b>0</b>
<i>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</i>	<b>148,43</b>
<i>% obiettivo</i>	<b>3,41%</b>
<b>Monitoraggio</b>	Il controllo può avvenire monitorando l'andamento dei consumi elettrici del settore residenziale.
<b>Fonte</b>	[Fonte: Progetto Micene, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; ENEA – L'etichetta energetica]



Settore di intervento	Residenziale
Azione PAES	<b>Res07. Riqualificazione energetica edifici residenziali: CONDIZIONAMENTO ESTIVO IN CLASSE A</b>
<b>Descrizione</b>	
Si stima che nel Comune in oggetto il 20% delle famiglie siano dotate di impianto di condizionamento estivo. Nel corso degli anni si stima possa avvenire una graduale sostituzione dei vecchi apparecchi con apparecchiature in classe A, con una percentuale di sostituzione pari al 20% entro il 2020.	
Responsabile dell'azione	Ufficio Tecnico Comunale
Attori coinvolti	Cittadini Ufficio Tecnico Comunale
Costo stimato	È stato ipotizzato un prezzo medio per impianto pari a 1.500 €, per un costo totale pari a 120.000 €. Si prevede una spesa a carico del Comune per le eventuali attività di sensibilizzazione, pari a circa 500 €.
Possibili canali di finanziamento	Risorse interne al Comune. Parte dell'investimento dei privati potrà essere coperto da incentivi statali o finanziamenti specifici.
Azioni in corso	Nessuna
Tempi	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
<i>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</i>	<b>4,80</b>
<i>FER prodotta (MWh/a)</i>	<b>0</b>
<i>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</i>	<b>2,19</b>
<i>% obiettivo</i>	<b>0,05%</b>
Monitoraggio	Il controllo può avvenire monitorando l'andamento dei consumi elettrici e conseguentemente l'effettiva diminuzione degli stessi.
Fonte	[Fonte: ENEA – L'etichetta energetica]



Settore di intervento	Residenziale
Azione PAES	<b>Res08. Riqualificazione energetica edifici residenziali: DISPOSITIVI SPEGNIMENTO AUTOMATICO TV/DECODER</b>
<b>Descrizione</b>	
<p>E' possibile conseguire un risparmio energetico mediante l'installazione di dispositivi di spegnimento automatico di apparecchiature in modalità stand-by. In particolare è consigliata l'installazione di tali dispositivi su televisori, decoder, impianti hi-fi e computer.</p> <p>Si considera l'applicazione di tali dispositivi a circa la metà degli apparecchi presenti nelle abitazioni al 2012, supponendo un numero medio di apparecchi per abitazione pari a 2.</p> <p>La sensibilizzazione verso questa azione è inserita nel programma di Sportello energia.</p>	
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Attori coinvolti</b>	Cittadini Ufficio Tecnico Comunale
<b>Costo stimato</b>	Si stima un prezzo medio per dispositivo pari a 50 € ipotizzando una media di 2 apparecchi per abitazione, per un costo totale pari a 50.000 €. Si prevede una spesa a carico del Comune per le eventuali attività di sensibilizzazione, pari a circa 500 €.
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	Risorse interne al Comune. Saranno valutate tutte le possibili forme di reperimento di risorse finanziarie per i cittadini.
<b>Azioni in corso</b>	Nessuna
<b>Tempi</b>	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
<i>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</i>	<b>119,94</b>
<i>FER prodotta (MWh/a)</i>	<b>0</b>
<i>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</i>	<b>54,81</b>
<i>% obiettivo</i>	<b>1,26%</b>
<b>Monitoraggio</b>	Il controllo può avvenire verificando l'effettiva diminuzione dei consumi elettrici e tramite la somministrazione di questionari valutativi.
<b>Fonte</b>	[Fonte: <i>ENEA, Energierinnovabili.it</i> ]



Settore di intervento	Residenziale
Azione PAES	<b>Res09. Riqualificazione energetica edifici residenziali: ISTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE (IMPIANTI AUTONOMI)</b>
<b>Descrizione</b>	
<p>L'installazione di valvole termostatiche sui radiatori consente di regolare in ogni stanza la temperatura ideale, risparmiando almeno il 5% delle spese di riscaldamento. Il risparmio energetico è valutato in tali termini, sulla base del consumo medio annuo degli impianti termici considerati, a partire dalla potenza degli stessi, sulla base di un numero di ore di funzionamento standard (DPR 412/93).</p> <p>L'azione è stimata considerando di intervenire su almeno il 40% degli impianti autonomi presenti nel comune in oggetto entro il 2020. L'attività di promozione prevista per l'Amministrazione Comunale è svolta attraverso l'organizzazione dello Sportello energia.</p>	
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Attori coinvolti</b>	Cittadini Ufficio Tecnico Comunale
<b>Costo stimato</b>	Si ipotizza un costo medio per impianto pari a 250 €, per un costo totale pari a 160.000 €. Si prevede una spesa a carico del Comune per le eventuali attività di sensibilizzazione, pari a circa 500 €.
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	Risorse interne al Comune. Parte dell'investimento dei privati potrà essere coperto da incentivi statali o finanziamenti specifici. Saranno inoltre valutate tutte le possibili forme di reperimento di risorse finanziarie per i cittadini.
<b>Azioni in corso</b>	Nessuna
<b>Tempi</b>	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
<i>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</i>	<b>1.161,54</b>
<i>FER prodotta (MWh/a)</i>	<b>0</b>
<i>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</i>	<b>234,63</b>
<i>% obiettivo</i>	<b>5,39%</b>
<b>Monitoraggio</b>	Il monitoraggio diretto del grado di realizzazione dell'azione può avvenire tramite la distribuzione di questionari di valutazione. Indirettamente potrebbe essere possibile rilevare una diminuzione dei consumi termici del settore.
<b>Fonte</b>	[Fonte: ENEA, Piano strategico delle tecnologie per la sostenibilità energetica in Lombardia]



Settore di intervento	Residenziale
Azione PAES	<b>Res10. Riqualificazione energetica edifici residenziali: FOTOVOLTAICO</b>
<b>Descrizione</b>	
L'installazione di impianti fotovoltaici porta ad avere un risparmio emissivo dato dalla produzione locale di energia elettrica. Si considera l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture maggiormente esposte alla radiazione solare degli edifici del settore residenziale. Il Comune in oggetto, oltre agli impianti obbligatori per legge, si propone di organizzare azioni per incentivare l'installazione di impianti fotovoltaici anche negli edifici esistenti, ponendosi l'obiettivo di aumentare del 20% l'attuale potenza installata, entro il 2020.	
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Attori coinvolti</b>	Cittadini Ufficio Tecnico Comunale
<b>Costo stimato</b>	Si considera un prezzo medio cautelativo pari a 4.000 €/kWp installato, per un costo totale pari a 220.000 €. A carico del Comune le spese per l'attivazione di campagne informative, pari a circa 500 €.
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	Risorse interne al Comune. Parte dell'investimento dei privati potrà essere coperto da incentivi statali o finanziamenti specifici. Si cercheranno sponsorizzazioni di ditte interessate e saranno comunque valutate tutte le possibili forme di reperimento di risorse finanziarie per i cittadini.
<b>Azioni in corso</b>	Nel 2013 (ultimo dato disponibile) sono stati installati nel comune impianti fotovoltaici a servizio del residenziale (con potenza inferiore a 20KW), per circa 27,47 kWp, con <b>30,21 MWh</b> di energia prodotta annualmente. Il conseguente <b>risparmio di emissioni ottenuto</b> è pari a: 30,21 MWh/a x 0,457 tCO <sub>2</sub> /MWh (fattore locale di emissione) = <b>13,81 tCO<sub>2</sub>/a</b>
<b>Tempi</b>	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
<i>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</i>	<b>0</b>
<i>FER prodotta (MWh/a)</i>	<b>60,75</b>
<i>Riduzione CO<sub>2</sub> attesa (ton/a)</i>	<b>27,76</b>
<i>% obiettivo</i>	<b>0,95%</b>
<b>Monitoraggio</b>	Il monitoraggio è effettuabile tenendo sotto controllo il numero e la potenza degli impianti installati presso il Comune attraverso il database ATLASOLE e verificando l'effettiva diminuzione dei consumi elettrici del settore.
<b>Fonte</b>	[Fonte: ATLASOLE GSE, ENEA]



Settore di intervento	Residenziale
Azione PAES	<b>Res11. Riqualificazione energetica edifici residenziali: SOLARE TERMICO DOMESTICO</b>
<b>Descrizione</b>	
Tale azione prende in considerazione l'installazione di pannelli solari termici, utilizzati per soddisfare il fabbisogno di acqua calda sanitaria, in sostituzione delle caldaie o dei boiler elettrici esistenti. Il risparmio energetico è quindi dato dai mancati consumi di tali impianti. Infine, dato l'elevato costo dell'intervento, si è supposto che solo il 25% della potenza totale installabile venga effettivamente installata entro il 2020.	
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Attori coinvolti</b>	Cittadini Ufficio Tecnico Comunale
<b>Costo stimato</b>	Si è ipotizzato un costo al mq a carico dei privati pari a 1.000 €, per un costo complessivo pari a 2.000.000 €. A carico del Comune le spese per l'attivazione di campagne informative, pari a circa 500 €.
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	Risorse interne al Comune. Parte dell'investimento dei privati potrà essere coperto da incentivi statali o finanziamenti specifici. Si cercheranno sponsorizzazioni di ditte interessate e saranno comunque valutate tutte le possibili forme di reperimento di risorse finanziarie per i cittadini.
<b>Azioni in corso</b>	Nessuna
<b>Tempi</b>	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
<i>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</i>	<b>0</b>
<i>FER prodotta (MWh/a)</i>	<b>1.418,38</b>
<i>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</i>	<b>286,51</b>
<i>% obiettivo</i>	<b>6,58%</b>
<b>Monitoraggio</b>	Gli effetti di tale azione sono traducibili in una diminuzione dei consumi termici ed elettrici del settore residenziale. E' inoltre possibile effettuare un controllo diretto attraverso le comunicazioni di inizio lavori dei cittadini coinvolti.
<b>Fonte</b>	[Fonte: <i>Ministero dello sviluppo economico, ENEA</i> ]



Settore di intervento	Residenziale
Azione PAES	<b>Res12. Sviluppi futuri: RIDUZIONE DEI CONSUMI ELETTRICI DEI NUOVI EDIFICI</b>
<b>Descrizione</b>	
Si suppone che nelle nuove edificazioni vengano installate apparecchiature elettriche ad alta efficienza (lampadine, frigocongelatori, impianti di condizionamento, etc.). Si tratta dunque di una misura correttiva, data dal fatto che il calcolo degli incrementi emissivi rispetto agli incrementi volumetrici previsti è stato condotto in base ai consumi al 2012 (BEI). Tale azione si applica a tutte le nuove edificazioni, ipotizzando una riduzione dei consumi elettrici derivata dalla somma dei risultati attesi dalle azioni previste per tale vettore.	
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Attori coinvolti</b>	Cittadini Ufficio Tecnico Comunale
<b>Costo stimato</b>	I costi a carico dei privati per questo tipo di azione risultano di difficile stima. A carico del Comune è il costo necessario all'aggiornamento tecnico del Regolamento Edilizio.
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	Risorse interne al Comune. Saranno valutate tutte le possibili forme di reperimento di risorse finanziarie per i cittadini.
<b>Azioni in corso</b>	Nessuna
<b>Tempi</b>	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
<i>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</i>	<b>31,63</b>
<i>FER prodotta (MWh/a)</i>	<b>0</b>
<i>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</i>	<b>14,45</b>
<i>% obiettivo</i>	<b>0,33%</b>
<b>Monitoraggio</b>	Il monitoraggio avviene mediante l'analisi dei consumi elettrici del settore residenziale, rapportato in base alla crescita del numero di abitanti e del numero di utenze.
<b>Fonte</b>	[Fonte: <i>ENEA</i> ]



Settore di intervento	Residenziale
Azione PAES	<b>Res13. Sviluppi futuri: MIGLIORAMENTO DELLA CLASSE ENERGETICA DEI NUOVI EDIFICI</b>
<b>Descrizione</b>	
<p>La normativa nazionale prevede che le nuove costruzioni siano in classe energetica C o D. L'Amministrazione comunale in un'ottica di efficientamento del settore residenziale privato sta redigendo l'allegato energetico al regolamento edilizio, tenendo conto che la direttiva europea 31/2010/UE impone standard energetici particolarmente elevati per i nuovi edifici.</p> <p>Si è ipotizzato che le nuove edificazioni siano in gran parte in classe B (pari al 65% delle nuove costruzioni). Una quota parte minore sarà in classe A (30%) o A+ (5%).</p>	
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Attori coinvolti</b>	Cittadini Ufficio Tecnico Comunale
<b>Costo stimato</b>	I costi a carico dei privati per questo tipo di azione risultano di difficile stima. A carico del Comune è il costo necessario all'aggiornamento tecnico del Regolamento Edilizio.
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	Risorse interne al Comune. Saranno valutate tutte le possibili forme di reperimento di risorse finanziarie per i cittadini.
<b>Azioni in corso</b>	Nessuna
<b>Tempi</b>	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
<i>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</i>	<b>438,87</b>
<i>FER prodotta (MWh/a)</i>	<b>222,03</b>
<i>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</i>	<b>133,50</b>
<i>% obiettivo</i>	<b>3,07%</b>
<b>Monitoraggio</b>	La verifica dell'effettiva realizzazione di edifici ad alta efficienza energetica sarà effettuata attraverso la raccolta ed analisi dei dati degli Attestati di Prestazione Energetica.
<b>Fonte</b>	[Fonte: FinLombarda S.p.A., ENEA]



<b>Settore di intervento</b>	<b>Residenziale</b>
<b>Azione PAES</b>	<b>Res14. Sviluppi futuri: FOTOVOLTAICO SU NUOVI EDIFICI</b>
<b>Descrizione</b>	
<p>Il D.lgs. 28/2011 prevede un calendario secondo il quale tutte le nuove edificazioni e le ristrutturazioni significative devono avere una dotazione minima obbligatoria di impianti di produzione di energia rinnovabile. Il Comune può incentivare la realizzazione di tale azione mediante attività di promozione (Sportello energia) e dotandosi di Allegato Energetico al Regolamento Edilizio.</p>	
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Attori coinvolti</b>	Cittadini Ufficio Tecnico Comunale
<b>Costo stimato</b>	<p>Si considera un prezzo medio cautelativo pari a 4.000 €/kWp installato fino al 2020, per un costo totale di circa 500.000 €.</p> <p>A carico del Comune è il costo necessario all'aggiornamento tecnico del Regolamento Edilizio.</p>
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	<p>Risorse interne al Comune.</p> <p>Saranno valutate tutte le possibili forme di reperimento di risorse finanziarie per i cittadini.</p>
<b>Azioni in corso</b>	Nessuna
<b>Tempi</b>	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
<b>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</b>	<b>0</b>
<b>FER prodotta (MWh/a)</b>	<b>159,55</b>
<b>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</b>	<b>72,91</b>
<b>% obiettivo</b>	<b>1,67%</b>
<b>Monitoraggio</b>	Il monitoraggio è effettuabile tenendo sotto controllo il numero e la potenza degli impianti installati presso il Comune attraverso il database ATLASOLE.
<b>Fonte</b>	[Fonte: ATLASOLE GSE, ENEA]



#### 6.1.4 L'Illuminazione pubblica

Settore di intervento	Illuminazione pubblica
Azione PAES	IIP01. SOSTITUZIONE LAMPADE: DA VAPORI DI MERCURIO A VAPORI DI SODIO AP
<b>Descrizione</b>	
<p>Conoscere le tecnologie, consente ai Comuni di fare scelte ponderate al fine di ridurre i costi e consumi per l'illuminazione pubblica rendendo più sostenibile l'ambiente urbano.</p> <p>I regolamenti più attinenti all'illuminazione pubblica adottati dalla Commissione Europea fanno riferimento al 245/2009 e al 347/2010, mediante i quali, a far data 13 aprile 2015, saranno bandite le lampade a vapori di mercurio ad alta pressione e quelle al sodio ad alta pressione con accreditatore interno ("retrofit per circuiti a vapori di mercurio").</p> <p>Le lampade a vapori di mercurio sono caratterizzate da alti consumi a fronte di una scarsa efficienza in termini di intensità luminosa. La loro sostituzione con lampade a vapori di sodio ad alta pressione non solo permette di risparmiare il 40% circa dell'energia utilizzata ma garantisce un servizio migliore in termini di visibilità, aumentando ad esempio la sicurezza stradale.</p> <p>In base ai dati forniti dall'Amministrazione Comunale è in fase di valutazione la sostituzione di una porzione del parco lampade con sistemi ad alta efficienza (a vapori di sodio AP). Si è pertanto stimato di poter intervenire, sostituendo circa 391 lampade a vapori di mercurio.</p>	
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Attori coinvolti</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Costo stimato</b>	Costo medio di 350 € per corpo illuminante sostituito, per un costo totale di 140.000 €.
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	Parte dell'investimento sarà a carico del Comune e parte potrà essere coperto da incentivi statali o finanziamenti di altra origine.
<b>Azioni in corso</b>	Nessuna
<b>Tempi</b>	2015-2017
<b>Risultati attesi</b>	
<i>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</i>	<b>94,19</b>
<i>FER prodotta (MWh/a)</i>	<b>0</b>
<i>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</i>	<b>43,05</b>
<i>% obiettivo</i>	<b>0,99%</b>
<b>Monitoraggio</b>	Il monitoraggio può avvenire valutando la diminuzione dei consumi per l'illuminazione pubblica nei prossimi anni rispetto al dato di consumo attuale.
<b>Fonte</b>	[Fonte: LINEE GUIDA: I fondamentali per una gestione efficiente degli impianti di pubblica illuminazione; Piano Strategico delle Tecnologie per la Sostenibilità Energetica in Lombardia.]



<b>Settore di intervento</b>	<b>Illuminazione pubblica</b>		
<b>Azione PAES</b>	<b>IIP02. ADOZIONE SISTEMI DI REGOLAZIONE E RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO</b>		
<b>Descrizione</b>			
Tale azione tiene conto dei risparmi energetici conseguibili attraverso l'installazione di regolatori di flusso luminoso, dispositivi che consentono la regolazione della potenza erogata dalle lampade e del relativo flusso luminoso, attraverso il controllo di alcuni parametri elettrici, come la tensione di alimentazione, nel caso dei regolatori di tensione centralizzati o la corrente assorbita, nel caso degli alimentatori regolabili o dei bi-potenza. Mediamente si riesce ad ottenere un risparmio energetico tra il 35% ed il 40%. Tale aspetto permette di aumentare anche la vita utile della lampada e di conseguenza ridurre i costi di manutenzione.			
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale		
<b>Attori coinvolti</b>	Ufficio Tecnico Comunale		
<b>Costo stimato</b>	Costo pari a 0,26 € per Watt di potenza regolata, per un importo complessivo di 11.000 €		
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	Risorse interne al Comune.		
<b>Azioni in corso</b>	Nessuna		
<b>Tempi</b>	2015-2017		
<b>Risultati attesi</b>			
<b>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</b>	<b>164,85</b>		
<b>FER prodotta (MWh/a)</b>	<b>0</b>		
<b>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</b>	<b>75,34</b>		
<b>% obiettivo</b>	<b>1,73%</b>		
<b>Monitoraggio</b>	Il Comune può effettuare un monitoraggio registrando le potenze che vengono sottoposte a regolazione e osservando il conseguente calo dei consumi elettrici da bolletta.		
<b>Fonte</b>	[Fonte: LINEE GUIDA: I fondamentali per una gestione efficiente degli impianti di pubblica illuminazione; Piano Strategico delle Tecnologie per la Sostenibilità Energetica in Lombardia.]		



<b>Settore di intervento</b>	<b>Illuminazione pubblica</b>
<b>Azione PAES</b>	<b>IIP03. SOSTITUZIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI CON TECNOLOGIA LED</b>
<b>Descrizione</b>	
L'azione in oggetto consente la riduzione dei consumi elettrici connessi alle lampade votive cimiteriali. La sostituzione delle lampade votive esistenti con lampade LED consente un risparmio energetico, a parità di luce emessa, fino all'80% di energia elettrica rispetto a una normale lampada a incandescenza. Esse inoltre hanno un tempo di vita che può arrivare fino a 100.000 ore, contro le 1.000 di una lampadina ad incandescenza e le 10.000 di una lampada a fluorescenza.	
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Attori coinvolti</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Costo stimato</b>	Costo pari a 3,00 € per corpo illuminante sostituito, per un importo complessivo di 6.000 €.
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	Risorse interne al Comune.
<b>Azioni in corso</b>	Nessuna
<b>Tempi</b>	2015-2017
<b>Risultati attesi</b>	
<b>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</b>	<b>15,57</b>
<b>FER prodotta (MWh/a)</b>	<b>0</b>
<b>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</b>	<b>7,11</b>
<b>% obiettivo</b>	<b>0,16%</b>
<b>Monitoraggio</b>	Il monitoraggio può avvenire valutando la diminuzione dei consumi per l'illuminazione votiva nei prossimi anni rispetto al dato di consumo attuale.
<b>Fonte</b>	[Fonte: LINEE GUIDA: I fondamentali per una gestione efficiente degli impianti di pubblica illuminazione; Piano Strategico delle Tecnologie per la Sostenibilità Energetica in Lombardia, ENEA]



Settore di intervento	Illuminazione pubblica
Azione PAES	IIP04. ACQUISTO DI ENERGIA VERDE
<b>Descrizione</b>	
L'Amministrazione Comunale può contribuire, attraverso azioni mirate, alla riduzione delle emissioni derivanti dai consumi elettrici per l'illuminazione pubblica mediante l'acquisto di energia certificata verde al 100%. L'azione è stata valutata in termini compensativi, ossia considerando acquisti verdi per una quota parte di energia pari ai consumi attuali, sottratta la quota parte di riduzione di consumi elettrici ottenibile attraverso gli interventi previsti nelle azioni precedenti.	
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Attori coinvolti</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Costo stimato</b>	I costi dipendono dal soggetto a cui ci si rivolge per la fornitura di energia verde. Il sovrapprezzo per la fornitura di energia verde a base d'asta CONSIP è pari a 3€/MWh. Pertanto in caso di fornitura di energia verde per l'illuminazione pubblica, il sovrapprezzo stimabile, rispetto all'attuale spesa con fornitura non verde, è pari a circa 650 €/anno, per un totale di 4.000 € per l'arco temporale 2015-2020.
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	Risorse interne al Comune.
<b>Azioni in corso</b>	Nessuna
<b>Tempi</b>	2015-2017
<b>Risultati attesi</b>	
<i>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</i>	<b>0</b>
<i>FER prodotta (MWh/a)</i>	<b>215,39</b>
<i>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</i>	<b>98,43</b>
<i>% obiettivo</i>	<b>2,26%</b>
<b>Monitoraggio</b>	Nel caso di acquisto di energia verde è possibile richiedere al fornitore certificati che attestino l'effettiva quantità di energia verde acquistata, oltre che le emissioni evitate.
<b>Fonte</b>	[Fonte: <a href="http://www.consip.it">http://www.consip.it</a> ]



### 6.1.5 Il settore trasporti e mobilità

Settore di intervento	Trasporti e mobilità
Azione PAES	<b>Tr01. RINNOVO PARCO AUTO VEICOLARE (SOSTITUZIONE CON MEZZI A METANO/GPL)</b>
<b>Descrizione</b>	
<p>Nel periodo 2013-2020 avviene una sostituzione graduale degli autoveicoli con autoveicoli caratterizzati da minori emissioni. La stima per il calcolo di tale azione è stata effettuata prendendo come riferimento le emissioni medie al chilometro del parco autoveicoli, ipotizzando che la sostituzione avvenga con autovetture caratterizzate da emissioni inferiori.</p> <p>Considerando che la vita media di un'automobile è di circa 15 anni è ragionevole stimare nell'arco di tempo 2013-2020 la sostituzione di circa il 50% del parco veicoli circolante nel comune.</p>	
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Attori coinvolti</b>	Cittadini Ufficio Tecnico Comunale
<b>Costo stimato</b>	<p>I costi relativi al rinnovo del parco autoveicolare sono a carico dei privati. La stima di tale costo è puramente indicativa, data la varietà in termini di prezzo dell'offerta di auto sul mercato: costo stimato: 17.000.000 €.</p> <p>A carico dell'Amministrazione comunale i costi da sostenere per una eventuale campagna informativa (stima di massima: 500 €).</p>
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	<p>Il costo dell'eventuale campagna di sensibilizzazione è interamente a carico del Comune.</p> <p>Da valutare tutte le possibili forme di incentivi statali e promosse dalle singole case automobilistiche per il rinnovo del parco auto veicolare.</p>
<b>Azioni in corso</b>	Nessuna
<b>Tempi</b>	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
<i>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</i>	<b>1.387,11</b>
<i>FER prodotta (MWh/a)</i>	<b>0</b>
<i>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</i>	<b>357,88</b>
<i>% obiettivo</i>	<b>8,22%</b>
<b>Monitoraggio</b>	Gli effetti dell'azione possono essere costantemente monitorati grazie alle relazioni annuali diffuse dall'ACI relative ai mezzi in circolazione a livello comunale.
<b>Fonte</b>	[Fonte: ACI, <a href="http://www.consumieclima.org">http://www.consumieclima.org</a> ]



Settore di intervento	Trasporti e mobilità		
Azione PAES	<b>Tr02. RINNOVO PARCO AUTO VEICOLARE DI PROPRIETA' COMUNALE (ROTTAMAZIONE VEICOLI)</b>		
<b>Descrizione</b>			
<p>Nel periodo 2013-2020 può avvenire una sostituzione graduale dei mezzi comunali, partendo da quelli più usurati, con autoveicoli caratterizzati da minori emissioni. La stima è stata effettuata considerando la rottamazione di due veicoli della flotta comunale nell'anno 2015.</p> <p>Il calcolo è stato effettuato prendendo come riferimento le emissioni medie al chilometro dei mezzi del parco autoveicoli comunale che si intende rottamare.</p>			
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale		
<b>Attori coinvolti</b>	Cittadini Ufficio Tecnico Comunale		
<b>Costo stimato</b>	-		
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	-		
<b>Azioni in corso</b>	Nessuna		
<b>Tempi</b>	2015-2017		
<b>Risultati attesi</b>			
<i>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</i>	<b>14,23</b>		
<i>FER prodotta (MWh/a)</i>	<b>0</b>		
<i>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</i>	<b>3,67</b>		
<i>% obiettivo</i>	<b>0,08%</b>		
<b>Monitoraggio</b>	Gli effetti dell'azione possono essere costantemente monitorati grazie al monitoraggio dei reali consumi del parco veicolare.		
<b>Fonte</b>	[Fonte: ACI, <a href="http://www.consumieclima.org">http://www.consumieclima.org</a> ]		



Settore di intervento	Trasporti e mobilità
Azione PAES	Tr03. POTENZIAMENTO PEDIBUS
<b>Descrizione</b>	
L'Amministrazione Comunale ha previsto il potenziamento del servizio Pedibus per l'accompagnamento a piedi dei bambini lungo il tragitto casa-scuola. Questa azione permette di ridurre le emissioni dovute agli spostamenti in auto. La stima è stata effettuata ipotizzando un percorso medio casa-scuola-casa di 2,5 km e prevedendo che solo una parte dei potenziali utenti usufruisca del servizio.	
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Attori coinvolti</b>	Cittadini Ufficio Tecnico Comunale
<b>Costo stimato</b>	I costi da sostenere (stima di 3.000 €) per la campagna informativa e per l'acquisto delle dotazioni di sicurezza per i bambini sono a carico dell'Amministrazione Comunale.
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	Risorse interne al Comune.
<b>Azioni in corso</b>	Nessuna
<b>Tempi</b>	2015-2017
<b>Risultati attesi</b>	
<i>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</i>	<b>48,84</b>
<i>FER prodotta (MWh/a)</i>	<b>0</b>
<i>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</i>	<b>12,60</b>
<i>% obiettivo</i>	<b>0,29%</b>
<b>Monitoraggio</b>	Gli effetti dell'azione possono essere costantemente monitorate verificando le adesioni al servizio e tramite la compilazione di questionari da parte degli utenti del servizio.
<b>Fonte</b>	-



Settore di intervento	Trasporti e mobilità
Azione PAES	Tr03. BIOCOMBUSTIBILI
<b>Descrizione</b>	
La Direttiva 2009/28/CE ha fissato un obiettivo obbligatorio del 10% che tutti gli Stati membri dovranno raggiungere per quanto riguarda la quota di biocarburanti sul consumo di benzine e diesel per autotrazione entro il 2020. Si considera che al 2020 il 10% dei consumi di benzina e gasolio del settore dei trasporti sia coperto mediante l'utilizzo di biocombustibili. Tali consumi sono stati determinati sulla base dei consumi riportati nel BEI a meno dei risparmi energetici ottenuti dalle altre azioni previste per il settore dei trasporti.	
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Attori coinvolti</b>	Cittadini Ufficio Tecnico Comunale
<b>Costo stimato</b>	L'efficacia di tale azione non dipende direttamente dall'attività del Comune e il costo per i privati risulta di difficile stima.
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	-
<b>Azioni in corso</b>	Nessuna
<b>Tempi</b>	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
<i>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</i>	<b>0</b>
<i>FER prodotta (MWh/a)</i>	<b>2.827,94</b>
<i>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</i>	<b>726,61</b>
<i>% obiettivo</i>	<b>16,75%</b>
<b>Monitoraggio</b>	Il monitoraggio viene condotto valutando l'andamento dei consumi del settore.
<b>Fonte</b>	-



### 6.1.6 Attività di sensibilizzazione e formazione

Settore di intervento	Attività di sensibilizzazione e formazione
Azione PAES	AtSe01. SPORTELLO ENERGIA
<b>Descrizione</b>	
<p>Lo Sportello ha compiti di sensibilizzazione, promozione, assistenza e formazione e contribuisce alla diffusione di comportamenti virtuosi, connessi ad un utilizzo dell'energia più razionale e consapevole, da parte dei singoli cittadini, oltre che di tecnici ed operatori economici. L'obiettivo è quello di concretizzare le possibilità di risparmio energetico ed economico legate all'attuazione di interventi di efficientamento energetico, al ricorso a fonti energetiche rinnovabili e alla conservazione delle risorse non rinnovabili.</p> <p>Attraverso lo Sportello Energia, operatori e cittadini possono aggiornarsi sulle azioni da intraprendere, individualmente, per ridurre direttamente i propri consumi energetici (e indirettamente quelli della comunità), raccogliere stimoli e spunti relativamente alle effettive possibilità di intervento, conoscere e contribuire a diffondere sul territorio le migliori pratiche in materia.</p> <p>L'ambito di riferimento comprende l'intero territorio comunale estendendo se possibile l'area del servizio ai comuni limitrofi.</p>	
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Attori coinvolti</b>	Cittadini Operatori del terziario non comunale Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperativi edificatrici, Termotecnici Ufficio Tecnico Comunale
<b>Costo stimato</b>	<p>Le attività dello Sportello (nell'arco temporale 2015-2020) saranno condotte all'interno di spazi comunali utilizzando dotazioni esistenti. Il costo contabilizzato nelle schede precedenti, relativo alle azioni di sensibilizzazione e comunicazione previste, è pari a circa 7.000 €. Considerando ulteriori attività implementate dallo sportello, il costo del personale e le caratteristiche del territorio di riferimento, il costo finale potrebbe implementarsi fino ad un massimo di 15.000 €.</p> <p>Lo Sportello energia si fa carico inoltre delle spese per la redazione dei monitoraggi del PAES e dell'aggiornamento dell'Inventario Base delle Emissioni.</p>
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	Risorse interne al Comune. Si valuteranno eventuali bandi e/o forme di finanziamento.
<b>Azioni in corso</b>	Nessuna
<b>Tempi</b>	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
<i>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</i>	<b>Non quantificabile</b>
<i>FER prodotta (MWh/a)</i>	<b>Non quantificabile</b>
<i>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</i>	<b>Non quantificabile</b>
<i>% obiettivo</i>	<b>Non quantificabile</b>
<b>Monitoraggio</b>	<p>Possibili indicatori per il monitoraggio del servizio offerto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Numero di cittadini contattati;</li> <li>▪ Ore di servizio erogato;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Numero di gruppi di acquisto promossi;</li><li>▪ Numero di incontri/eventi organizzati.</li></ul>
<b>Fonte</b>	-



Settore di intervento	Attività di sensibilizzazione e formazione
Azione PAES	AtSe02. ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE
<b>Descrizione</b>	
<p>Attraverso l'implementazione di attività ed iniziative di comunicazione, informazione, formazione e sensibilizzazione previste è possibile accrescere la consapevolezza dell'intera comunità (in materia di PAES e relative azioni previste, risparmio energetico ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili) in modo da indirizzarne i comportamenti e contribuire alla diffusione di una coscienza sociale più attenta alle modalità di utilizzo finale dell'energia.</p> <p>Con la campagna di comunicazione ambientale prevista si è voluto favorire la visibilità e l'impegno concreto delle Amministrazioni Comunali, cercando di coinvolgere attivamente ogni singolo cittadino per contribuire a modificare i comportamenti nei confronti del consumo, risparmio e produzione di energia.</p> <p>Si è deciso di scegliere uno slogan "accattivante" per la campagna: "L'energia del vicino non è sempre più verde! Il tuo Comune si sta impegnando, e tu?" ed è stata veicolata tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Un <b>sito internet</b> <a href="http://pattodeisindaci.cogeme.net">http://pattodeisindaci.cogeme.net</a> che rappresenta il luogo virtuale di incontro per avere informazioni in tema energetico, sui dati di ogni Comune nonché aggiornamenti continui sullo stato dell'arte del processo del Patto;</li> <li>▪ <b>Locandine</b> con il logo delle singole amministrazioni per informare i cittadini dell'impegno dell'Amministrazione Comunale;</li> <li>▪ <b>Brochure</b> che, in otto pagine, spiegano alcune regole e buoni comportamenti per i singoli cittadini;</li> <li>▪ <b>Segnalibri</b> che, attraverso la divulgazione nelle biblioteche, favoriscono maggiore attenzione al tema, soprattutto da parte dei più giovani (ma non solo);</li> <li>▪ <b>Spettacoli teatrali</b> che, in maniera semplice e diretta, siano in grado di spiegare alle famiglie ed ai bambini, come risparmiare energia;</li> <li>▪ <b>Lezioni nelle classi</b>, attraverso lo sportello scuola della Cogeme, per creare un'educazione energetica.</li> </ul> <p>Ampio risalto sarà dato alle informazioni e comunicazioni legate alla progressiva attuazione del PAES, l'inserimento di sezioni di approfondimento relative, ad esempio, a: quadro normativo vigente, incentivi e agevolazioni fiscali in materia di risparmio energetico ed utilizzo di fonti rinnovabili, suggerimenti e accorgimenti da attuare nella vita quotidiana finalizzati al risparmio energetico nelle proprie abitazioni, notizie ed eventi inerenti il PAES, ecc.</p>	
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Attori coinvolti</b>	Cittadini Operatori del terziario non comunale Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperativi edificatrici, Termotecnici Ufficio Tecnico Comunale
<b>Costo stimato</b>	Il costo stimato connesso alla campagna di comunicazione e ai successivi aggiornamenti è a carico del Comune.
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	Risorse interne al Comune
<b>Azioni in corso</b>	Le azioni elencate sono in corso di svolgimento
<b>Tempi</b>	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
<b>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</b>	<b>Non quantificabile</b>
<b>FER prodotta (MWh/a)</b>	<b>Non quantificabile</b>
<b>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</b>	<b>Non quantificabile</b>
<b>% obiettivo</b>	<b>Non quantificabile</b>
<b>Monitoraggio</b>	Possibili indicatori per il monitoraggio del servizio offerto:



	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Numero di partecipanti alle iniziative;</li><li>▪ Numero di incontri/eventi organizzati;</li><li>▪ Livello di gradimento delle iniziative/attività (da rilevare tramite la compilazione di un breve questionario da parte dei partecipanti alle iniziative);</li><li>▪ Numero di accessi alla sezione web dedicata.</li></ul>
<b>Fonte</b>	-



### 6.1.7 Strumenti di pianificazione

Settore di intervento	Attività di sensibilizzazione e formazione
Azione PAES	StuP01. ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO
<b>Descrizione</b>	
<p>L'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio contiene requisiti minimi in termini prestazionali per le azioni sul patrimonio edilizio esistente e per le nuove costruzioni. Tali requisiti richiedono performance almeno pari a quelle imposte dalla normativa sovraimposta vigente al momento della redazione del documento, eventuali future evoluzioni normative dovranno essere recepite con apposito aggiornamento dello stesso. In caso di contrasto tra il presente documento ed altre normative si intendono validi i limiti più restrittivi. Obiettivi strategici dell'Allegato Energetico riguardano la necessità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ contribuire all'attuazione degli <b>obiettivi di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub></b> individuati dal PAES, agendo sul contenimento dei consumi energetici del settore dell'edilizia;</li> <li>▪ fornire ai tecnici progettisti e ai cittadini un <b>quadro di riferimento</b> normativo e tecnologico;</li> <li>▪ generare <b>meccanismi virtuosi</b> di efficientamento energetico.</li> </ul> <p>L'allegato energetico persegue gli obiettivi preposti tramite tre tipologie di leve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>prescrizioni</b> volte a garantire delle performance minime delle costruzioni in funzione del tipo di intervento;</li> <li>▪ <b>incentivi</b> di carattere urbanistico;</li> <li>▪ <b>indicazioni</b>, contenenti spunti progettuali per un significativo miglioramento della qualità ambientale dell'edificato e delle nuove costruzioni.</li> </ul>	
<b>Responsabile dell'azione</b>	Ufficio Tecnico Comunale
<b>Attori coinvolti</b>	Cittadini Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperativi edificatrici, Termotecnici Ufficio Tecnico Comunale
<b>Costo stimato</b>	La redazione dell'Allegato Energetico e gli eventuali aggiornamenti futuri dello strumento sono a carico del Comune
<b>Possibili canali di finanziamento</b>	Risorse interne al Comune
<b>Azioni in corso</b>	Nessuna
<b>Tempi</b>	2015-2017; 2018-2020
<b>Risultati attesi</b>	
<i>Risparmio energetico atteso (MWh/a)</i>	<b>Non quantificabile</b>
<i>FER prodotta (MWh/a)</i>	<b>Non quantificabile</b>
<i>Riduzione CO2 attesa (ton/a)</i>	<b>Non quantificabile</b>
<i>% obiettivo</i>	<b>Non quantificabile</b>
<b>Monitoraggio</b>	La verifica dell'effettiva realizzazione di edifici ad alta efficienza energetica sarà effettuata attraverso la raccolta ed analisi dei dati degli Attestati di Prestazione Energetica e l'esame dell'applicazione delle norme al momento della ricezione di pratiche edilizie.



## 7. Quadro riassuntivo, cronoprogramma e stima del budget del PAES

Un quadro riassuntivo del PAES viene fornito nella tabella seguente, in cui si riporta la situazione emissiva del Comune di Gottolengo al 2012 e al 2020, valutata escludendo e considerando l'effetto delle azioni del Piano.

Quadro riassuntivo PAES			
Indicatori	Rilevati al 2012 (BEI)	Attesi al 2020 (No PAES)	Pianificati al 2020 (PAES)
Emissioni di CO2 [t]	20.502	21.696	17.341
Abitanti [ab]	5.257	5.563	5.563

Emissioni di CO2 evitate dalle azioni del PAES [t]	4.355
Obiettivo procapite di riduzione raggiunto dal PAES [%]	20,08
Costi totali del PAES (stima) [€]	25.231.050
Costi totali del PAES sostenuti dall'AC (stima) [€]	380.550

In tabella è riportata una stima complessiva degli aspetti economici del Piano. I costi totali della realizzazione del PAES saranno sostenuti in parte dall'Amministrazione Comunale, che dovrà farsi carico interamente delle spese dovute alla realizzazione degli interventi previsti per il comparto pubblico, degli investimenti necessari per le attività di promozione programmate (Sportello energia) e dell'aggiornamento dell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio.

La parte dei costi del PAES in capo ai privati non è da intendersi come un extracosto: si tratta di spese che i privati sostengono per la sostituzione di tecnologie obsolete. Inoltre, tale investimento sarà ampiamente ripagato dai risparmi energetici conseguibili.

Si sottolinea poi che tali spese, oltre ad essere distribuite su un orizzonte temporale di 6 anni, potrebbero venire in parte finanziate tramite la partecipazione a bandi e/o incentivi economici promossi da diversi Enti (Unione Europea, Stato Italiano, Regione Lombardia).



Azioni su esistente													
Settore	Azione	Emissioni BEI 2012 [t/a]	%	Risparmio energetico [MWh/a]	FER [MWh/a]	Riduzione CO2 [t/a]	% Emissioni evitate per settore	% obiettivo PAES		Costi pubblici [€]	Costi privati [€]	Caratt. Temporale	
TERZIARIO COMUNALE	TeC01. Riqualificazione energetica edifici pubblici: SERRAMENTI	384	1,87	0,70	0,00	0,14	0,04	42,21	3,72	0,01	44.000	0	2015-2020
	TeC02. Riqualificazione energetica edifici pubblici: INVOLUCRO			127,00	0,00	25,65	6,68			0,59	78.400	0	2015-2020
	TeC03. Riqualificazione energetica edifici pubblici: IMPIANTI TERMICI			73,89	0,00	14,93	3,89			0,34	77.150	0	2015-2020
	TeC04. Riqualificazione energetica edifici pubblici: SISTEMI DI REGOLAZIONE			1,40	0,00	0,28	0,07			0,01	2.000	0	2015-2020
	TeC05. Riqualificazione energetica edifici pubblici: FOTOVOLTAICO SU IMMOBILI COMUNALI			0,00	97,13	44,39	11,56			1,02		0	2013
	TeC06. Riqualificazione energetica edifici pubblici: APPARECCHI ELETTRICI			42,33	0,00	19,35	5,04			0,44		0	2015-2020
	TeC07. Riqualificazione energetica edifici pubblici: ILLUMINAZIONE EDIFICI			125,52	0,00	57,36	14,94			1,32		0	2015-2020
TERZIARIO NON COMUNALE	Ter01. RIQUALIFICAZIONE USI ELETTRICI	2.753	13,43	1.359,40	0,00	621,25	22,57	34,21	21,62	14,26	0		2015-2020
	Ter02. FOTOVOLTAICO SU TERZIARIO NON COMUNALE			0,00	582,60	266,25	9,67			6,11	0	2.100.000	2015-2020
	Ter03. ISTALLAZIONE IMPIANTI TERMICI AD ALTA RESA			268,80	0,00	54,30	1,97			1,25	0		2015-2020
RESIDENZIALE	Res01. Riqualificazione energetica edifici residenziali: INVOLUCRO	12.993	63,37	1.145,34	0,00	231,36	1,78	13,11	39,10	5,31	0		2015-2020
	Res02. Riqualificazione energetica edifici residenziali: SOSTITUZIONE CALDAIE AUTONOME			1.809,81	0,00	365,58	2,81			8,39	0	2.000.000	2015-2020
	Res03. Riqualificazione energetica edifici residenziali: SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI			393,46	0,00	179,81	1,38			4,13	0		2015-2020
	Res04. Riqualificazione energetica edifici residenziali: SOSTITUZIONE BOLIER ELETTRICI			129,37	0,00	62,48	0,48			1,43	0	40.500	2015-2020
	Res05. Riqualificazione energetica edifici residenziali: SOSTITUZIONE FRIGOCONGELATORI			209,20	0,00	95,60	0,74			2,20	0	660.000	2015-2020
	Res06. Riqualificazione energetica edifici residenziali: SOSTITUZIONE ELETTRODOMESTICI			324,80	0,00	148,43	1,14			3,41	0		2015-2020
	Res07. Riqualificazione energetica edifici residenziali: CONDIZIONAMENTO ESTIVO IN CLASSE A			4,80	0,00	2,19	0,02			0,05	0	120.000	2015-2020
	Res08. Riqualificazione energetica edifici residenziali: DISPOSITIVI SPEGNIMENTO AUTOMATICO			119,94	0,00	54,81	0,42			1,26	0	50.000	2015-2020
	Res09. Riqualificazione energetica edifici residenziali: ISTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE			1.161,54	0,00	234,63	1,81			5,39	0	160.000	2015-2020
	Res10. Riqualificazione energetica edifici residenziali: FOTOVOLTAICO			0,00	90,97	41,57	0,32			0,95	0	220.000	2015-2020
	Res11. Riqualificazione energetica edifici residenziali: SOLARE TERMICO DOMESTICO			0,00	1.418,38	286,51	2,21			6,58	0	2.000.000	2015-2020



Azioni su esistente													
Settore	Azione	Emissioni BEI 2012 [t/a]	%	Risparmio energetico [MWh/a]	FER [MWh/a]	Riduzione CO2 [t/a]	% Emissioni evitate per settore		% obiettivo PAES		Costi pubblici [€]	Costi privati [€]	Caratt. Temporale
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IIP01. SOSTITUZIONE LAMPADE: DA VAPORI DI MERCURIO A VAPORI DI SODIO AP	224	1,09	94,19	0,00	43,05	19,22	99,97	0,99	5,14	140.000	0	2015-2017
	IIP02. ADOZIONE SISTEMI DI REGOLAZIONE E RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO			164,85	0,00	75,34	33,63		1,73		11.000	0	2015-2017
	IIP03. SOSTITUZIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI CON TECNOLOGIA LED			15,57	0,00	7,11	3,18		0,16		6.000	0	2015-2017
	IIP04. ACQUISTO DI ENERGIA VERDE			0,00	215,39	98,43	43,94		2,26		4.000	0	2015-2017
TRASPORTI E MOBILITA'	Tr01. RINNOVO PARCO AUTO VEICOLARE (SOSTITUZIONE CON MEZZI A METANO/GPL)	4.148	20,23	1.387,11	0,00	357,88	8,63	26,61	8,22	25,34	0	17.000.000	2015-2020
	Tr02. RINNOVO PARCO AUTO VEICOLARE COMUNALE (ROTTAMAZIONE VEICOLI)			14,23	0,00	3,67	0,09		0,08		0	0	2015-2017
	Tr03. POTENZIAMENTO PEDIBUS			48,84	0,00	12,60	0,30		0,29		3.000	0	2015-2017
	Tr04. BIOCOMBUSTIBILI			0,00	2.827,94	729,61	17,59		16,75				2015-2020
ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE	AtSe01. SPORTELLI ENERGIA										15.000	0	2015-2020
	AtSe02. ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE												
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	StuP01. ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO												2015-2020
		20.502	100%	9.022,08	5.232,40	4.134,57			94,93		380.550	24.350.500	

Azioni su sviluppi futuri									
Settore	Azione	Risparmio energetico [MWh/a]	FER [MWh/a]	Riduzione CO2 [t/a]	% obiettivo PAES		Costi pubblici [€]	Costi privati [€]	Caratt. Temporale
RESIDENZIALE	Res12. Sviluppi futuri: RIDUZIONE DEI CONSUMI ELETTRICI DEI NUOVI EDIFICI	31,63	0,00	14,45	0,33	5,07	0		2015-2020
	Res13. Sviluppi futuri: MIGLIORAMENTO DELLA CLASSE ENERGETICA DEI NUOVI EDIFICI	438,87	222,03	133,50	3,07		0		2015-2020
	Res14. Sviluppi futuri: FOTOVOLTAICO SU NUOVI EDIFICI	0,00	159,55	72,91	1,67		0	500.000	2015-2020
		470,50	381,58	220,87	5,07			500.000	

Tabella: Quadro riassuntivo, crono programma e budget del PAES



## 8. Monitoraggio

Il monitoraggio rappresenta una parte molto importante nel processo del PAES. Un monitoraggio regolare seguito da adeguati adattamenti del piano consente di avviare un continuo miglioramento del processo.

E' necessario un continuo monitoraggio dello stato di attuazione ed implementazione del PAES per valutare i progressi conseguiti nel raggiungimento dei target ed obiettivi definiti in termini di risparmio energetico e riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> al fine di individuare eventuali correzioni da inserire nel PAES.

Nello specifico il processo di monitoraggio e revisione del PAES è così articolato:

- Raccolta delle informazioni ed elaborazione dei risultati del piano di attuazione.
- Ricalibrazione degli obiettivi originali, attraverso i dati misurati e le informazioni valutate.
- Conseguente rielaborazione/adeguamento delle azioni previste dal PAES.
- Innesco di un processo di revisione, continuo dialogo e verifica con la comunità locale, con positive ricadute sull'amministrazione dell'Ente locale.

Il monitoraggio ha lo scopo di determinare il tasso di successo di una azione e quanto gli obiettivi dovranno essere re-indirizzati, garantendo:

- continuità del supporto istituzionale locale;
- rilevanza dell'azione all'interno del quadro delle priorità locali;
- misura delle prestazioni delle azioni, basata su indicatori (benefici energetici e ambientali, riduzione della CO<sub>2</sub>, creazione di occupazione, miglioramento economico e della qualità della vita);
- valutazione complessiva del programma di riduzione della CO<sub>2</sub>, in base agli stati di avanzamento e al grado di successo di ogni singola azione programmata.

I firmatari del Patto sono tenuti a presentare alternativamente ogni due anni una "**Relazione d'Intervento** – senza MEI" (Inventario di monitoraggio delle emissioni)" - (anni 2, 6, 10, 14...) e una "**Relazione di Attuazione**" – con "IME (Inventario " (anni 4, 8, 12, 16...).

Quindi, per il Comune di Gottolengo verrà elaborato ogni 2 anni (anno 2, 6, 10, 14, ...) una "**Relazione d'Intervento**" – senza MEI" contenente informazioni qualitative sullo stato di implementazione del PAES senza l'aggiornamento dell'Inventario Base delle Emissioni (MEI - Monitoring Emission Inventory).

Mentre ogni 4 anni (anni 4, 8, 12, 16, ...) verrà elaborata una "**Relazione di Attuazione** - con MEI" contenente informazioni quantitative sulle misure implementate, i loro impatti sui consumi di energia e sulle emissioni di CO<sub>2</sub>, ed un'analisi dello stato di implementazione del PAES e delle eventuali misure correttive e preventive che si dovessero rendere necessarie.

Il Monitoring Emission Inventory (MEI) sarà quindi compilato almeno ogni 4 anni al fine di monitorare i progressi verso il raggiungimento dei target definiti nel PAES. Esso verrà elaborato secondo gli stessi metodi e principi del BEI.

La Relazione d'Intervento e la Relazione di Attuazione devono essere inoltrati con le scadenze sopra specificate al Joint Research Center dell'Unione Europea.

Essendo il monitoraggio una fase cruciale per la buona riuscita del PAES, si è provveduto ad indicare in ogni scheda specifica d'azione la sezione "Monitoraggio", nella quale si specifica come poter valutare e monitorare il livello di implementazione dell'azione. La frequenza di raccolta dei dati è in genere pari a 12 mesi.